

Standardisierte Leistungsbeschreibung Leistungsbeschreibung Haustechnik LB-HT, Version 12

LG 63
Sanitäre Einrichtungen
Version

LB-HT012 Ergänzungen LAUFEN

V:19/2020 09

„Masterstand“ vom 12.10.2020

Unterleistungsgruppen (ULG) - Übersicht

63.L1	Waschtische, Handwaschbecken (LAUFEN)
63.L2	Klosetts und Spülkästen (LAUFEN)
63.L3	Bidets (LAUFEN)
63.L4	Urinale (LAUFEN)
63.L5	Badezimmerzubehör (LAUFEN)
63.L6	Badewannen (LAUFEN)
63.L7	Duschwannen (LAUFEN)
63.L8	Installationssysteme (LAUFEN)
63.L9	Armaturen (LAUFEN)

63 Sanitäre Einrichtungen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

1.2 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNID angegeben. DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in mm.

2. Qualitäts- und Leistungsangaben:

2.1 Qualitätsanforderungen allgemein:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

Die Qualitäts- und Leistungsmerkmale der angebotenen Erzeugnisse/Typen sind mindestens gleich oder besser.

2.2 Kennzeichnung:

Alle Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind so gekennzeichnet, dass der Hersteller eindeutig identifiziert werden kann.

2.3 Geräuschverhalten:

Das Geräuschverhalten der Armaturen entspricht Gruppe I gemäß ÖNORM EN 200.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Bemusterung

Auf Verlangen des Auftraggebers wird vor Bestellung und Montage eine Bemusterung aller sanitären Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie von Armaturen und Zubehör durchgeführt. Erst nach Freigabe durch den Auftraggeber werden die Gegenstände geliefert und montiert.

3.2 In die Einheitspreise der Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind folgende Leistungen einkalkuliert:

- Montage auf Fliesen oder eingebaut entsprechend der beschriebenen Bauart
- Klein - Dicht- und Befestigungsmaterial
- Schraubenrosetten und Abdeckrosetten
- Einregulierung von Temperaturbegrenzungen auf 38 bis 45 °C

Kommentar:

Elektrohängespeicher und Flachspeicher, einschließlich Zubehör sind in eigenen Positionen zu beschreiben.

63.L1 + Waschtische, Handwaschbecken (LAUFEN)

Version: 2020

Farbe der Sanitärkeramik:

Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus gewählter Farbpreisgruppe.

Liefern:

Wenn nicht anders angegeben, werden alle sanitären Gegenstände nur geliefert und im Positionsstichwort mit "Lief." bezeichnet. Das Montieren ist mit eigenen Positionen geregelt.

Wenn nicht anders angegeben, umfasst die Leistung des Lieferns den Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und das Abladen. Ein etwaiges Vertragen und Zwischenlagern bis zur Montage wird in eigenen Positionen erfasst.

Etwas nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

Eine weitergehende Kontrolle durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer erfolgt erst zum Zeitpunkt der Montage.

Etwas Abweichungen des Lieferscheins vom Vertragsgegenstand (Leistungsverzeichnis) oder sonstige Liefermängel werden nach Bekanntgabe durch den Auftraggeber oder durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer unverzüglich behoben.

Montieren:

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Wenn nicht anders angegeben, sind erforderliche Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage an tragfähigen Bauteilen im Einheitspreis einkalkuliert.

Spezialmontagesets oder Einbauzubehör für eine Montage an nicht ausreichend tragfähigen Bauteilen sind mit eigenen Positionen geregelt.

Aufzahlungen/Anlagenteile/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Anlagenteile und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Besondere Hinweise:

Nachfolgend sind für die LG 63.L1 einige der wesentlichen Normen und Richtlinien für die in der ULG enthaltenen Produkte, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, angeführt:

- ÖNORM B 1601
- DIN 18024/18025
- EN 31

63.L1 01

Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik für Kinder, 1 Hahnloch mittig und mit Überlauf.

Kommentar:

Ablage Cloud FLORAKIDS in ULG 63.05 beschrieben.

A+ Lief.WT FLORAKIDS 450x410mm

Stk

z.B. FLORAKIDS 450 x 410 mm (1503.1) von Laufen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

63.L1 02

Aufzahlung (Az) auf Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, 1 Hahnloch mittig und mit Überlauf FLORAKIDS 450 x 410 mm von Laufen.

A+ Az WT FLORAKIDS ohne Hahnloch

Stk

Ohne Hahnloch.

B+ Az WT FLORAKIDS ohne Überlauf

Stk

1 Hahnloch mittig, ohne Überlauf.

C+ Az WT FLORAKIDS ohne H/Ü

Stk

Ohne Hahnloch, ohne Überlauf (H/Ü).

H+ Az Farbe f.WT FLORAKIDS

Stk

Aufzahlung Farbe: _ _ _

63.L1 03

Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, nur Montieren z.B. FLORAKIDS von Laufen.

Kommentar:

Ablage Cloud FLORAKIDS in ULG 63.05 beschrieben.

A+ Nur Montieren WT FLORAKIDS

Stk

Montieren WT FLORAKIDS

63.L1 04

Waschtisch aus Sanitärkeramik, 1 Hahnloch mittig, barrierefrei (für Rollstuhlfahrer).

A+ Lief.WT Liberty LAUFEN PRO 650x550mm

Stk

z.B. Liberty 650 x 550 mm (1195.3) von LAUFEN PRO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

63.L1 05

Aufzahlung (Az) auf Waschtisch aus Sanitärkeramik, 1 Hahnloch mittig, barrierefrei (für Rollstuhlfahrer) Liberty 650 x 550 mm von LAUFEN PRO.

A+ Az WT Liberty LAUFEN PRO o.Hahnloch

Stk

Ohne Hahnloch.

B+ Az WT Liberty LAUFEN PRO ohne H/Ü

Stk

Ohne Hahnloch und ohne Überlauf (H/Ü).

C+ Az WT Liberty LAUFEN PRO mit H/o.Ü

Stk

Mit Hahnloch und ohne Überlauf (H/Ü).

63.L1 06

Waschtisch aus Sanitärkeramik, 1 Hahnloch mittig ohne Überlauf, barrierefrei (für Rollstuhlfahrer) nur Montieren Liberty von LAUFEN PRO.

A+ Nur Montieren WT Liberty LAUFEN PRO**Stk**

Montieren WT Liberty LAUFEN PRO

63.L1 10

Eck-Handwaschbecken aus Sanitärkeramik, 1 Hahnloch mittig und Überlauf.

A+ Eck-Handwaschbecken LAUFEN PRO 440x380mm**Stk**

z.B. Eck-Waschbecken 440 x 380 mm (1695.8) von LAUFEN PRO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (...)

63.L1 11

Eck-Handwaschbecken aus Sanitärkeramik, 1 Hahnloch mittig und Überlauf, z.B. Eck-Waschbecken 440 x 380 mm von LAUFEN PRO.

A+ Az Eck-Handwaschb.LAUFEN PRO o.Hahnloch**Stk**

Aufzahlung (Az) ohne Hahnloch.

63.L1 12

Eck-Handwaschbecken aus Sanitärkeramik, 1 Hahnloch mittig und Überlauf nur Montieren z.B. Eck-Waschbecken von LAUFEN PRO.

A+ Nur Montieren Eck-Handwaschb.LAUFEN PRO**Stk**

Montieren Eck-Handwaschb.LAUFEN PRO

63.L1 13

Waschtisch-Schale aus Sanitärkeramik, 1 Hahnloch mittig, Unterseite geschliffen (Siphon in eigener Position).

A+ Lief.WT LIVING BY LAUFEN 500x425mm**Stk**

z.B. Waschtisch Schale LIVING City 500 x 425 (1143.1) von LAUFEN oder Gleichwertiges,

Angebotenes Erzeugnis: (...)

63.L1 14

Aufzahlung (Az) auf Waschtisch-Schale aus Sanitärkeramik, 1 Hahnloch mittig, Unterseite geschliffen, Waschtisch Schale LIVING City 500 x 425 (1143.1) von LAUFEN.

A+ Az WT LIVING 500 BY LAUFEN f.3 Hahnlöcher**Stk**

Für 3 Hahnlöcher.

B+ Az WT LIVING 500 BY LAUFEN o.Hahnloch**Stk**

Ohne Hahnloch.

63.L1 15

Waschtisch-Schale aus Sanitärkeramik, 1 Hahnloch mittig, Unterseite geschliffen.

A+ Lief.WT LIVING BY LAUFEN 600x425mm**Stk**

z.B. Waschtisch Schale LIVING City 600 x 425 (1143.2) von LAUFEN oder Gleichwertiges,

Angebotenes Erzeugnis: (...)

63.L1 16

Aufzahlung (Az) auf Waschtisch-Schale aus Sanitärkeramik, 1 Hahnloch mittig, Unterseite geschliffen, Waschtisch Schale LIVING City 600 x 425 (1143.2) von LAUFEN.

A+ Az WT LIVING 600 BY LAUFEN f.3 Hahnlöcher**Stk**

Für 3 Hahnlöcher.

B+ Az WT LIVING 600 BY LAUFEN o.Hahnloch**Stk**

Ohne Hahnloch.

63.L1 17

Waschtisch-Schale aus Sanitärkeramik, 1 Hahnloch mittig, Unterseite geschliffen nur Montieren z.B. Waschtisch Schale LIVING City (1143.2) von LAUFEN.

A+ Nur Montieren WT LIVING 500/600 BY LAUFEN**Stk**

Montieren WT LIVING 500/600 BY LAUFEN

63.L1 31

Waschtisch Compact (C.) aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 550 x 380 mm

- Beckeninnenmaße: ca. 500 x 225 mm
- Gewicht: 12 kg

A+ Lief.Waschtisch C.LAUFEN PRO 550x380 1Hlmittig weiß **Stk**

- Ein Hahnloch (HL) mittig.
- Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch Compact LAUFEN PRO (Charge 104) von LAUFEN (1895.8) oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Lief.Waschtisch C.LAUFEN PRO 550x380 oHL weiß **Stk**

- Ohne Hahnloch (oHL)
- Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch Compact LAUFEN PRO (Charge 109) von LAUFEN (1895.8) oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Lief.Waschtisch C.LAUFEN PRO 550x380 oHL oÜ weiß **Stk**

- Ohne Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil (oHL oÜ)
- Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch Compact LAUFEN PRO (Charge 142) von LAUFEN (1895.8) oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ Lief.Waschtisch C.LAUFEN PRO 550x380 1HL mittig oÜ weiß **Stk**

- Ein Hahnloch mittig, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil (1HL mittig oÜ)
- Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch Compact LAUFEN PRO (Charge 156) von LAUFEN (1895.8) oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (....)

M+ Nur Montieren Waschtisch C.LAUFEN PRO 550x380 **Stk**

Montieren (Waschtisch Compact LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

63.L1 32

Waschtisch Compact (C.) aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 600 x 380 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 540 x 225 mm
- Gewicht: 13 kg

A+ Lief.Waschtisch C.LAUFEN PRO 600x380 1Hlmittig weiß **Stk**

- Ein Hahnloch (HL) mittig.
- Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch Compact LAUFEN PRO (Charge 104) von LAUFEN (1895.9) oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Lief.Waschtisch C.LAUFEN PRO 600x380 oHL weiß **Stk**

- Ohne Hahnloch (oHL)
- Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch Compact LAUFEN PRO (Charge 109) von LAUFEN (1895.9) oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Lief.Waschtisch C.LAUFEN PRO 600x380 oHL oÜ weiß **Stk**

- Ohne Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil (oHL oÜ)
- Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch Compact LAUFEN PRO (Charge 142) von LAUFEN (1895.9) oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ Lief.Waschtisch C.LAUFEN PRO 600x380 1Hlmittig oÜ weiß **Stk**

- Ein Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil (1Hlmittig oÜ)
- Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch Compact LAUFEN PRO (Charge 156) von LAUFEN (1895.9) oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (....)

M+ Nur Montieren Waschtisch C.LAUFEN PRO 600x380 **Stk**

Montieren (Waschtisch Compact LAUFEN PRO).

63.L1 33

Bauteile und Zubehör für Waschtische Compact (C.) liefern.
z.B. von LAUFEN oder Gleichwertiges.

- A+ Lief.Siphonverkleidung f.C.LAUFEN PRO weiß** **Stk**
Siphonverkleidung von LAUFEN (1995.1), einschließlich Montagematerial.
- Farbe: weiß
 - Angebotenes Erzeugnis: (...)
 - Nicht passend bei Ausführung mit 3 Hahnlöchern.
- C+ Lief.Säule f.C.LAUFEN PRO weiß** **Stk**
Säule von LAUFEN (1995.0), einschließlich Montagematerial.
- Farbe: weiß
 - Angebotenes Erzeugnis: (...)
- E+ Nur Montieren Säule f.C.LAUFEN PRO** **Stk**
Säulen nur Montieren.
- F+ Nur Montieren Siphonverkleidung f.C.LAUFEN PRO** **Stk**
Siphonverkleidungen nur Montieren
- S+ Az Waschtisch Compact LAUFEN f.Steinschrauben** **Stk**
Aufzahlung f. Steinschrauben.

63.L1 34

Aufsatzwaschtisch aus Sanitärkeramik, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 550 x 380 mm
 - Beckeninnenmaße: ca. 500 x 225 mm
 - Gewicht: 12 kg
- Waschtisch wird mit 2 Schrauben befestigt.
- A+ Lief.Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO 550x380 1HLMittig weiß** **Stk**
- Ein Hahnloch (HL) mittig.
 - Farbe: weiß
- z.B. Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO (Charge 104) von LAUFEN (1795.8) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)
- C+ Lief.Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO 550x380 oHL weiß** **Stk**
- Ohne Hahnloch (oHL)
 - Farbe: weiß
- z.B. Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO (Charge 109) von LAUFEN (1795.8) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)
- M+ Nur Montieren Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO 550x380** **Stk**
Montieren (Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO), einschließlich Schablone (9896.4) und Befestigungsset (9194.0) von LAUFEN.

63.L1 35

Aufsatzwaschtisch aus Sanitärkeramik, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 600 x 380 mm
 - Beckeninnenmaße: ca. 540 x 225 mm
 - Gewicht: 13 kg
- Waschtisch wird mit 2 Schrauben befestigt.
- A+ Lief.Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO 600x380 1HLMittig weiß** **Stk**
- Ein Hahnloch (HL) mittig.
 - Farbe: weiß
- z.B. Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO (Charge 104) von LAUFEN (1795.9) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)
- C+ Lief.Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO 600x380 oHL weiß** **Stk**
- Ohne Hahnloch (oHL)
 - Farbe: weiß
- z.B. Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO (Charge 109) von LAUFEN (1795.9) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (...)

M+ Nur Montieren Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO 600x380 **Stk**

Montieren (Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO), einschließlich Schablone (9896.4) und Befestigungsset (9194.0) von LAUFEN.

63.L1 36

+ Az Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO f.Steinschrauben **Stk**

Aufzahlung (Az) auf Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO.

Für Steinschrauben.

63.L1 37

Waschtisch-Schale aus Sanitärkeramik, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 550 x 380 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 500 x 225 mm
- Gewicht: 12 kg

A+ Lief.Waschtisch-Schale LAUFEN PRO 550x380 1HLMittig weiß **Stk**

- Ein Hahnloch (HL) mittig.

- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale LAUFEN PRO (Charge 104) von LAUFEN (1295.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (...)

C+ Lief.Waschtisch-Schale LAUFEN PRO 550x380 oHL weiß **Stk**

- Ohne Hahnloch (oHL)

- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale LAUFEN PRO (Charge 109) von LAUFEN (1295.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (...)

M+ Nur Montieren Waschtisch-Schale LAUFEN PRO 550x380 **Stk**

Montieren (Waschtisch-Schale LAUFEN PRO), einschließlich Schablone (9896.1) und Befestigungsset (9194.0) von LAUFEN.

63.L1 38

Waschtisch-Schale aus Sanitärkeramik, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 600 x 380 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 540 x 225 mm
- Gewicht: 13 kg

A+ Lief.Waschtisch-Schale LAUFEN PRO 600x380 1HLMittig weiß **Stk**

- Ein Hahnloch (HL) mittig.

- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale LAUFEN PRO (Charge 104) von LAUFEN (1295.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (...)

C+ Lief.Waschtisch-Schale LAUFEN PRO 600x380 oHL weiß **Stk**

- Ohne Hahnloch (oHL)

- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale LAUFEN PRO (Charge 109) von LAUFEN (1295.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (...)

M+ Nur Montieren Waschtisch-Schale LAUFEN PRO 600x380 **Stk**

Montieren (Waschtisch-Schale LAUFEN PRO), einschließlich Schablone (9896.2) und Befestigungsset (9194.0) von LAUFEN.

63.L1 39

Siphon für Waschtisch-Schale liefern

A+ Lief.Siphon D40 f.Waschtisch-Schale LAUFEN PR **Stk**

z.B. Siphon D4 von LAUFEN (9397.9) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (...)

B+ Nur Montieren Siphon D40 f.Waschtisch-Schale LAUFEN PR **Stk**

Siphon D4 nur Montieren.

63.L1 41

Handwaschbecken aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 480 x 280 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 355 x 225 mm
- Gewicht: 8,5 kg

A+ Lief.Handwaschbecken LAUFEN PRO 480x280 1HLrechts weiß **Stk**

- Ein Hahnloch (HL) rechts.
 - Farbe: weiß
- z.B. Handwaschbecken LAUFEN PRO (Charge 104) von LAUFEN (1595.4) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Lief.Handwaschbecken LAUFEN PRO 480x280 oHLrechts weiß **Stk**

- Ohne Hahnloch (oHL), Ablage rechts.
 - Farbe: weiß
- z.B. Handwaschbecken LAUFEN PRO (Charge 109) von LAUFEN (1595.4) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

G+ Lief.Handwaschbecken LAUFEN PRO 480x280 1HLlinks weiß **Stk**

- Ein Hahnloch (HL) links.
 - Farbe: weiß
- z.B. Handwaschbecken LAUFEN PRO (Charge 104) von LAUFEN (1595.5) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

H+ Lief.Handwaschbecken LAUFEN PRO 480x280 oHLlinks weiß **Stk**

- Ohne Hahnloch (oHL), Ablage links.
 - Farbe: weiß
- z.B. Handwaschbecken LAUFEN PRO (Charge 109) von LAUFEN (1595.5) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

M+ Nur Montieren Handwaschbecken LAUFEN PRO 480x280 **Stk**

Montieren (Handwaschbecken LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

S+ Az Handwaschbecken LAUFEN PRO f.Steinschrauben **Stk**

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben für Handwaschbecken LAUFEN PRO.

63.L1 42

Waschtisch-Schale aus Sanitärkeramik, einschließlich Befestigungsmaterial, für Waschtischunterbau, liefern.

- Abmessungen: Ø 420 mm
- Gewicht: 8,5 kg
- Unterseite geschliffen

A+ Lief.Waschtisch-Schale D420 LAUFEN PRO oHL mÜL weiß **Stk**

- ohne Hahnloch (oHL)
 - mit Überlauf (mÜL)
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch-Schale LAUFEN PRO (Charge 109) von LAUFEN (1296.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

X+ Nur Montieren Waschtisch-Schale D420 LAUFEN PRO **Stk**

Montieren (Waschtisch-Schale D420 mm LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

63.L1 43

Waschtisch-Schale aus Sanitärkeramik, einschließlich Befestigungsmaterial, für Waschtischunterbau, liefern.

- Abmessungen: 520 x 390 mm
- Gewicht: 11,5 kg
- Unterseite ungeschliffen

A+ Lief.Waschtisch-Schale 520x390 LAUFEN PRO oHL mÜL weiß **Stk**

- ohne Hahnloch (oHL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale LAUFEN PRO (Charge 109) von LAUFEN (1296.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

X+ Nur Montieren Waschtisch-Schale 520x390 LAUFEN PRO **Stk**

Montieren (Waschtisch-Schale 520 x 390 mm LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

63.L1 44

Einbauwaschtisch (E-WT) aus Sanitärkeramik, einschließlich Montageset, für Einbau von unten, liefern.

- Außen-Abmessungen: 465 x 470 mm
- Beckeninnenmaß: ca. 420 x 420 mm
- Gewicht: 9,5 kg

A+ Lief.E-WT 420x420 LAUFEN PRO oHL mÜL weiß **Stk**

- ohne Hahnloch (oHL)
- mit Überlauf (mÜL) vorne
- Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch LAUFEN PRO (Charge 109) von LAUFEN (1896.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

X+ Nur Montieren E-WT 420x420 LAUFEN PRO **Stk**

Montieren (Einbauwaschtisch 420 x 420 mm LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

63.L1 45

Einbauwaschtisch (E-WT) aus Sanitärkeramik, einschließlich Montageset, für Einbau von unten, liefern.

- Außen-Abmessungen: 595 x 430 mm
- Beckeninnenmaß: ca. 550 x 380 mm

A+ Lief.E-WT 550x380 LAUFEN PRO oHL mÜL weiß **Stk**

- ohne Hahnloch (oHL)
- mit Überlauf (mÜL) vorne
- Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch LAUFEN PRO (Charge 109) von LAUFEN (1196.8) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

X+ Nur Montieren E-WT 550x380 LAUFEN PRO **Stk**

Montieren (Einbauwaschtisch 550 x 380 mm LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

63.L1 46

Einbauwaschtisch (E-WT) aus Sanitärkeramik, einschließlich Montageset, für Einbau von unten, liefern.

- Außen-Abmessungen: 645 x 450 mm
- Beckeninnenmaß: 600 x 400 mm
- Gewicht: 9,5 kg

A+ Lief.E-WT 600x400 LAUFEN PRO oHL mÜL weiß **Stk**

- ohne Hahnloch (oHL)
- mit Überlauf (mÜL) vorne
- Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch LAUFEN PRO (Charge 109) von LAUFEN (1196.9) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

X+ Nur Montieren E-WT 600x400 LAUFEN PRO **Stk**

Montieren (Einbauwaschtisch 600 x 400 mm LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

63.L1 47

Handwaschbecken aus Sanitärkeramik inkl. Unterbau, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 480 x 685 x 280 mm
- Gewicht: 26,0 kg

A+ Lief.Handwaschbecken inkl. Unterbau PRO S 480x685x280 1HL re **Stk**

- Ein Hahnloch (HL) rechts.
- Farbe Keramik: weiß
- Farbe Möbel: siehe Farbtabelle

z.B. Waschtischset LAUFEN PRO S (Charge 104) von LAUFEN (6296.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (...)		
B+	Lief.Handwaschbecken inkl. Unterbau PRO S 480x685x280 1HL li	Stk
	• Ein Hahnloch (HL) links. • Farbe Keramik: weiß • Farbe Möbel: siehe Farbtabelle z.B. Waschtischset LAUFEN PRO S (Charge 104) von LAUFEN (6296.5) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	
X+	Nur Montieren Unterbau PRO S 480x685x280	Stk
	Montieren Unterbau PRO S 480x685x280, einschließlich Zubehör.	
<hr/>		
63.L1 51		
Einbauwaschtisch (E-WT) aus Sanitärkeramik, ohne Hahnloch, Montage von unten in eine Trägerplatte, Innenmaße: 490 x 355 mm, z.B. EINBAUWASCHTISCH LAUFEN BIROVA 1119.1 oder Gleichwertiges.		
A+	Lief.E-WT BIROVA oh.Hahnl.mÜL weiß	Stk
	Mit Überlauf (mÜL). Farbe weiß. Angebotenes Erzeugnis: (...)	
B+	Lief.E-WT BIROVA/Ch142 oh.Hahnl.oÜL weiß	Stk
	Ohne Überlauf (oÜL). Unterseite glasiert, Charge 142, Farbe weiß. Angebotenes Erzeugnis: (...)	
F+	Lief.E-WT BIROVA/Ch155 oh.Hahnl.mÜL weiß	Stk
	Mit Überlauf (mÜL). Unterseite glasiert, Charge 155, Farbe weiß. Angebotenes Erzeugnis: (...)	
R+	Nur Montieren WT BIROVA	Stk
	Montieren WT BIROVA	
<hr/>		
63.L1 56		
Einbauwaschtisch (E-WT) aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch in der Mitte offen und Überlauf an der Vorderseite, Montage von oben in eine Trägerplatte.		
A+	Lief.E-WT INDOVA 570x450 weiß	Stk
	Abmessungen: 570 x 450 mm, z.B. EINBAUWASCHTISCH LAUFEN INDOVA 1139.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	
F+	Lief.E-WT INDOVA 610x480 weiß	Stk
	Abmessungen: 610 x 480 mm, z.B. EINBAUWASCHTISCH LAUFEN INDOVA 1139.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	
K+	Lief.E-WT INDOVA 620x485 weiß	Stk
	Abmessungen: 620 x 485 mm, z.B. EINBAUWASCHTISCH LAUFEN INDOVA 1139.3, Farbe weiß oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	
Z+	Nur Montieren E-WT INDOVA	Stk
	Montieren E-WT INDOVA	
<hr/>		
63.L1 74		
Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, gemäß EN 31, mit Hahnloch in der Mitte offen und mit Überlauf. (Standssäule oder Siphonverkleidung in eigener Position).		
A+	Lief.WT OBJECT 550x430 weiß	Stk
	Abmessungen: 550 x 430 mm, z.B. WASCHTISCH LAUFEN OBJECT 1106.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	
	<i>Kommentar:</i> <i>Ausführung ohne Hahnloch und ohne Überlauf in eigener Position als "Spitalwaschtisch" zu finden.</i>	
E+	Lief.WT OBJECT 600x400 weiß	Stk
	Abmessungen: 600 x 400 mm, z.B. WASCHTISCH LAUFEN OBJECT 1106.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	
I+	Lief.WT OBJECT 600x465 weiß	Stk
	Abmessungen: 600 x 465 mm,	

z.B. WASCHTISCH LAUFEN OBJECT 1106.4, Farbe weiß oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)		
M+	Lief.WT OBJECT 650x480 weiß	Stk
Abmessungen: 650 x 480 mm, z.B. WASCHTISCH LAUFEN OBJECT 1106.5, Farbe weiß oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)		
R+	Nur Montieren WT OBJECT	Stk
Montieren WT OBJECT		
<hr/>		
63.L1 75		
+	Az WT OBJECT 3 Hahnlöcher	Stk
Aufzahlung (Az) auf die Positionen Waschtische OBJECT, für die Lieferung mit drei Hahnlöchern. Betrifft Waschtisch: _ _ _		
<hr/>		
63.L1 76		
Handwaschbecken (HWB) aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch in der Mitte offen und Überlauf.		
<i>Kommentar:</i>		
<i>Ausführung Handwaschbecken OBJECT 1506.0 nur mit einem Hahnloch offen links oder rechts und Überlauf möglich.</i>		
A+	Lief.HWB OBJECT 500x220 weiß	Stk
Abmessungen: 500 x 220 mm, Hahnloch links Charge 105 oder Hahnloch rechts Charge 106 nach Wahl des Auftraggebers. z.B. HANDWASCHBECKEN LAUFEN OBJECT 1506.0, Farbe weiß oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)		
E+	Lief.HWB OBJECT 350x270 weiß	Stk
Abmessungen: 350 x 270 mm, z.B. HANDWASCHBECKEN LAUFEN OBJECT 1506.3, Farbe weiß oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)		
I+	Lief.HWB OBJECT 450x310 weiß	Stk
Abmessungen: 450 x 310 mm, z.B. HANDWASCHBECKEN LAUFEN OBJECT 1506.4, Farbe weiß oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)		
<i>Kommentar:</i>		
<i>Ausführung ohne Hahnloch und ohne Überlauf in eigener Position als "Spitalwaschtisch" zu finden.</i>		
M+	Lief.HWB OBJECT 500x320 weiß	Stk
Abmessungen: 500 x 320 mm, z.B. HANDWASCHBECKEN LAUFEN OBJECT 1506.5, Farbe weiß oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)		
R+	Nur Montieren HWB OBJECT	Stk
Montieren HWB OBJECT		
<hr/>		
63.L1 78		
Einbauwaschtisch (E-WT) aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch in der Mitte offen und Überlauf an der Vorderseite, Montage von oben in eine Trägerplatte. Zwei seitliche Hahnlöcher auf Bestellung gegen Aufzahlung möglich. Abmessungen: 560 x 420 mm, z.B. EINBAUWASCHTISCH LAUFEN OBJECT 1206.4 oder Gleichwertiges.		
A+	Lief.E-WT OBJECT 560x420 weiß	Stk
Farbe weiß. Angebotenes Erzeugnis: (...)		
R+	Nur Montieren E-WT OBJECT	Stk
Montieren E-WT OBJECT		
<hr/>		
63.L1 83		
Handwaschbecken (HWB) aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch in der Mitte offen und Überlauf.		
A+	Lief.HWB TRAISEN 360x245 weiß	Stk
Abmessungen: 360 x 245 mm, z.B. HANDWASCHBECKEN LAUFEN TRAISEN 1193.2 Farbe weiß oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)		
S+	Nur Montieren HWB TRAISEN	Stk
Montieren HWB TRAISEN		

63.L1 88

Spitalwaschtisch (WT) aus Sanitärkeramik mit Hahnloch und ohne Überlauf.

A+ Lief.WT OBJECT/Ch156 600x465 weiß **Stk**

Abmessungen: 600 x 465 mm,
z.B. SPITALWASCHTISCH LAUFEN OBJECT 1106.4, Charge 156, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (...)

B+ Lief.WT OBJECT/Ch156 650x480 weiß **Stk**

Abmessungen: 650 x 480 mm,
z.B. SPITALWASCHTISCH LAUFEN OBJECT 1106.5, Charge 156, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (...)

R+ Nur Montieren WT OBJECT/Ch156 **Stk**

Montieren WT OBJECT/Ch156

63.L1 89

Spitalwaschtisch (WT) aus Sanitärkeramik ohne Hahnloch und ohne Überlauf.

A+ Lief.WT OBJECT/Ch142 600x465 weiß **Stk**

Abmessungen: 600 x 465 mm,
z.B. SPITALWASCHTISCH LAUFEN OBJECT 1106.4, Charge 142, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (...)

B+ Lief.WT OBJECT/Ch142 650x480 weiß **Stk**

Abmessungen: 650 x 480 mm,
z.B. SPITALWASCHTISCH LAUFEN OBJECT 1106.5, Charge 142, Farbe weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (...)

R+ Nur Montieren WT OBJECT/Ch142 **Stk**

Montieren WT OBJECT/Ch142

63.L1 90

Spitalhandwaschbecken (HWB) aus Sanitärkeramik ohne Hahnloch und ohne Überlauf (Charge 142). Abmessungen: 450 x 310 mm,

z.B. HANDWASCHBECKEN LAUFEN OBJECT 1506.4, Charge 142 oder Gleichwertiges.

A+ Lief.HWB OBJECT Charge 142 450x310 weiß **Stk**

Farbe weiß.

Angebotenes Erzeugnis: (...)

R+ Nur Montieren HWB OBJECT Charge 142 **Stk**

Montieren HWB OBJECT Charge 142

63.L1 91

Spitalhandwaschbecken (HWB) aus Sanitärkeramik mit Hahnloch und ohne Überlauf (Charge 156). Abmessungen: 450 x 310 mm,

z.B. HANDWASCHBECKEN LAUFEN OBJECT 1506.4, Charge 156 oder Gleichwertiges.

A+ Lief.HWB OBJECT Charge 156 450x310 weiß **Stk**

Farbe weiß.

Angebotenes Erzeugnis: (...)

R+ Nur Montieren HWB OBJECT Charge 156 **Stk**

Montieren HWB OBJECT Charge 156

63.L1 92

Behindertenwaschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, ohne Hahnloch und ohne Überlauf, geeignet für Rollstuhlfahrer. Ein Hahnloch mittig auf Bestellung gegen Aufzahlung möglich. Abmessungen: 660 x 550 mm.

z.B. WASCHTISCH LAUFEN REHAB 1060.3 oder Gleichwertiges.

A+ Lief.Behinderten WT REHAB 660x550 weiß **Stk**

Farbe weiß.

Angebotenes Erzeugnis: (...)

R+ Nur Montieren WT REHAB **Stk**

Montieren WT REHAB

63.L1 93

Behindertenwaschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, mit Hahnloch in der Mitte offen, ohne Überlauf, geeignet für Rollstuhlfahrer.

Abmessungen: 800 x 550 mm.

z.B. WASCHTISCH LAUFEN LIBERTYLINE 1147.8 oder Gleichwertiges.

A+	Lief.WT LIBERTYLINE 800x550 weiß Farbe weiß. Angebotenes Erzeugnis: (....)	Stk
R+	Nur Montieren WT Libertyline Montieren WT Libertyline	Stk
<hr/>		
63.L1 96		
Wandausguss aus Sanitärkeramik, Abgang für waagrechten Anschluss, Abmessungen: 505 x 510 mm, z.B. WANDAUSGUSS LAUFEN BERNINA 5421.1 oder Gleichwertiges.		
A+	Lief.Wandausguß BERNINA 505x510 weiß Farbe weiß. Angebotenes Erzeugnis: (....)	Stk
R+	Nur Montieren Wandausguss Bernina Montieren Wandausguss Bernina	Stk
<hr/>		
63.L1 97		
Klassenzimmerbecken aus Sanitärkeramik, mit Überlauf und angeformter Schwammablage. Ein Hahnloch mittig oder ein Hahnloch mittig Becken innen auf Bestellung gegen Aufzahlung möglich. Abmessungen: 600 x 455 mm, z.B. LAUFEN KLASSENZIMMERBECKEN COLLEGE 5760.0 oder Gleichwertiges.		
A+	Lief.Klassenzimmerbeck.COLLEGE 600x455 weiß Angebotenes Erzeugnis: (....)	Stk
R+	Nur Montieren Klassenzimmerbecken COLLEGE Montieren Klassenzimmerbecken COLLEGE	Stk
<hr/>		
63.L1 A5		
Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik. Ein Hahnloch mittig, ohne Hahnloch oder drei Hahnlöcher auf Bestellung gegen Aufzahlung möglich.		
A+	Lief.WT LIVING BY LAUFEN 500x460 ubf.weiß Unterbaufähig (ubf.), Abmessungen: 500 x 460 mm, z.B. WASCHTISCH LIVING BY LAUFEN 1743.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....)	Stk
D+	Lief.WT LIVING BY LAUFEN 500x460 ges.weiß Unterseite geschliffen (ges.), Abmessungen: 500 x 460 mm, z.B. WASCHTISCH LIVING BY LAUFEN 1743.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....)	Stk
G+	Lief.WT LIVING BY LAUFEN 600x460 ubf.weiß Unterbaufähig (ubf.), Abmessungen: 600 x 460 mm, z.B. WASCHTISCH LIVING BY LAUFEN 1743.3, Farbe weiß oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....)	Stk
J+	Lief.WT LIVING BY LAUFEN 600x460 ges.weiß Unterseite geschliffen (ges.), Abmessungen: 600 x 460 mm, z.B. WASCHTISCH LIVING BY LAUFEN 1743.4, Farbe weiß oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....)	Stk
M+	Lief.WT LIVING BY LAUFEN 800x460 ubf.weiß Unterbaufähig (ubf.), Abmessungen: 800 x 460 mm, z.B. WASCHTISCH LIVING BY LAUFEN 1743.6, Farbe weiß oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....)	Stk
P+	Lief.WT LIVING BY LAUFEN 800x460 ges.weiß Unterseite geschliffen (ges.), Abmessungen: 800 x 460 mm, z.B. WASCHTISCH LIVING BY LAUFEN 1743.7, Farbe weiß oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....)	Stk
<hr/>		
63.L1 A6		
Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik. Ein Hahnloch mittig, ohne Hahnloch oder drei Hahnlöcher auf Bestellung gegen Aufzahlung möglich.		
R+	Lief.WT LIVING B.LAUFEN 1000x460ubf.weiß Unterbaufähig (ubf.), Abmessungen: 1000 x 460 mm, mit 1 Hahnloch, z.B. WASCHTISCH LIVING BY LAUFEN 1843.7, Farbe weiß oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....)	Stk
S+	Lief.WT LIVING B.LAU/Ch107 1000x460ubf.weiß Unterbaufähig (ubf.), Abmessungen: 1000 x 460 mm, mit 2 Hahnlöchern links/rechts,	Stk

z.B. WASCHTISCH LIVING BY LAUFEN 1843.7, Farbe weiß oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)		
V+	Lief.WT LIVING B.LAUFEN 1000x460ges.weiß	Stk
Unterseite geschliffen (ges.), Abmessungen: 1000 x 460 mm, mit einem Hahnloch, z.B. WASCHTISCH LIVING BY LAUFEN 1843.8, Farbe weiß oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)		
W+	Lief.WT LIVING B.LAU/Ch107 1000x460ges.weiß	Stk
Unterseite geschliffen (ges.), Abmessungen: 1000 x 460 mm, z.B. WASCHTISCH LIVING BY LAUFEN 1843.8, Farbe weiß oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)		
Z+	Nur Montieren WT LIVING BY LAUFEN	Stk
Montieren WT LIVING BY LAUFEN		

63.L1 A7

Aufzahlung (Az) auf die entsprechenden Positionen für Waschtische CITY LIVING BY LAUFEN, ohne Unterschied der Art.

A+	Az WT CITY LIVING BY LAUFEN 3 Hahnl.	Stk
Für die Lieferung mit drei Hahnlöchern.		
B+	Az WT CITY LIVING BY LAUFEN o.Hahnl.	Stk
Für die Lieferung ohne Hahnloch.		

63.L1 A8

Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik. Ein Hahnloch mittig, ohne Hahnloch oder drei Hahnlöcher auf Bestellung gegen Aufzahlung möglich. Ablagefläche wahlweise links oder rechts.

A+	Lief.WT LIVING BY LAUFEN 1000x460li/re weiß	Stk
Unterbaufähig, Abmessungen: 1000 x 460 mm, Becken rechts, Ablagefläche links, schneidbar bis 700 mm, z.B. WASCHTISCH LIVING BY LAUFEN 1843.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)		
D+	Lief.WT LIVING BY LAUFEN 1000x460re/li weiß	Stk
Unterbaufähig, Abmessungen: 1000 x 460 mm, Becken links, Ablagefläche rechts, schneidbar bis 700 mm, z.B. WASCHTISCH LIVING BY LAUFEN 1843.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)		
R+	Nur Montieren WT LIVING BY LAUFEN 1843	Stk
Montieren WT LIVING BY LAUFEN 1843		

63.L1 A9

Aufzahlung (Az) auf die entsprechenden Positionen für Waschtische CITY LIVING BY LAUFEN 1843, ohne Unterschied der Farbe.

A+	Az WT LIVING BY LAUFEN o.Hahnl.	Stk
Für die Lieferung ohne Hahnloch.		
F+	Az WT LIVING BY LAUFEN 3 Hahnl.	Stk
Für die Lieferung mit 3 Hahnlöchern.		
H+	Az WT LIVING BY LAUFEN 1 Schnitt	Stk
Für 1 Schnitt.		

63.L1 AA

Einbauwaschtisch (E-WT) aus Sanitärkeramik, einschließlich Montageset, für Einbau von unten, liefern.

<ul style="list-style-type: none"> • Aussen-Abmessungen: 535 x 360 mm • Beckeninnenmaß: 490 x 310 mm • Gewicht: 9,0 kg 		
A+	Lief.E-WT 490x310 LIVING CITY oHL mÜL weiß	Stk
<ul style="list-style-type: none"> • ohne Hahnloch (oHL) • mit Überlauf (mÜL) vorne • Farbe: weiß z.B. Einbauwaschtisch LIVING CITY (Charge 109) von LAUFEN (1243.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)		
C+	Lief.E-WT 490x310 LIVING CITY oHL mÜL USglas weiß	Stk
<ul style="list-style-type: none"> • ohne Hahnloch (oHL) • mit Überlauf (mÜL) vorne • Unterseite glasiert (USglas) 		

- Farbe: weiß
- z.B. Einbauwaschtisch LIVING CITY (Charge 155) von LAUFEN (1243.1) oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (....)

X+ Nur Montieren E-WT 490x310 LIVING CITY **Stk**
 Montieren (Einbauwaschtisch 490 x 310 mm LIVING CITY), einschließlich Zubehör.

63.L1 AB

Waschtisch-Schale aus Saphirkeramik, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 360 x 360 mm
- Beckeninnenmaße: 353 x 353 mm
- aus Saphirkeramik
- Gewicht: 5,8 kg

A+ Lief.Waschtisch-Schale LIVING SQUARE 360x360 oHL oÜ weiß **Stk**

- Ohne Hahnlochbank, ohne Überlauf (oHL oÜ)
- Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch-Schale (Charge 112) LIVING SQUARE (1143.3) oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (....)

M+ Nur Montieren Waschtisch-Schale LIVING SQUARE 360x360 **Stk**
 Montieren (Waschtisch-Schale LIVING SQUARE), einschließlich Zubehör.

63.L1 AC

Waschtisch-Schale aus Saphirkeramik, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 600 x 340 mm
- Beckeninnenmaße: 590 x 330 mm
- aus Saphirkeramik
- Gewicht: 8 kg

A+ Lief.Waschtisch-Schale LIVING SQUARE 600x340 oHL oÜ weiß **Stk**

- Ohne Hahnlochbank, ohne Überlauf (oHL oÜ)
- Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch-Schale (Charge 112) LIVING SQUARE (1143.4) oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (....)

M+ Nur Montieren Waschtisch-Schale LIVING SQUARE 600x340 **Stk**
 Montieren (Waschtisch-Schale LIVING SQUARE), einschließlich Zubehör.

63.L1 AD

Einbau-Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, einschließlich Montageset, für den Einbau von unten, liefern.

- Außen-Abmessungen: 400 x 335 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 350 x 280 mm

A+ Lief.Einbau-WT LIVING CITY 400x335 oHL mÜL weiß **Stk**

- Ohne Hahnloch, mit Überlauf (oHL mÜ) vorne
- Farbe: weiß
- z.B. Einbau-Waschtisch (Charge 109) LIVING CITY (1243.2) oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (....)

M+ Nur Montieren Einbau-WT LIVING CITY 400x335 **Stk**
 Montieren (Einbau-Waschtisch LIVING CITY), einschließlich Zubehör.

63.L1 B1

Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik einschließlich Unterbau, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen einschließlich Unterbau: 1260 x 460 x 500 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 860 x 315 mm
- diverse Farben auf Anfrage

A+ Lief.WT+Unterbau LAUFEN PRO S 1260x460x500 1HLMittig 1S **Stk**

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Eine Schublade (1S) mit Soft-Close

- Farbe Keramik: weiß
 - Farbe Unterbau: _ _ _
- z.B. Waschtisch einschließlich Unterbau LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (6096.7) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

B+ Lief.WT+Unterbau LAUFEN PRO S 1260x460x500 1HL mittig 1S+1s **Stk**

- Ein Hahnloch (HL), mittig
 - Eine Schublade (1S) und eine Innenschublade (1s) mit Soft-Close
 - Farbe Keramik: weiß
 - Farbe Unterbau: _ _ _
- z.B. Waschtisch einschließlich Unterbau LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (6096.8) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

M+ Nur Montieren WT+Unterbau LAUFEN PRO S 1260x460x500 **Stk**

Montieren Waschtisch einschließlich Unterbau LAUFEN PRO S, einschließlich Zubehör.

63.L1 B2

Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik einschließlich Unterbau, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen einschließlich Unterbau: 1260 x 545 x 500 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 860 x 315 mm
- diverse Farben auf Anfrage

A+ Lief.WT+Unterbau LAUFEN PRO S 1260x545x500 1HLMittig **Stk**

- Ein Hahnloch (HL) mittig
 - Zwei Schubladen (2S) mit Soft-Close
 - Farbe Keramik: weiß
 - Farbe Unterbau: _ _ _
- z.B. Waschtisch einschließlich Unterbau LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (6196.7) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

M+ Nur Montieren WT+Unterbau LAUFEN PRO S 1260x545x500 **Stk**

Montieren Waschtisch einschließlich Unterbau LAUFEN PRO S, einschließlich Zubehör.

63.L1 B3

Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik einschließlich Unterbau, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen einschließlich Unterbau: 1000 x 545 x 500 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 560 x 285 mm
- diverse Farben auf Anfrage
- Gewicht: 63 kg

A+ Lief.WT+Unterbau LAUFEN PRO S 1000x545x500 1HLMittig **Stk**

- Ein Hahnloch (HL) mittig
 - Zwei Schubladen (2S) mit Soft-Close
 - Farbe Keramik: weiß
 - Farbe Unterbau: _ _ _
- z.B. Waschtisch einschließlich Unterbau LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (6196.5) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

M+ Nur Montieren WT+Unterbau LAUFEN PRO S 1000x545x500 **Stk**

Montieren Waschtisch einschließlich Unterbau LAUFEN PRO S, einschließlich Zubehör.

63.L1 B4

Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik einschließlich Unterbau, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen einschließlich Unterbau: 600 x 610 x 500 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 390 x 280 mm
- diverse Farben auf Anfrage
- Gewicht: 42,9 kg

A+ Lief.WT+Unterbau LAUFEN PRO S 600x610x500 1HLMittig **Stk**

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Zwei Schubladen (2S) mit Soft-Close
- Farbe Keramik: weiß

- Farbe Unterbau: __ __
- z.B. Waschtisch einschließlich Unterbau LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (6496.0) oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (....)

M+ Nur Montieren WT+Unterbau LAUFEN PRO S 600x610x500 **Stk**

Montieren Waschtisch einschließlich Unterbau LAUFEN PRO S, einschließlich Zubehör.

63.L1 B5

Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik einschließlich Unterbau, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen einschließlich Unterbau: 800 x 610 x 500 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 445 x 285 mm
- diverse Farben auf Anfrage
- Gewicht: 51,5 kg

A+ Lief.WT+Unterbau LAUFEN PRO S 800x610x500 1HLMittig **Stk**

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Zwei Schubladen (2S) mit Soft-Close
- Farbe Keramik: weiß
- Farbe Unterbau: __ __
- z.B. Waschtisch einschließlich Unterbau LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (6496.1) oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (....)

M+ Nur Montieren WT+Unterbau LAUFEN PRO S 800x610x500 **Stk**

Montieren Waschtisch einschließlich Unterbau LAUFEN PRO S, einschließlich Zubehör.

63.L1 B6

Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik einschließlich Unterbau, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen einschließlich Unterbau: 1000 x 610 x 500 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 560 x 285 mm
- diverse Farben auf Anfrage
- Gewicht: 59,7 kg

A+ Lief.WT+Unterbau LAUFEN PRO S 1000x610x500 1HLMittig **Stk**

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Zwei Schubladen (2S) mit Soft-Close
- Farbe Keramik: weiß
- Farbe Unterbau: __ __
- z.B. Waschtisch einschließlich Unterbau LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (6496.2) oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (....)

M+ Nur Montieren WT+Unterbau LAUFEN PRO S 1000x610x500 **Stk**

Montieren Waschtisch einschließlich Unterbau LAUFEN PRO S, einschließlich Zubehör.

63.L1 B7

Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik einschließlich Unterbau, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen einschließlich Unterbau: 1200 x 610 x 500 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 860 x 285 mm
- diverse Farben auf Anfrage
- Gewicht: 70,5 kg

A+ Lief.WT+Unterbau LAUFEN PRO S 1200x610x500 1HLMittig **Stk**

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Zwei Schubladen (2S) mit Soft-Close
- Farbe Keramik: weiß
- Farbe Unterbau: __ __
- z.B. Waschtisch einschließlich Unterbau LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (6496.3) oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (....)

M+ Nur Montieren WT+Unterbau LAUFEN PRO S 1200x610x500 **Stk**

Montieren Waschtisch einschließlich Unterbau LAUFEN PRO S, einschließlich Zubehör.

63.L1 BA

Waschtisch aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 550 x 465 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 510 x 303 mm
- Gewicht: 16 kg

A+ Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 550x465 1HLMittig weiß **Stk**

- Ein Hahnloch (HL) mittig
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1096.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

B+ Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 550x465 oHL oÜ weiß **Stk**

- Ohne Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil (oHL oÜ)
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 142) von Laufen (1096.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

C+ Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 550x465 1HLMittig oÜ weiß **Stk**

- Ein Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil (1HLMittig oÜ)
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 156) von Laufen (1096.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

M+ Nur Montieren Waschtisch LAUFEN PRO S 550x465 **Stk**

Montieren (Waschtisch LAUFEN PRO S).

63.L1 BB

Waschtisch aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 600 x 465 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 555 x 310 mm
- Gewicht: 17 kg

A+ Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 600x465 1HLMittig weiß **Stk**

- Ein Hahnloch (HL) mittig
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1096.3) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

B+ Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 600x465 oHL oÜ weiß **Stk**

- Ohne Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil (oHL oÜ)
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 142) von Laufen (1096.3) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

C+ Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 600x465 1HLMittig oÜ weiß **Stk**

- Ein Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil (1HLMittig oÜ)
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 156) von Laufen (1096.3) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

M+ Nur Montieren Waschtisch LAUFEN PRO S 600x465 **Stk**

Montieren (Waschtisch LAUFEN PRO S).

63.L1 BC

Waschtisch aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 650 x 465 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 600 x 310 mm
- Gewicht: 17,5 kg

A+ Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 650x465 1HLMittig weiß **Stk**

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1096.4) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 650x465 oHL oÜ weiß **Stk**

- Ohne Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil (oHL oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 142) von Laufen (1096.4) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 650x465 1Hlmittig oÜ weiß **Stk**

- Ein Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil (1Hlmittig oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 156) von Laufen (1096.4) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

M+ Nur Montieren Waschtisch LAUFEN PRO S 650x465 **Stk**

Montieren (Waschtisch LAUFEN PRO S).

63.L1 BD

Waschtisch aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 700 x 465 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 680 x 310 mm
- Gewicht: 19 kg

A+ Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 700x465 1Hlmittig weiß **Stk**

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1096.7) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 700x465 oHL oÜ weiß **Stk**

- Ohne Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil (oHL oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 142) von Laufen (1096.7) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 700x465 1Hlmittig oÜ weiß **Stk**

- Ein Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil (1Hlmittig oÜ)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 156) von Laufen (1096.7) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

M+ Nur Montieren Waschtisch LAUFEN PRO S 700x465 **Stk**

Montieren (Waschtisch LAUFEN PRO S).

63.L1 BE

Waschtisch aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 850 x 460 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 670 x 285 mm
- Gewicht: 21,7 kg

A+ Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 850x460 1Hlmittig weiß **Stk**

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1396.5) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

M+ Nur Montieren Waschtisch LAUFEN PRO S 850x460 **Stk**

Montieren (Waschtisch LAUFEN PRO S).

63.L1 BF

Waschtisch aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 1050 x 460 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 675 x 285 mm
- Gewicht: 25,5 kg

A+ Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 1050x460 1HLMittig weiß **Stk**

- Ein Hahnloch (HL) mittig
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1396.6) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

M+ Nur Montieren Waschtisch LAUFEN PRO S 1050x460 **Stk**

Montieren (Waschtisch LAUFEN PRO S).

63.L1 BG

Doppelwaschtisch aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

A+ Lief.DoppelWT LAUFEN PRO S 1300x460 1HLMittig weiß **Stk**

- Abmessungen: 1300 x 460 mm
 - Ein Hahnloch (HL) mittig
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1496.8) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Lief.DoppelWT LAUFEN PRO S 1200x460 1HLMittig weiß **Stk**

- Abmessungen: 1200 x 460 mm
 - Ein Hahnloch (HL) mittig
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1496.6) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

M+ Nur Montieren DoppelWT LAUFEN PRO S **Stk**

Montieren (Doppelwaschtisch LAUFEN PRO S).

63.L1 BH

Zubehör für Waschtische LAUFEN PRO S liefern.

z.B. von LAUFEN oder Gleichwertiges.

A+ Lief.Halbsäule f.LAUFEN PRO S Waschtische weiß **Stk**

Halbsäule von LAUFEN (1996.3), einschließlich Montagematerial.

- Farbe: weiß
- Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Lief.Säule f.LAUFEN PRO S Waschtische weiß **Stk**

Säule von LAUFEN (1996.2), einschließlich Montagematerial.

- Farbe: weiß
- Angebotenes Erzeugnis: (....)

M+ Nur Montieren Halbsäule od.Säule f.LAUFEN PRO S Waschtische **Stk**

Montieren (Halbsäule oder Säule) LAUFEN PRO S).

63.L1 BI

Aufsatzwaschtisch aus Sanitärkeramik, wandmontiert, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 550 x 465 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 510 x 303 mm
- Gewicht: 16 kg
- wandmontiert

A+ Lief.AufsatzWT LAUFEN PRO S 550x465 1HLMittig weiß **Stk**

- Ein Hahnloch (HL) mittig
 - Farbe: weiß
- z.B. Aufsatzwaschtisch, wandmontiert LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1696.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

M+ Nur Montieren AufsatzWT LAUFEN PRO S 550x465**Stk**

Montieren (Aufsatzwaschtisch, wandmontiert LAUFEN PRO S), einschließlich Schablone (9996.1) und Befestigungsset (9194.0) von LAUFEN.

63.L1 BJ

Aufsatzwaschtisch aus Sanitärkeramik, wandmontiert, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 600 x 465 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 555 x 310 mm
- Gewicht: 17 kg
- wandmontiert

A+ Lief.AufsatzWT LAUFEN PRO S 600x465 1HLMittig weiß**Stk**

- Ein Hahnloch (HL) mittig
 - Farbe: weiß
- z.B. Aufsatzwaschtisch, wandmontiert LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1696.3) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

M+ Nur Montieren AufsatzWT LAUFEN PRO S 600x465**Stk**

Montieren (Aufsatzwaschtisch, wandmontiert LAUFEN PRO S), einschließlich Schablone (9996.2) und Befestigungsset (9194.0) von LAUFEN.

63.L1 BK

Aufsatzwaschtisch aus Sanitärkeramik, wandmontiert, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 650 x 465 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 600 x 310 mm
- Gewicht: 17,5 kg
- wandmontiert

A+ Lief.AufsatzWT LAUFEN PRO S 650x465 1HLMittig weiß**Stk**

- Ein Hahnloch (HL) mittig
 - Farbe: weiß
- z.B. Aufsatzwaschtisch, wandmontiert LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1696.4) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

M+ Nur Montieren AufsatzWT LAUFEN PRO S 650x465**Stk**

Montieren (Aufsatzwaschtisch, wandmontiert LAUFEN PRO S), einschließlich Schablone (9996.3) und Befestigungsset (9194.0) von LAUFEN.

63.L1 BL

Aufsatzwaschtisch aus Sanitärkeramik, wandmontiert, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 700 x 465 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 680 x 310 mm
- Gewicht: 19 kg
- wandmontiert

A+ Lief.AufsatzWT LAUFEN PRO S 700x465 1HLMittig weiß**Stk**

- Ein Hahnloch (HL) mittig
 - Farbe: weiß
- z.B. Aufsatzwaschtisch, wandmontiert LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1696.7) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

M+ Nur Montieren AufsatzWT LAUFEN PRO S 700x465**Stk**

Montieren (Aufsatzwaschtisch, wandmontiert LAUFEN PRO S), einschließlich Schablone (9996.4) und Befestigungsset (9194.0) von LAUFEN.

63.L1 BM

Aufsatzwaschtisch aus Sanitärkeramik, wandmontiert, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 850 x 460 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 670 x 285 mm
- Gewicht: 21,7 kg
- wandmontiert

A+ Lief.AufsatzWT LAUFEN PRO S 850x460 1HLMittig weiß **Stk**

- Ein Hahnloch (HL) mittig
 - Farbe: weiß
- z.B. Aufsatzwaschtisch, wandmontiert LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1696.5) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

M+ Nur Montieren AufsatzWT LAUFEN PRO S 850x460 **Stk**

Montieren (Aufsatzwaschtisch, wandmontiert LAUFEN PRO S), einschließlich Schablone (9996.5) und Befestigungsset (9194.0) von LAUFEN.

63.L1 BN

Aufsatzwaschtisch aus Sanitärkeramik, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 1050 x 460 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 675 x 285 mm
- Gewicht: 25,5 kg
- wandmontiert

A+ Lief.AufsatzWT LAUFEN PRO S 1050x460 1HLMittig weiß **Stk**

- Ein Hahnloch (HL) mittig
 - Farbe: weiß
- z.B. Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1696.6) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

M+ Nur Montieren AufsatzWT LAUFEN PRO S 1050x460 **Stk**

Montieren (Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO S), einschließlich Schablone (9996.6) und Befestigungsset (9194.0) von LAUFEN.

63.L1 BO

Waschtisch aus Sanitärkeramik inkl. Unterbau, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen inkl. Unterbau: 600 x 460 x 500 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 390 x 280 mm
- diverse Farben auf Anfrage

A+ Lief.WT+Unterbau LAUFEN PRO S 600x460x500 1HLMittig 1S **Stk**

- Ein Hahnloch (HL) mittig
 - Eine Schublade (1S)
 - Farbe Keramik: weiß
 - Farbe Unterbau: _ _ _
- z.B. Waschtisch inkl. Unterbau LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (6096.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

B+ Lief.WT+Unterbau LAUFEN PRO S 600x460x500 1HLMittig 1S+Is **Stk**

- Ein Hahnloch (HL) mittig
 - Eine Schublade (1S) und eine Innenschublade (Is)
 - Farbe Keramik: weiß
 - Farbe Unterbau: _ _ _
- z.B. Waschtisch inkl. Unterbau LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (6096.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

M+ Nur Montieren WT+Unterbau LAUFEN PRO S 600x460x500 **Stk**

Montieren (WT inkl. Unterbau LAUFEN PRO S), einschließlich Zubehör.

63.L1 BP

Waschtisch aus Sanitärkeramik inkl. Unterbau, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen inkl. Unterbau: 800 x 460 x 500 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 445 x 285 mm

A+ Lief.WT+Unterbau LAUFEN PRO S 800x460x500 1HLMittig 1S **Stk**

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Eine Schublade (1S)
- Farbe Keramik: weiß

- Farbe Unterbau: _ _ _
- z.B. Waschtisch inkl. Unterbau LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (6096.3) oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Lief.WT+Unterbau LAUFEN PRO S 800x460x500 1HLMittig 1S+Is **Stk**

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Eine Schublade (1S) und eine Innenschublade (Is)
- Farbe Keramik: weiß
- Farbe Unterbau: _ _ _
- z.B. Waschtisch inkl. Unterbau LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (6096.4) oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (....)

M+ Nur Montieren WT+Unterbau LAUFEN PRO S 800x460x500 **Stk**

Montieren (WT inkl. Unterbau LAUFEN PRO S), einschließlich Zubehör.

63.L1 BQ

Waschtisch aus Sanitärkeramik inkl. Unterbau, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen inkl. Unterbau: 1000 x 460 x 500 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 560 x 285 mm

A+ Lief.WT+Unterbau LAUFEN PRO S 1000x460x500 1HLMittig 1S **Stk**

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Eine Schublade (1S)
- Farbe Keramik: weiß
- z.B. Waschtisch inkl. Unterbau LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (6096.5) oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Lief.WT+Unterbau LAUFEN PRO S 1000x460x500 1HLMittig 1S+Is **Stk**

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Eine Schublade (1S) und eine Innenschublade (Is)
- Farbe Keramik: weiß
- Farbe Unterbau: _ _ _
- z.B. Waschtisch inkl. Unterbau LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (6096.6) oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (....)

M+ Nur Montieren WT+Unterbau LAUFEN PRO S 1000x460x500 **Stk**

Montieren (WT inkl. Unterbau LAUFEN PRO S), einschließlich Zubehör.

63.L1 BR

Einbau-Waschtisch aus Sanitärkeramik, einschließlich Montageset, für den Einbau von oben, liefern.

- Außen-Abmessungen: 560 x 440 mm

A+ Lief.EinbauWT LAUFEN PRO S 560x440 1HLMittig weiß **Stk**

- Ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß
- z.B. Einbau-Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1896.3) oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (....)

M+ Nur Montieren EinbauWT LAUFEN PRO S 560x440 **Stk**

Montieren (Einbau-Waschtisch LAUFEN PRO S), einschließlich Zubehör.

63.L1 BS

Handwaschbecken aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 360 x 250 mm

A+ Lief.Handwaschbecken LAUFEN PRO S 360x250 1HLrechts weiß **Stk**

- Ein Hahnloch (HL) rechts
- Farbe: weiß
- z.B. Handwaschbecken LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1596.0) oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (....)

M+ Nur Montieren Handwaschbecken LAUFEN PRO S 360x250 **Stk**

Montieren (Handwaschbecken LAUFEN PRO S), einschließlich Zubehör.

63.L1 BT

Handwaschbecken aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 450 x 340 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 415 x 208 mm
- Gewicht: 9,5 kg

A+ Lief.Handwaschbecken LAUFEN PRO S 450x340 1HLMittig weiß **Stk**

- Ein Hahnloch (HL) mittig
 - Farbe: weiß
- z.B. Handwaschbecken LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1596.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

B+ Lief.Handwaschbecken LAUFEN PRO S 450x340 oHL oÜ weiß **Stk**

- Ohne Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil (oHL oÜ)
 - Farbe: weiß
- z.B. Handwaschbecken LAUFEN PRO S (Charge 142) von Laufen (1596.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

C+ Lief.Handwaschbecken LAUFEN PRO S 450x340 1HLMittig oÜ weiß **Stk**

- Ein Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil (1HLMittig oÜ)
 - Farbe: weiß
- z.B. Handwaschbecken LAUFEN PRO S (Charge 156) von Laufen (1596.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

M+ Nur Montieren Handwaschbecken LAUFEN PRO S 450x340 **Stk**

Montieren (Handwaschbecken LAUFEN PRO S), einschließlich Zubehör.

63.L1 BU

Aufsatz-Handwaschbecken aus Sanitärkeramik, wandmontiert, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 450 x 340 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 415 x 208 mm
- Gewicht: 9,5 kg
- wandmontiert

A+ Lief.Aufsatz-HandWB LAUFEN PRO S 450x340 1HLMittig weiß **Stk**

- Ein Hahnloch (HL) mittig
 - Farbe: weiß
- z.B. Aufsatz-Handwaschbecken, wandmontiert LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1696.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

M+ Nur Montieren Aufsatz-HandWB LAUFEN PRO S 450x340 **Stk**

Montieren (Aufsatz-Handwaschbecken, wandmontiert LAUFEN PRO S), einschließlich Zubehör.

63.L1 BV

Zubehör für Handwaschbecken LAUFEN PRO S liefern.

z.B. von LAUFEN oder Gleichwertiges.

A+ Lief.Siphonverkleidung f.LAUFEN PRO S Handwaschbecken weiß **Stk**

Siphonverkleidung von LAUFEN (1996.4), einschließlich Montagematerial.

- Farbe: weiß
- Angebotenes Erzeugnis: (...)

M+ Nur Montieren Siphonverkleidung LAUFEN PRO S **Stk**

Montieren (Siphonverkleidung LAUFEN PRO S), einschließlich Zubehör.

63.L1 BW

Handwaschbecken mit verstecktem Ablauf, aus Saphirkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 460 x 280 mm
- Beckeninnenmaße: 323 x 214 mm
- Gewicht: 8 kg

A+ Lief.Handwaschbecken KARTELL 460x280 1HL rechts oÜ weiß **Stk**

- Ein Hahnloch (rechts), ohne Überlauf (1HL oÜ)
 - Farbe: weiß
- z.B. Handwaschbecken (Charge 111) KARTELL by Laufen (1533.4) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

B+ Lief.Handwaschbecken KARTELL 460x280 1HL links oÜ weiß **Stk**

- Ein Hahnloch (links), ohne Überlauf (1HL oÜ)
 - Farbe: weiß
- z.B. Handwaschbecken (Charge 111) KARTELL by Laufen (1533.5) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

63.L1 BX

Waschtisch aus Sanitärkeramik, wahlweise mit 1 Hahnloch (1HL) oder 2 Hahnlöcher (2HL) (als Doppelwaschtisch), unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 1200 x 460 mm

A+ Lief.Waschtisch LAUFEN PRO S 1200x460 1HLMittig weiß **Stk**

- Ein Hahnloch (1HL Ch. 104) mittig
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 104) von Laufen (1496.5) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

B+ Lief.Doppelwaschtisch LAUFEN PRO S 1200x460 2HLMittig weiß **Stk**

- 2 Hahnlöcher (2HL Ch. 107) links und rechts
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch LAUFEN PRO S (Charge 107) von Laufen (1496.5) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

M+ Nur Montieren Waschtisch LAUFEN PRO S 1200x460 **Stk**

Montieren (Waschtisch LAUFEN PRO S).

63.L1 CA

Handwaschbecken mit verstecktem Ablauf, aus Saphirkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 460 x 460 mm
- Beckeninnenmaße: 444 x 315 mm
- Gewicht: 16 kg

A+ Lief.Handwaschbecken KARTELL 460x460 1HL oÜ weiß **Stk**

- Ein Hahnloch, ohne Überlauf (1HL oÜ)
 - Farbe: weiß
- z.B. Handwaschbecken (Charge 111) KARTELL by Laufen (1533.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

M+ Nur Montieren Handwaschbecken KARTELL 460x460 **Stk**

Montieren (Handwaschbecken KARTELL by Laufen), einschließlich Zubehör.

63.L1 CB

Waschtisch mit Ablage und mit verstecktem Ablauf, aus Saphirkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 600 x 460 mm
- Beckeninnenmaße: 430 x 315 mm
- Gewicht: 15 kg

A+ Lief.Waschtisch rechts KARTELL 600x460 1HL oÜ weiß **Stk**

- Ein Hahnloch, ohne Überlauf (1HL oÜ)
 - Farbe: weiß
 - Ablage rechts
- z.B. Waschtisch (Charge 111) KARTELL by Laufen (1033.4) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

B+ Lief.Waschtisch links KARTELL 600x460 1HL oÜ weiß **Stk**

- Ein Hahnloch, ohne Überlauf (1HL oÜ)
 - Farbe: weiß
 - Ablage links
- z.B. Waschtisch (Charge 111) KARTELL by Laufen (1033.5) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

M+ Nur Montieren Waschtisch mit Ablage 600x460 **Stk**

Montieren (Waschtisch mit Ablage KARTELL by Laufen), einschließlich Zubehör.

63.L1 CC

Waschtisch, mit Ablage und mit verstecktem Ablauf, aus Saphirkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 900 x 460 mm
- Beckeninnenmaße: 580 x 315 mm
- Gewicht: 21 kg

A+ Lief.Waschtisch links KARTELL 900x460 1HL oÜ weiß **Stk**

- Ein Hahnloch, ohne Überlauf (1HL oÜ)
 - Farbe: weiß
 - Ablage links
- z.B. Waschtisch (Charge 111) KARTELL by Laufen (1033.9) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

B+ Lief.Waschtisch rechts KARTELL 900x460 1HL oÜ weiß **Stk**

- Ein Hahnloch, ohne Überlauf (1HL oÜ)
 - Farbe: weiß
 - Ablage rechts
- z.B. Waschtisch (Charge 111) KARTELL by Laufen (1033.8) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

M+ Nur Montieren Waschtisch mit Ablage links 900x460 **Stk**

Montieren (Waschtisch mit Ablage KARTELL by Laufen), einschließlich Zubehör.

63.L1 CD

Waschtisch-Schale aus Saphirkeramik, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 750 x 350 mm
- Beckeninnenmaße: 585 x 330 mm
- Gewicht: 14 kg

A+ Lief.Waschtisch-Schale KARTELL 750x350 1HL oÜ weiß **Stk**

- Ein Hahnloch, ohne Überlauf (1HL oÜ)
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch-Schale (Charge 111) KARTELL by Laufen (1233.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

M+ Nur Montieren Waschtisch-Schale KARTELL 750x350 **Stk**

Montieren (Waschtisch-Schale KARTELL by Laufen), einschließlich Zubehör.

63.L1 CE

Waschtisch-Schale aus Saphirkeramik, rund, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.

- Durchmesser außen: 420 mm
- Durchmesser innen: 404 mm
- Gewicht: 6 kg

A+ Lief.Waschtisch-Schale rund KARTELL 420 oHL oÜ weiß **Stk**

- Ohne Hahnlochbank, ohne Überlauf (oHL oÜ)
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch-Schale rund (Charge 112) KARTELL by Laufen (1233.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

M+ Nur Montieren Waschtisch-Schale rund KARTELL 420 **Stk**

Montieren (Waschtisch-Schale rund KARTELL by Laufen), einschließlich Zubehör.

63.L1 CF

Waschtisch aus Sanitärkeramik, freistehend, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 375 x 435 x 900 mm
- Beckeninnenmaße: 352 x 295 mm
- Gewicht: 51 kg

A+ Lief.Waschtisch freist.KARTELL 375x435x900 1HLMittig oÜ weiß **Stk**

- Ein Hahnloch, ohne Überlauf (1HL oÜ), mittig
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch freistehend (Charge 111) KARTELL by Laufen (1133.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

M+ Nur Montieren Waschtisch freist.KARTELL 375x435x900 **Stk**

Montieren (Waschtisch freistehend KARTELL by Laufen), einschließlich Zubehör.

63.L1 CG

Waschtisch aus Saphirkeramik, mit Ablage und mit verstecktem Ablauf, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 120 x 460 mm
- Beckeninnenmaße: 580 x 315 mm
- Gewicht: 28 kg

A+ Lief.Waschtisch rechts KARTELL 120x460 1HL oÜ weiß **Stk**

- Ein Hahnloch, ohne Überlauf (1HL oÜ), mittig
 - Farbe: weiß
 - Ablage: rechts
- z.B. Waschtisch (Charge 111) KARTELL by Laufen (1333.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

63.L1 CH

Waschtisch aus Saphirkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 500 x 460 mm
- Beckeninnenmaße: 484 x 315 mm
- Gewicht: 12,5 kg

A+ Lief.Waschtisch KARTELL 500x460 1HLMittig mÜ weiß **Stk**

- Ein Hahnloch, mit Überlauf (1HL mÜ)
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch (Charge 104) KARTELL by Laufen (1033.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

M+ Nur Montieren Waschtisch m.Ablage KARTELL 500x460 **Stk**

Montieren Waschtisch KARTELL by Laufen, einschließlich Zubehör.

63.L1 CI

Waschtisch aus Saphirkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 600 x 460 mm
- Beckeninnenmaße: 584 x 315 mm
- Gewicht: 14 kg

A+ Lief.Waschtisch KARTELL 600x460 1HLMittig mÜ weiß **Stk**

- Ein Hahnloch, mit Überlauf (1HL mÜ)
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch (Charge 104) KARTELL by Laufen (1033.3) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

M+ Nur Montieren Waschtisch m.Ablage KARTELL 600x460 **Stk**

Montieren Waschtisch KARTELL by Laufen, einschließlich Zubehör.

63.L1 CJ

Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik einschließlich Unterbau, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen einschließlich Unterbau: 500 x 726 x 500 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 370 x 300 mm
- diverse Farben auf Anfrage
- Gewicht: 45,5 kg

A+ Lief.WT+Unterbau KARTELL 500x726x500 1HLMittig **Stk**

- Ein Hahnloch (1HL) mittig
 - Zwei Schubladen (2S) mit Push & Pull-Funktion und Soft-Close
 - Farbe: weiß
 - Farbe Unterbau: _ _ _
- z.B. Waschtisch einschließlich Unterbau (Charge 104) KARTELL von Laufen (6033.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

M+ Nur Montieren WT+Unterbau KARTELL 500x726x500 **Stk**

Montieren Waschtisch einschließlich Unterbau KARTELL by Laufen, einschließlich Zubehör.

63.L1 CK

Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik einschließlich Unterbau, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen einschließlich Unterbau: 600 x 726 x 500 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 470 x 300 mm
- diverse Farben auf Anfrage
- Gewicht: 49,5 kg

A+ Lief.WT+Unterbau KARTELL 600x726x500 1HLMittig **Stk**

- Ein Hahnloch (1HL) mittig
 - Zwei Schubladen (2S) mit Push & Pull-Funktion und Soft-Close
 - Farbe: weiß
 - Farbe Unterbau: _ _ _
- z.B. Waschtisch einschließlich Unterbau (Charge 104) KARTELL von Laufen (6033.3) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

M+ Nur Montieren WT+Unterbau KARTELL 600x726x500 **Stk**

Montieren Waschtisch einschließlich Unterbau KARTELL by Laufen, einschließlich Zubehör.

63.L1 CL

Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik einschließlich Unterbau, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen einschließlich Unterbau: 800 x 726 x 500 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 670 x 300 mm
- diverse Farben auf Anfrage
- Gewicht: 63 kg

A+ Lief.WT+Unterbau KARTELL 800x726x500 1HLMittig **Stk**

- Ein Hahnloch (1HL) mittig
 - Zwei Schubladen (2S) mit Push & Pull-Funktion und Soft-Close
 - Farbe: weiß
 - Farbe Unterbau: _ _ _
- z.B. Waschtisch einschließlich Unterbau (Charge 104) KARTELL von Laufen (6033.5) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

M+ Nur Montieren WT+Unterbau KARTELL 800x726x500 **Stk**

Montieren Waschtisch einschließlich Unterbau KARTELL by Laufen, einschließlich Zubehör.

63.L1 CM

Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik einschließlich Unterbau, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen einschließlich Unterbau: 1000 x 733 x 500 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 870 x 300 mm
- diverse Farben auf Anfrage
- Gewicht: 76 kg

A+ Lief.WT+Unterbau KARTELL 1000x733x500 1HLMittig **Stk**

- Ein Hahnloch (1HL) mittig

- Zwei Schubladen (2S) mit Push & Pull-Funktion und Soft-Close
 - Farbe: weiß
 - Farbe Unterbau: ___
- z.B. Waschtisch einschließlich Unterbau (Charge 104) KARTELL von Laufen (6033.7) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

M+ Nur Montieren WT+Unterbau KARTELL 1000x733x500 **Stk**
Montieren Waschtisch einschließlich Unterbau KARTELL by Laufen, einschließlich Zubehör.

63.L1 CN

Aufsatzwaschtisch aus Saphirkeramik, Unterseite geschliffen, wandmontiert, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 500 x 460 mm
- Beckeninnenmaße: 484 x 315 mm
- Gewicht: 12,5 kg

A+ Lief.Aufsatzwaschtisch KARTELL 500x460 1HLMittig mÜ weiß **Stk**

- Ein Hahnloch, mit Überlauf (1HL mÜ) mittig
 - Farbe: weiß
- z.B. Aufsatzwaschtisch (Charge 104) KARTELL by Laufen (1633.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

M+ Nur Montieren Aufsatzwaschtisch KARTELL 500x460 **Stk**
Montieren Aufsatzwaschtisch KARTELL by Laufen, einschließlich Zubehör.

63.L1 CO

Aufsatzwaschtisch aus Saphirkeramik, Unterseite geschliffen, wandmontiert, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 600 x 460 mm
- Beckeninnenmaße: 584 x 315 mm
- Gewicht: 14 kg

A+ Lief.Aufsatzwaschtisch KARTELL 600x460 1HLMittig mÜ weiß **Stk**

- Ein Hahnloch, mit Überlauf (1HL mÜ) mittig
 - Farbe: weiß
- z.B. Aufsatzwaschtisch (Charge 104) KARTELL by Laufen (1633.3) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

M+ Nur Montieren Aufsatzwaschtisch KARTELL 600x460 **Stk**
Montieren Waschtisch KARTELL by Laufen, einschließlich Zubehör.

63.L1 D3

Einbauwaschtisch (E-WT) aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch (HL) in der Mitte, geeignet für die Montage von unten in eine Trägerplatte.

A+ Lief.E-WT BIJOU 450x405/415x365 1 HI.mÜL weiß **Stk**

- Mit Überlauf (mÜL).
Abmessungen: 450 x 405 mm, Beckeninnenmaß 415 x 365 mm,
z.B. EINBAUWASCHTISCH LAUFEN BIJOU 1122.0, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

E+ Lief.E-WT BIJOU 520x455/480x400 1 HI.mÜL weiß **Stk**

- Mit Überlauf (mÜL).
Abmessungen: 520 x 455 mm, Beckeninnenmaß 480 x 400 mm,
z.B. EINBAUWASCHTISCH LAUFEN BIJOU 1123.0, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

R+ Nur Montieren E-WT BIJOU 1 HI. **Stk**

Montieren von Einbauwaschtischen aller Art.

63.L1 E2

Aufzahlung (Az) auf die entsprechenden Positionen für Handwaschbecken LAUFEN SMAL ohne Unterschied der Farbe

A+ Az HWB SMAL ohne Hahn. **Stk**

Für die Lieferung ohne Hahnloch.

63.L1 E3

Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch in der Mitte, mit Überlauf.

A+	Lief.WT PRO 550x440 1 Hahnl.weiß Abmessungen: 550 x 440 mm, z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1095.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	Stk
E+	Lief.WT PRO 600x480 1 Hahnl.weiß Abmessungen: 600 x 480 mm, z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1095.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	Stk
I-	Lief.WT PRO 650x500 1 Hahnl.weiß Abmessungen: 650 x 500 mm, z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1095.3, Farbe weiß oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	Stk
R+	Nur Montieren Waschtisch PRO 550/600/650 Montieren von Waschtischen aller Art.	Stk

63.L1 E5

Waschtisch (WT), Spital-Waschtisch, aus Sanitärkeramik, ohne Überlauf.

A+	Lief.WT PRO/Ch142 550x440 weiß Abmessungen: 550 x 440 mm, Charge 142 ohne Hahnloch, Überlauf und Öffnung im Ablaufventil, z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1095.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	Stk
B+	Lief.WT PRO/Ch142 600x480 weiß Abmessungen: 600 x 480 mm, Charge 142 ohne Hahnloch, Überlauf und Öffnung im Ablaufventil, z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1095.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	Stk
C+	Lief.WT PRO/Ch142 650x500 weiß Abmessungen: 650 x 500 mm, Charge 142 ohne Hahnloch, Überlauf und Öffnung im Ablaufventil, z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1095.3, Farbe weiß oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	Stk
L+	Lief.WT PRO/Ch156 550x440 weiß Abmessungen: 550 x 440 mm, Charge 156 ein Hahnloch mittig, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil, z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1095.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	Stk
M+	Lief.WT PRO/Ch156 600x480 weiß Abmessungen: 600 x 480 mm, Charge 156 ein Hahnloch mittig, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil, z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1095.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	Stk
N+	Lief.WT PRO/Ch156 650x500 weiß Abmessungen: 650 x 500 mm, Charge 156 ein Hahnloch mittig, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil, z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1095.3, Farbe weiß oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	Stk

63.L1 E7

Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch in der Mitte, mit Überlauf.

A+	Lief.WT PRO 550x400 1 Hahnl.weiß Abmessungen: 550 x 400 mm, z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1495.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	Stk
E+	Lief.WT PRO 600x420 1 Hahnl.weiß Abmessungen: 600 x 420 mm, z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1495.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	Stk
R+	Nur Montieren WT COMPACT PRO Montieren von Einbauwaschtischen aller Art.	Stk

63.L1 E9

Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch in der Mitte oder ohne Hahnloch, mit Überlauf.

A+	Lief.WT PRO 550x480 1Hahnl.weiß Abmessungen: 550 x 480 mm, z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1895.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	Stk
-----------	--	------------

E+	Lief.WT PRO 600x480 1Hahnl.weiß Abmessungen: 600 x 480 mm, z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1895.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....)	Stk
I+	Lief.WT PRO 650x480 1Hahnl.weiß Abmessungen: 650 x 480 mm, z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1895.3, Farbe weiß oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....)	Stk
R+	Nur Montieren WT PRO 550/600/650 Montieren von Waschtischen aller Art.	Stk

63.L1 F2

Waschtisch (WT) , Spital-Waschtisch, aus Sanitärkeramik, ohne Überlauf.

A+	Lief.WT PRO/Ch142 550x480 weiß Abmessungen: 550 x 480 mm, Charge 142 ohne Hahnloch, Überlauf und Öffnung im Ablaufventil, z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1895.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....)	Stk
B+	Lief.WT PRO/Ch142 600x480 weiß Abmessungen: 600 x 480 mm, Charge 142 ohne Hahnloch, Überlauf und Öffnung im Ablaufventil, z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1895.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....)	Stk
C+	Lief.WT PRO/Ch142 650x480 weiß Abmessungen: 650 x 480 mm, Charge 142 ohne Hahnloch, Überlauf und Öffnung im Ablaufventil, z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1895.3, Farbe weiß oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....)	Stk
L+	Lief.WT PRO/Ch156 550x480 weiß Abmessungen: 550 x 480 mm, Charge 156 ein Hahnloch mittig, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil, z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1895.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....)	Stk
M+	Lief.WT PRO/Ch156 600x480 weiß Abmessungen: 600 x 480 mm, Charge 156 ein Hahnloch mittig, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil, z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1895.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....)	Stk
N+	Lief.WT PRO/Ch156 650x480 weiß Abmessungen: 650 x 480 mm, Charge 156 ein Hahnloch mittig, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil, z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1895.3, Farbe weiß oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....)	Stk

63.L1 F3

Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, unterbaufähig. Ein Hahnloch mittig.

A+	Lief.WT PRO 850x480 weiß Abmessungen: 850 x 480 mm, z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1395.6, Farbe weiß oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....)	Stk
E+	Lief.WT PRO 1050x480 weiß Abmessungen: 1050 x 480 mm, z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1395.8, Farbe weiß oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....)	Stk
R+	Nur Montieren WT PRO Montieren von Waschtischen aller Art.	Stk

63.L1 F6

Doppelwaschtisch (D-WT), unterbaufähig, mit zwei Becken, aus Sanitärkeramik, je Becken 1 Hahnloch in der Mitte oder ohne Hahnloch, mit Überlauf.

A+	Lief.D-WT PRO 1300x480 weiß Abmessung: 1300 x 480 mm, z.B. DOPPELWASCHTISCH LAUFEN PRO 1496.7, Farbe weiß oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....)	Stk
R+	Nur Montieren D-WT PRO Montieren von Doppelwaschtischen aller Art.	Stk

63.L1 F7

Aufsatz-Doppelwaschtisch (D-WT), Unterseite geschliffen (ges.), mit zwei Becken, aus Sanitärkeramik, je Becken 1 Hahnloch in der Mitte oder ohne Hahnloch, mit Überlauf.

A+ Lief.D-WT PRO 1300x480 ges.weiß **Stk**

Abmessung: 1300 x 480 mm,
z.B. DOPPELWASCHTISCH LAUFEN PRO 1396.7, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

R+ Nur Montieren D-WT PRO ges. **Stk**

Montieren von Doppelwaschtischen aller Art.

63.L1 G0

Standsäulen oder Siphonverkleidungen aus Sanitärkeramik, passend zu LAUFEN PRO Waschtischen, einschließlich des Befestigungsmaterials.

A+ Lief.Standsäule LAUFEN PRO WT weiß **Stk**

z.B. STANDSÄULE LAUFEN PRO 1995.0, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

F+ Lief.Siphonverkl.LAUFEN PRO WT weiß **Stk**

z.B. SIPHONVERKLEIDUNG LAUFEN PRO 1995.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

R+ Nur Montieren Standsäule LAUFEN PRO **Stk**

Montieren Standsäule LAUFEN PRO

S+ Nur Montieren Siphonverkl.LAUFEN PRO **Stk**

Montieren Siphonverkl.LAUFEN PRO

63.L1 G1

Einbauwaschtisch (E-WT) aus Sanitärkeramik, ohne Hahnloch, Montage von unten in eine Trägerplatte, einschließlich des Befestigungsmaterials, mit Überlauf.

A+ Lief.E-WT PRO S oh.Hahnl.weiß **Stk**

Abmessung: 525 x 400 mm / Beckeninnenmaß 490 x 360 mm,
z.B. EINBAUWASCHTISCH LAUFEN PRO S 1196.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

R+ Nur Montieren WT PRO S oh.Hahnl. **Stk**

Montieren WT PRO S oh.Hahnl.

63.L1 G2

Einbauwaschtisch (E-WT) aus Sanitärkeramik, ein Hahnloch mittig, drei Hahnlöcher oder ohne Hahnloch möglich, Montage von unten in eine Trägerplatte, einschließlich des Befestigungsmaterials, mit Überlauf.

A+ Lief.E-WT PRO S 1 Hahnl.weiß **Stk**

Abmessung: 525 x 400 / Beckeninnenmaß 490 x 360 mm,
z.B. EINBAUWASCHTISCH LAUFEN PRO S 1196.6, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

R+ Nur Montieren WT PRO S 1 Hahnl. **Stk**

Montieren WT PRO S 1 Hahnl.

63.L1 G5

Einbauwaschtisch (E-WT) aus Sanitärkeramik, ein Hahnloch mittig, Montage von oben (ob.) in eine Trägerplatte, mit Überlauf.

A+ Lief.E-WT PRO 560x440 ob.1 Hahnl.weiß **Stk**

Abmessung: 560 x 440 mm,
z.B. EINBAUWASCHTISCH LAUFEN PRO 1395.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

R+ Nur Montieren WT PRO ob.1 Hahnl. **Stk**

Montieren WT PRO ob.1 Hahnl.

63.L1 G6

Einbauwaschtisch (E-WT) aus Sanitärkeramik, ein Hahnloch mittig, Montage von oben (ob.) in eine Trägerplatte, mit Überlauf.

A+ Lief.E-WT PRO 560x440 ob. 1 Hahnl.weiß **Stk**

Abmessung: 560 x 440 mm,
z.B. EINBAUWASCHTISCH LAUFEN PRO 1396.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

R+ Nur Montieren WT PRO ob. 1 Hahnl.	Stk
Montieren WT PRO ob. 1 Hahnl.	
<hr/>	
63.L1 G9	
Halbeinbauwaschtisch (HE-WT) aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch in der Mitte offen, einschließlich des Befestigungsmaterials, mit Überlauf.	
A+ Lief.HE-WT PRO 560x440 weiß	Stk
Abmessungen: 560 x 440 mm, z.B. HALBEINBAUWASCHTISCH LAUFEN PRO 1295.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	
R+ Nur Montieren HE-WT PRO 560	Stk
Montieren von Einlegewaschtischen oder Halbeinbauwaschtischen aller Art.	
<hr/>	
63.L1 H0	
Halbeinbauwaschtisch (HE-WT) aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch in der Mitte, einschließlich des Befestigungsmaterials, mit Überlauf.	
A+ Lief.HE-WT PRO 560x440 weiß	Stk
Abmessungen: 560 x 440 mm, z.B. HALBEINBAUWASCHTISCH LAUFEN PRO 1296.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	
R+ Nur Montieren HE-WT PRO	Stk
Montieren von Einlegewaschtischen oder Halbeinbauwaschtischen aller Art.	
<hr/>	
63.L1 H3	
Aufsatzhandwaschbecken (HWB), Unterseite geschliffen aus Sanitärkeramik, ein Hahnloch mittig, ohne Hahnloch auf Bestellung gegen Aufzahlung, mit Überlauf.	
A+ Lief.HWB LAUFEN PRO 450x340 weiß	Stk
Abmessungen: 450 x 340 mm, z.B. LAUFEN PRO 1195.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	
R+ Nur Montieren HWB LAUFEN PRO	Stk
Montieren von Handwaschbecken aller Art.	
<hr/>	
63.L1 H4	
+ Az HWB PRO ohne Hahnloch	Stk
Aufzahlung (Az) auf die Positionen Aufsatzhandwaschbecken geschliffen Lief.HWB LAUFEN PRO, für die Lieferung ohne Hahnloch. Betrifft Handwaschbecken: _ _ _	
<hr/>	
63.L1 H6	
Aufsatzwaschtisch (WT), geschliffen aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch in der Mitte offen, mit Überlauf.	
A+ Lief.WT PRO 550x480 1.Hahnl.weiß	Stk
Abmessungen: 550 x 480 mm, z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1795.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	
C+ Lief.WT PRO 600x480 1.Hahnl.weiß	Stk
Abmessungen: 600 x 480 mm, z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1795.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	
E+ Lief.WT PRO 650x480 1.Hahnl.weiß	Stk
Abmessungen: 650 x 480 mm, z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO 1795.3, Farbe weiß oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	
R+ Nur Montieren WT PRO	Stk
Montieren von Aufsatzwaschtischen aller Art.	
<hr/>	
63.L1 H7	
+ Az WT PRO ohne Hahnloch	Stk
Aufzahlung (Az) auf die Positionen Aufsatzwaschtisch geschliffen Lief.WT PRO, für die Lieferung mit drei Hahnlöchern. Betrifft Waschtisch: _ _ _	

63.L1 H8**+ Az WT PRO 3 Hahnlöcher****Stk**

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Aufsatzwaschtisch geschliffen Lief.WT PRO, für die Lieferung mit drei Hahnlöchern.
Betrifft Waschtisch: _ _ _

63.L1 I2

Waschtisch-Schale (WT-S) aus Sanitärkeramik, Unterseite geschliffen, ohne Überlauf (o.ÜL), ohne Hahnloch (o.HL), einschließlich des Befestigungsmaterials. Das Ablaufventil ist extra zu bestellen.

A+ Lief.WT-S PRO S 600x400 o.ÜL o.HL weiß**Stk**

Abmessungen: 600 x 400 mm,
z.B. WASCHTISCH LAUFEN PRO S 1695.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

R+ Nur Montieren WT-S PRO S 600x400**Stk**

Montieren von Waschtisch-Schalen aller Art.

63.L1 I3

Handwaschbecken (HWB) aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch in der Mitte, Überlauf rechts.

E+ Lief.HWB PRO 400x320 1 Hahnl.weiß**Stk**

Abmessungen: 400 x 320 mm,
z.B. HANDWASCHBECKEN LAUFEN PRO 1595.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

R+ Nur Montieren HWB PRO 400**Stk**

Montieren von Handwaschbecken aller Art.

63.L1 I4

Handwaschbecken (HWB) aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch in der Mitte, mit Überlauf.

A+ Lief.HWB PRO 450x330 1 Hahnl.weiß**Stk**

Abmessungen: 450 x 330 mm,
z.B. HANDWASCHBECKEN LAUFEN PRO 1595.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

R+ Nur Montieren HWB PRO**Stk**

Montieren von Handwaschbecken aller Art.

63.L1 I5

Handwaschbecken (HWB), Spital-Handwaschbecken, aus Sanitärkeramik, ohne Überlauf.

A+ Lief.HWB PRO/Ch142 450x330 weiß**Stk**

Abmessungen: 450 x 330 mm, Charge 142 ohne Hahnloch, Überlauf und Öffnung im Ablaufventil,
z.B. HANDWASCHBECKEN LAUFEN PRO 1595.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

H+ Lief.HWB PRO/Ch156 450x330 weiß**Stk**

Abmessungen: 450 x 330 mm, Charge 156 ein Hahnloch mittig, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil,
z.B. HANDWASCHBECKEN LAUFEN PRO 1595.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

63.L1 I6

Handwaschbecken (HWB) aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch in der Mitte oder ohne Hahnloch möglich, mit Überlauf.

A+ Lief.HWB PRO 450x340 1 Hahnl.weiß**Stk**

Abmessungen: 450 x 340 mm,
z.B. HANDWASCHBECKEN LAUFEN PRO 1195.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

R+ Nur Montieren HWB PRO**Stk**

Montieren von Handwaschbecken aller Art.

63.L1 J0

Siphonverkleidungen aus Sanitärkeramik, passend zu LAUFEN PRO Handwaschbecken, einschließlich des Befestigungsmaterials.

A+ Lief.Siphonverkl.LAUFEN PRO HWB weiß**Stk**

z.B. SIPHONVERKLEIDUNG LAUFEN PRO 1995.2, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

R+ Nur Montieren Siphonverkl.PRO**Stk**

Montieren Siphonverkl.PRO

63.L1 J3

Handwaschbecken (HWB) aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch rechts oder ohne Hahnloch auf Bestellung gegen Aufzahlung möglich, mit Überlauf.

A+ Lief.HWB PRO 360x250 1 Hahnl.weiß **Stk**

Abmessungen: 360 x 250 mm,
z.B. HANDWASCHBECKEN LAUFEN PRO 1695.5, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

R+ Nur Montieren HWB PRO 360x250 **Stk**

Montieren von Handwaschbecken aller Art.

63.L1 J6

Handwaschbecken (HWB) aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch links oder rechts, mit Überlauf.

A+ Lief.HWB PRO 500x250 1 Hahnl.weiß **Stk**

Abmessungen: 500 x 250 mm,
z.B. HANDWASCHBECKEN LAUFEN PRO 1695.7, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

R+ Nur Montieren HWB PRO 500x250 **Stk**

Montieren von Handwaschbecken aller Art.

63.L1 K9

Waschtisch (WT) unterbaufähig, aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch, mit Überlauf, asymmetrisch.

A+ Lief.WT PALOMBA 800x500 1 Hahnl.weiß **Stk**

Abmessungen: 800 x 500 mm,
z.B. WASCHTISCH LAUFEN PALOMBA COLLECTION 1480.4, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

R+ Nur Montieren WT PALOMBA 800x500 **Stk**

Montieren von Waschtischen aller Art.

63.L1 L0

Waschtisch (WT) unterbaufähig, aus Sanitärkeramik, asymmetrisch.

A+ Lief.WT PALOMBA/Ch109 800x500 weiß **Stk**

Abmessungen: 800 x 500 mm, Charge 109 ohne Hahnloch,
z.B. WASCHTISCH LAUFEN COLLECTION PALOMBA 1480.4, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

B+ Lief.WT PALOMBA/Ch111 800x500 weiß **Stk**

Abmessungen: 800 x 500 mm, Charge 111 mit einem Hahnloch mittig, ohne Überlauf,
z.B. WASCHTISCH LAUFEN COLLECTION PALOMBA 1480.4, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

63.L1 L1

Waschtisch (WT) unterbaufähig, aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch, asymmetrisch.

A+ Lief.WT PALOMBA 1200x500 1 Hahnl.weiß **Stk**

Abmessungen: 1200 x 500 mm,
z.B. WASCHTISCH LAUFEN PALOMBA COLLECTION 1480.6, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

R+ Nur Montieren WT PALOMBA 1200x500 **Stk**

Montieren von Waschtischen aller Art.

63.L1 L2

Waschtisch (WT) unterbaufähig, aus Sanitärkeramik, asymmetrisch.

A+ Lief.WT PALOMBA/Ch109 1200x500 weiß **Stk**

Abmessungen: 1200 x 500 mm, Charge 109 ohne Hahnloch,
z.B. WASCHTISCH LAUFEN COLLECTION PALOMBA 1480.6, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

B+ Lief.WT PALOMBA/Ch111 1200x500 weiß **Stk**

Abmessungen: 1200 x 500 mm, Charge 111 mit einem Hahnloch mittig, ohne Überlauf,
z.B. WASCHTISCH LAUFEN COLLECTION PALOMBA 1480.6, Farbe weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

63.L1 L4

Waschtisch (WT) unterbaufähig, aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch, mit Überlauf, asymmetrisch.

A+	Lief.WT PALOMBA 1600x500 1 Hahnl.weiß	Stk
	Abmessungen: 1600 x 500 mm, z.B. WASCHTISCH LAUFEN PALOMBA COLLECTION 1480.8, Farbe weiß oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	
R+	Nur Montieren WT PALOMBA 1600x500	Stk
	Montieren von Waschtischen aller Art.	

63.L1 L5

Waschtisch (WT) unterbaufähig, aus Sanitärkeramik, asymmetrisch.

A+	Lief.WT PALOMBA/Ch109 1600x500 weiß	Stk
	Abmessungen: 1600 x 500 mm, Charge 109 ohne Hahnloch, z.B. WASCHTISCH LAUFEN COLLECTION PALOMBA 1480.8, Farbe weiß oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	
B+	Lief.WT PALOMBA/Ch111 1600x500 weiß	Stk
	Abmessungen: 1600 x 500 mm, Charge 111 mit einem Hahnloch mittig, ohne Überlauf, z.B. WASCHTISCH LAUFEN COLLECTION PALOMBA 1480.8, Farbe weiß oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	

63.L1 M5

Waschtisch-Schale (WT-S) aus Sanitärkeramik, asymmetrisch, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, einschließlich des Befestigungsmaterials.

A+	Lief.WT-S PALOMBA 900x420 o.Hahnl.weiß	Stk
	Abmessungen: 900 x 420 mm, z.B. WASCHTISCH-SCHALE LAUFEN PALOMBA COLLECTION 1680.1, Farbe weiß oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	
R+	Nur Montieren WT-S PALOMBA 900x420	Stk
	Montieren von Waschtisch-Schalen aller Art.	

63.L1 MA

Waschtisch (WT), freistehend, aus Sanitärkeramik, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 525 x 400 x 900 mm
- Gewicht: 47 kg

A+	Lief.WT PALOMBA freist.525x400 1HLMittig weiß	Stk
	<ul style="list-style-type: none"> • ein Hahnloch (1HL) mittig • Farbe: weiß z.B. Waschtisch PALOMBA (Charge 104) von LAUFEN (1180.3) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	
B+	Lief.WT PALOMBA freist.525x400 oHL weiß	Stk
	<ul style="list-style-type: none"> • ohne Hahnloch (oHL) • Farbe: weiß z.B. Waschtisch PALOMBA (Charge 109) von LAUFEN (1180.3) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	
M+	Nur Montieren WT PALOMBA 525x400	Stk
	Montieren WT PALOMBA freistehend, einschließlich Befestigungsset (9280.6) von LAUFEN.	

63.L1 MB

Waschtisch (WT) mit integrierter Säule (iS), aus Sanitärkeramik, gemäß EN 31, liefern.

- Abmessungen: 525 x 435 x 900 mm
- Gewicht: 48 kg

A+	Lief.WT PALOMBA iS 525x435 1HLMittig weiß	Stk
	<ul style="list-style-type: none"> • ein Hahnloch (1HL) mittig • Farbe: weiß z.B. Waschtisch (iS) PALOMBA (Charge 104) von LAUFEN (1180.4) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	
B+	Lief.WT PALOMBA iS 525x435 oHL weiß	Stk
	<ul style="list-style-type: none"> • ohne Hahnloch (oHL) 	

<ul style="list-style-type: none"> • Farbe: weiß z.B. Waschtisch (iS) PALOMBA (Charge 104) von LAUFEN (1180.4) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....)	
M+ Nur Montieren WT iS PALOMBA 525x435	Stk
Montieren WT PALOMBA freistehend, einschließlich Befestigungsset (9280.6) von LAUFEN.	
<hr/>	
63.L1 MC	
Siphon, passend zu PALOMBA Waschtischen mit integrierter Säule (iS), liefern.	
A+ Lief.Siphon f. WT PALOMBA iS	Stk
z.B. Siphon von LAUFEN (9497.5) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....)	
B+ Nur Montieren Siphon f.WT PALOMBA iS	Stk
Nur Montieren.	
<hr/>	
63.L1 MD	
Waschtisch-Schale (WT-Schale) aus Sanitärkeramik, gemäß EN 31, liefern.	
<ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen: 520 x 380 mm • Gewicht: 7 kg 	
A+ Lief.WT-Schale PALOMBA 520x380 oHL oÜL weiß	Stk
<ul style="list-style-type: none"> • ohne Hahnloch (oHL) • ohne Überlauf (oÜL) • Farbe: weiß z.B. Waschtisch-Schale PALOMBA (Charge 112) von LAUFEN (1680.2) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....)	
M+ Nur Montieren WT-Schale PALOMBA 520x380	Stk
Montieren WT-Schale PALOMBA, einschließlich Schablone (9581.7) und Befestigungsset (9496.1) von LAUFEN.	
<hr/>	
63.L1 MF	
Waschtisch-Schale (WT-Schale) mit Hahnlochbank (HLB), aus Sanitärkeramik, gemäß EN 31, liefern.	
<ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen: 600 x 400 mm • Gewicht: 10 kg 	
A+ Lief.WT-Schale PALOMBA HLB 600x400 1HL mÜL weiß	Stk
<ul style="list-style-type: none"> • ein Hahnloch (1HL) • mit Überlauf (mÜL) • Farbe: weiß z.B. Waschtisch-Schale HLB PALOMBA (Charge 104) von LAUFEN (1680.3) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....)	
B+ Lief.WT-Schale PALOMBA HLB 600x400 oHL mÜL weiß	Stk
<ul style="list-style-type: none"> • ohne Hahnloch (oHL) • mit Überlauf (mÜL) • Farbe: weiß z.B. Waschtisch-Schale HLB PALOMBA (Charge 109) von LAUFEN (1680.3) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....)	
M+ Nur Montieren WT-Schale PALOMBA HLB 600x400	Stk
Montieren WT-Schale PALOMBA, einschließlich Schablone (9581.8) und Befestigungsset (9496.1) von LAUFEN.	
<hr/>	
63.L1 N0	
Aufzahlung (Az) auf die entsprechenden Positionen für Aufsatzwaschtische LAUFEN PALOMBA COLLECTION 450 x 365 mm.	
A+ Az WT PALOMBA 450x365 o.Hahnloch	Stk
Für die Lieferung ohne Hahnloch.	
B+ Az WT PALOMBA 450x365 3 Hahnlöcher	Stk
Für die Lieferung mit drei Hahnlöchern.	
<hr/>	
63.L1 N3	
Doppel (D) -Waschtisch aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 14688 und EN 31, liefern.	

- Abmessungen: 1600 x 500 mm
 - Beckeninnenmaße: je Becken: ca. 660 x 320/530 mm
 - Gewicht: 44 kg
- Waschtisch wird mit 4 Schrauben befestigt.

A+ Lief.D-Waschtisch PALOMBA 1600x500 1HL weiß **Stk**

- je Becken ein Hahnloch (HL)
 - Farbe: weiß
- z.B. Doppelwaschtisch PALOMBA COLLECTION (Charge 104) von LAUFEN (1480.9) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

B+ Lief.D-Waschtisch PALOMBA 1600x500 oHL weiß **Stk**

- ohne Hahnloch (oHL)
 - Farbe: weiß
- z.B. Doppelwaschtisch PALOMBA COLLECTION (Charge 109) von LAUFEN (1480.9) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

C+ Lief.D-Waschtisch PALOMBA 1600x500 1HL oÜ weiß **Stk**

- je Becken ein Hahnloch (HL), ohne Überlauf (oÜ)
 - Farbe: weiß
- z.B. Doppelwaschtisch PALOMBA COLLECTION (Charge 111) von LAUFEN (1480.9) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

M+ Nur Montieren D-Waschtisch PALOMBA **Stk**

Montieren (Doppelwaschtisch PALOMBA COLLECTION), einschließlich Zubehör.

S+ Az D-Waschtisch PALOMBA f.Steinschrauben **Stk**

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben für Doppelwaschtisch PALOMBA COLLECTION.

63.L1 N4

Aufzahlung (Az) für eine Reling für einen Doppel (D) -Waschtisch aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 14688 und EN 31, liefern.

- Abmessungen: 1600 x 500 mm
 - Beckeninnenmaße: je Becken: ca. 660 x 320/530 mm
 - Gewicht: 44 kg
- Waschtisch wird mit 4 Schrauben befestigt.

A+ Az Reling f.D-Waschtisch PALOMBA **Stk**

z.B. von LAUFEN (8180.4) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

63.L1 T3

Einbauwaschtisch von oben (E-WT) aus Sanitärkeramik, für eine Montage von oben in eine Trägerplatte, mit verdecktem keramischen Überlauf, inklusive Ventilabdeckung und Ausschnittschablone und 1 Hahnloch.

A+ Lief.E-WT LB3 Classic 650x490 weiß **Stk**

z.B. Einbauwaschtisch LB3 CLASSIC 650 x 490 mm (1168.2) weiß von Laufen oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

63.L1 W1

Einbauwaschtisch von oben (E-WT) aus Sanitärkeramik, für eine Montage von oben in eine Trägerplatte, mit verdecktem keramischen Überlauf, inklusive Ventilabdeckung und Ausschnittschablone und 1 Hahnloch nur Montieren z.B.

Einbauwaschtisch LB3 CLASSIC von Laufen.

A+ Nur Montieren E-WT LB3 Classic **Stk**

63.L1 X1

Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, schneidbar bis 650 mm, liefern.

- Anschlussmaße gemäß EN 14688
 - Abmessungen: 1300 x 480 mm
 - Beckeninnenmaße: ca. 540 x 295 mm
 - Gewicht: 30 kg
 - mit 4 Schrauben befestigt
- Bei einer Bestellung in geschnittener Ausführung ist das Gesamtaußenmaß angegeben.

A+ Lief.Waschtisch 1300x480 LIVING SQUARE 1HL mittig weiß	Stk
<ul style="list-style-type: none"> • ein Hahnloch (HL) mittig • Farbe: weiß z.B. Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 104) von LAUFEN (1643.5) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	
B+ Lief.Waschtisch 1300x480 LIVING SQUARE 3HL weiß	Stk
<ul style="list-style-type: none"> • drei Hahnlöcher (3HL) • Farbe: weiß z.B. Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 108) von LAUFEN (1643.5) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	
C+ Lief.Waschtisch 1300x480 LIVING SQUARE oHL weiß	Stk
<ul style="list-style-type: none"> • ohne Hahnloch (oHL) • Farbe: weiß z.B. Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 109) von LAUFEN (1643.5) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	
X+ Nur Montieren Waschtisch 1300x480 LIVING SQUARE	Stk
Montieren, ohne Unterschied der Ausführung, einschließlich Zubehör.	
Y+ Az Waschtisch 1300x480 LIVING SQUARE f.Steinschrauben	Stk
Aufzahlung (Az) für Steinschrauben.	
Z+ Az Waschtisch 1300x480 LIVING SQUARE f.Reling	Stk
Aufzahlung (Az) für eine Reling von LAUFEN (8143.5).	

63.L1 X2

Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, schneidbar bis 1000 mm, liefern.

- Anschlussmaße gemäß EN 14688
- Abmessungen: 1800 x 480 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 900 x 295 mm
- Gewicht: 45 kg
- mit 6 Schrauben befestigt

Bei einer Bestellung in geschnittener Ausführung ist das Gesamtaußenmaß angeben.

A+ Lief.Waschtisch 1800x480 LIVING SQUARE 1HL mittig weiß	Stk
<ul style="list-style-type: none"> • ein Hahnloch (HL) mittig • Farbe: weiß z.B. Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 104) von LAUFEN (1643.8) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	
B+ Lief.Waschtisch 1800x480 LIVING SQUARE 2HL weiß	Stk
<ul style="list-style-type: none"> • zwei Hahnlöcher (2HL) • Farbe: weiß z.B. Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 107) von LAUFEN (1643.8) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	
C+ Lief.Waschtisch 1800x480 LIVING SQUARE 3HL weiß	Stk
<ul style="list-style-type: none"> • drei Hahnlöcher (3HL) • Farbe: weiß z.B. Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 108) von LAUFEN (1643.8) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	
D+ Lief.Waschtisch 1800x480 LIVING SQUARE oHL weiß	Stk
<ul style="list-style-type: none"> • ohne Hahnloch (oHL) • Farbe: weiß z.B. Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 109) von LAUFEN (1643.8) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	

63.L1 X3

Waschtisch LIVING SQUARE von LAUFEN.

M+	Nur Montieren Waschtisch 1800x480 LIVING SQUARE	Stk
	Montieren, ohne Unterschied der Ausführung, einschließlich Zubehör.	
S+	Az Waschtisch 1800x480 LIVING SQUARE f.Steinschrauben	Stk
	Aufzahlung (Az) für Steinschrauben.	
T+	Az Waschtisch 1800x480 LIVING SQUARE f.Reling	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine Reling von LAUFEN (8143.5).	

63.L1 X8

Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, liefern.

- Abmessungen: 900 x 380/510 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 700 x 350 mm
- Gewicht: 18 kg
- Anschlussmaße gemäß EN 14688/EN32

A+	Lief.Waschtisch 900x380/510 PALACE 1HLMittig weiß	Stk
-----------	--	------------

- ein Hahnloch (HL) mittig
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch PALACE (Charge 104) von LAUFEN (1170.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+	Lief.Waschtisch 900x380/510 PALACE 3HL weiß	Stk
-----------	--	------------

- drei Hahnlöcher (HL)
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch PALACE (Charge 108) von LAUFEN (1170.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

U+	Nur Montieren Waschtisch 900x380/510 PALACE	Stk
-----------	--	------------

Montieren (Waschtisch PALACE), einschließlich Zubehör.

V+	Az Waschtisch 900x380/510 PALACE f.Steinschrauben	Stk
-----------	--	------------

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben für Waschtisch PALACE.

63.L1 X9

Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, inklusive Handtuchhalter (HH) liefern.

- Abmessungen: 900 x 380/510 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 700 x 350 mm
- Gewicht: 18 kg
- Anschlussmaße gemäß EN 14688/EN32

A+	Lief.Waschtisch+HH 900x380/510 PALACE 1HLMittig weiß	Stk
-----------	---	------------

- ein Hahnloch (HL) mittig
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch PALACE (Charge 104) von LAUFEN (1270.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+	Lief.Waschtisch+HH 900x380/510 PALACE 3HL weiß	Stk
-----------	---	------------

- drei Hahnlöcher (3HL)
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch PALACE (Charge 108) von LAUFEN (1270.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

U+	Nur Montieren Waschtisch+HH 900x380/510 PALACE	Stk
-----------	---	------------

Montieren (Waschtisch PALACE), einschließlich Zubehör.

V+	Az Waschtisch+HH 900x380/510 PALACE f.Steinschrauben	Stk
-----------	---	------------

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben für Waschtisch PALACE.

63.L1 XA

Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, liefern.

- Abmessungen: 650 x 480 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 480 x 295 mm
- Gewicht: 16 kg
- befestigt mit 2 Schrauben

- Anschlussmaße: EN 31

A+ Lief.Waschtisch 650x480 LIVING SQUARE 1HLMittig mÜL weiß **Stk**

- ein Hahnloch (1HL) mittig
 - mit Überlauf (mÜL)
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 104) von LAUFEN (1643.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Lief.Waschtisch 650x480 LIVING SQUARE 3HL mÜL weiß **Stk**

- drei Hahnlöcher (3HL)
 - mit Überlauf (mÜL)
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 108) von LAUFEN (1643.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ Lief.Waschtisch 650x480 LIVING SQUARE oHL mÜL weiß **Stk**

- ohne Hahnloch (oHL)
 - mit Überlauf (mÜL)
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 109) von LAUFEN (1643.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

S+ Az Waschtisch 650x480 LIVING SQUARE f.Handtuchhalter **Stk**

- Aufzahlung (Az) für Handtuchhalter für Waschtisch LIVING SQUARE.
z.B. Handtuchhalter LIVING SQUARE von LAUFEN (8143.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

U+ Az Waschtisch 650x480 LIVING SQUARE f.Steinschrauben **Stk**

- Aufzahlung (Az) für Steinschrauben.

X+ Nur Montieren Waschtisch 650x480 LIVING SQUARE **Stk**

- Montieren (Waschtisch 650 x 480 mm LIVING SQUARE), einschließlich Zubehör.

63.L1 XB

Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, liefern.

- Abmessungen: 900 x 480 mm
- Beckeninnenmaß: ca. 540 x 295 mm
- Gewicht: 24 kg
- befestigt mit 4 Schrauben
- Anschlussmaße: EN 14688
- schneidbar bis 650 mm

Bei Bestellung in geschnittener Form wird das Gesamtaußenmaß angegeben.

A+ Lief.Waschtisch 900x480 LIVING SQUARE 1HLMittig mÜL weiß **Stk**

- ein Hahnloch (1HL) mittig
 - mit Überlauf (mÜL)
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 104) von LAUFEN (1643.3) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Lief.Waschtisch 900x480 LIVING SQUARE 3HL mÜL weiß **Stk**

- drei Hahnlöcher (3HL)
 - mit Überlauf (mÜL)
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 108) von LAUFEN (1643.3) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ Lief.Waschtisch 900x480 LIVING SQUARE oHL mÜL weiß **Stk**

- ohne Hahnloch (oHL)
 - mit Überlauf (mÜL)
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 109) von LAUFEN (1643.3) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

V+ Az Waschtisch 900x480 LIVING SQUARE f.Handtuchhalter	Stk
Aufzahlung (Az) für Handtuchhalter für Waschtisch LIVING SQUARE.	
W+ Az Waschtisch 900x480 LIVING SQUARE f.Steinschrauben	Stk
Aufzahlung (Az) für Steinschrauben.	
X+ Nur Montieren Waschtisch 900x480 LIVING SQUARE	Stk
Montieren (Waschtisch 900 x 480 mm LIVING SQUARE), einschließlich Zubehör.	

63.L1 XC

Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, als Doppelwaschtisch (D-Waschtisch) geeignet, liefern.

- Anschlussmaße gemäß EN 14688
- Abmessungen: 1300 x 480 mm
- Beckeninnenmaße: ca.900 x 295 mm
- mit 4 Schrauben befestigt

A+ Lief.D-Waschtisch 1300x480 LIVING SQUARE 1HL mittig weiß	Stk
--	------------

- ein Hahnloch (HL) mittig
 - Farbe: weiß
- z.B. D-Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 104) von LAUFEN (1643.6) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Lief.D-Waschtisch 1300x480 LIVING SQUARE 2HL weiß	Stk
---	------------

- zwei Hahnlöcher (2HL)
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 107) von LAUFEN (1643.6) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Lief.D-Waschtisch 1300x480 LIVING SQUARE 3HL weiß	Stk
---	------------

- drei Hahnlöcher (3HL)
 - Farbe: weiß
- z.B. D-Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 108) von LAUFEN (1643.6) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Lief.D-Waschtisch 1300x480 LIVING SQUARE oHL weiß	Stk
---	------------

- ohne Hahnloch (oHL)
 - Farbe: weiß
- z.B. D-Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 109) von LAUFEN (1643.6) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

X+ Nur Montieren D-Waschtisch weiß 1300x480 LIVING SQUARE	Stk
--	------------

Montieren, ohne Unterschied der Ausführung, einschließlich Zubehör.

Y+ Az Waschtisch D-1300x480 weiß LIVING SQUARE f.Steinschrauben	Stk
--	------------

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben.

Z+ Az D-Waschtisch 1300x480 weiß LIVING SQUARE f.Reiling	Stk
---	------------

Aufzahlung (Az) für eine Reiling von LAUFEN (8143.4).

Hinweis: Diese Reiling passt auch zu 1643.5

63.L1 XE

Handwaschbecken (HW-Becken) aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, liefern.

- Anschlussmaße gemäß EN 31
- Abmessungen: 500 x 380 mm

A+ Lief.HW-Becken 500x380 LIVING SQUARE 1HLMittig weiß	Stk
---	------------

- ein Hahnloch (HL) mittig
 - Farbe weiß
- z.B. Handwaschbecken LIVING SQUARE (Charge 104) von LAUFEN (1543.4) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Lief.HW-Becken 500x380 LIVING SQUARE oHL weiß	Stk
---	------------

- ohne Hahnloch (oHL)
- Farbe weiß

z.B. Handwaschbecken LIVING SQUARE (Charge 109) von LAUFEN (1543.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

X+ Nur Montieren HW-Becken 500x380 LIVING SQUARE **Stk**

Montieren, ohne Unterschied der Ausführung, einschließlich Zubehör.

Y+ Az HW-Becken 500x380 LIVING SQUARE f.Steinschrauben **Stk**

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben.

63.L1 XF

Aufsatzhandwaschtisch (Aufsatz-HWT), wandmontiert (wm), aus Sanitärkeramik, Unterseite geschliffen, liefern.

- Anschlussmaße gemäß EN 31

- Abmessungen: 500 x 380 mm

A+ Lief.Aufsatz-HWT wm 500x380 LIVING SQUARE 1Hlmittig weiß **Stk**

- ein Hahnloch (HL) mittig

- Farbe weiß

z.B. Aufsatzhandwaschtisch LIVING SQUARE (Charge 104) von LAUFEN (1543.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Lief.Aufsatz-HWT wm 500x380 LIVING SQUARE oHL weiß **Stk**

- ohne Hahnloch (oHL)

- Farbe weiß

z.B. Aufsatzhandwaschtisch LIVING SQUARE (Charge 109) von LAUFEN (1543.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

X+ Nur Montieren Aufsatz-HWT wm 500x380 LIVING SQUARE **Stk**

Montieren, ohne Unterschied der Ausführung, einschließlich Zubehör.

Y+ Az Aufsatz-HWT wm 500x380 LIVING SQUARE f.Steinschrauben **Stk**

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben.

63.L1 XG

Einbauwaschtisch (Einbau-WT), wandmontiert (wm), aus Sanitärkeramik, Unterseite geschliffen, ohne Montageset, für den Einbau von oben, liefern.

- Anschlussmaße gemäß EN 31

- Außen-Abmessungen: 650 x 480 mm

- Beckeninnenmaße: ca. 480 x 295 mm

- Gewicht: 16 kg

A+ Lief.Einbau-WT wm 650x480 LIVING SQUARE 1HL weiß **Stk**

- ein Hahnloch (HL)

- Farbe weiß

z.B. Einbauwaschtisch LIVING SQUARE (Charge 104) von LAUFEN (1643.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Lief.Einbau-WT wm 650x480 LIVING SQUARE 3HL weiß **Stk**

- drei Hahnlöcher (3HL)

- Farbe weiß

z.B. Einbauwaschtisch LIVING SQUARE (Charge 108) von LAUFEN (1643.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Lief.Einbau-WT wm 650x480 LIVING SQUARE oHL weiß **Stk**

- ohne Hahnloch (oHL)

- Farbe weiß

z.B. Einbauwaschtisch LIVING SQUARE (Charge 109) von LAUFEN (1643.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

X+ Nur Montieren Lief.Einbau-WT wm 650x480 LIVING SQUARE **Stk**

Montieren, ohne Unterschied der Ausführung, einschließlich Zubehör.

63.L1 XH

Einbauwaschtisch (Einbau-WT), wandmontiert (wm), aus Sanitärkeramik, Unterseite geschliffen, ohne Montageset, für den Einbau von oben, liefern.

- Anschlussmaße gemäß EN 31
- Außen-Abmessungen: 900 x 480 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 540 x 295 mm
- Gewicht: 24 kg

A+ Lief.Einbau-WT wm 900x480 LIVING SQUARE 1HL weiß **Stk**

- ein Hahnloch (HL)
 - Farbe weiß
- z.B. Einbauwaschtisch LIVING SQUARE (Charge 104) von LAUFEN (1643.4) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

B+ Lief.Einbau-WT wm 900x480 LIVING SQUARE 3HL weiß **Stk**

- drei Hahnlöcher (3HL)
 - Farbe weiß
- z.B. Einbauwaschtisch LIVING SQUARE (Charge 108) von LAUFEN (1643.4) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

C+ Lief.Einbau-WT wm 900x480 LIVING SQUARE oHL weiß **Stk**

- ohne Hahnloch (oHL)
 - Farbe weiß
- z.B. Einbauwaschtisch LIVING SQUARE (Charge 109) von LAUFEN (1643.4) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

X+ Nur Montieren Lief.Einbau-WT wm 900x480 LIVING SQUARE **Stk**

Montieren, Einbauwaschtisch wandmontiert, einschließlich Schablone (9843.8)

63.L1 XI

Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, asymmetrisch (asy.), wahlweise Ablage (Abl.) links (li.) oder rechts (re.), ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, liefern.

- Abmessungen: 750 x 480 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 430 x 300 mm

A+ Lief.WT 750x480 LIVING SQUARE asy.Abl.re.1HL mittig mÜL weiß **Stk**

- ein Hahnloch (1HL) mittig
 - mit Überlauf (mÜL)
 - Farbe weiß
- z.B. Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 104) von LAUFEN (1743.8) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

B+ Lief.WT 750x480 LIVING SQUARE asy.Abl.li.1HL mittig mÜL weiß **Stk**

- ein Hahnloch (1HL) mittig
 - mit Überlauf (mÜL)
 - Farbe weiß
- z.B. Waschtisch LIVING SQUARE (Charge 104) von LAUFEN (1743.9) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

X+ Nur Montieren WT 750x480 LIVING SQUARE asy. **Stk**

Montieren, Waschtisch wandmontiert.

63.L1 Y1

Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, inklusive Handtuchhalter (HH) liefern.

- schneidbar bis 900 mm
 - Abmessungen: 1200 x 380/510 mm
 - Beckeninnenmaße: ca. 700 x 350 mm
 - Gewicht: 32,5 kg
 - Anschlussmaße gemäß EN 14688/EN32
 - mit 4 Schrauben befestigt
- Bei Bestellung in geschnittener Form wird das Gesamtaußenmaß angegeben.

A+ Lief.Waschtisch+HH 1200x380/510 PALACE 1Hlmittig weiß **Stk**

- ein Hahnloch (HL) mittig
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch PALACE (Charge 104) von LAUFEN (1270.4) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Lief.Waschtisch+HH 1200x380/510 PALACE 3HL weiß **Stk**

- drei Hahnlöcher (3HL)

- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch PALACE (Charge 108) von LAUFEN (1270.4) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

U+ Nur Montieren Waschtisch+HH 1200x380/510 PALACE **Stk**

Montieren (Waschtisch PALACE), einschließlich Zubehör.

V+ Az Waschtisch+HH 1200x380/510 PALACE f.Steinschrauben **Stk**

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben für Waschtisch PALACE.

63.L1 Y2

Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, liefern.

- schneidbar bis 900 mm

- Abmessungen: 1500 x 380/510 mm

- Beckeninnenmaße: ca. 700 x 350 mm

- Gewicht: 35 kg

- Anschlussmaße gemäß EN 14688

- befestigt mit 4 Schrauben

Bei Bestellung in geschnittener Form wird das Gesamtaußenmaß angegeben.

A+ Lief.Waschtisch 1500x380/510 PALACE 1HLMittig weiß **Stk**

- ein Hahnloch (HL) mittig

- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch PALACE (Charge 104) von LAUFEN (1170.6) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Lief.Waschtisch 1500x380/510 PALACE 3HL weiß **Stk**

- drei Hahnlöcher (3HL)

- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch PALACE (Charge 108) von LAUFEN (1170.6) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

U+ Nur Montieren Waschtisch 1500x380/510 PALACE **Stk**

Montieren (Waschtisch PALACE), einschließlich Zubehör.

V+ Az Waschtisch 1500x380/510 PALACE f.Steinschrauben **Stk**

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben für Waschtisch PALACE.

63.L1 Y3

Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, mit Handtuchhalter (HH), liefern.

- schneidbar bis 900 mm

- Abmessungen: 1500 x 380/510 mm

- Beckeninnenmaße: ca. 700 x 350 mm

- Gewicht: 35 kg

- Anschlussmaße gemäß EN 14688

- befestigt mit 4 Schrauben

Bei Bestellung in geschnittener Form wird das Gesamtaußenmaß angegeben.

A+ Lief.Waschtisch+HH 1500x380/510 PALACE 1HLMittig weiß **Stk**

- ein Hahnloch (HL) mittig

- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch PALACE (Charge 104) von LAUFEN (1270.6) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Lief.Waschtisch+HH 1500x380/510 PALACE 3HL weiß **Stk**

- drei Hahnlöcher (3HL)

- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch PALACE (Charge 108) von LAUFEN (1270.6) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

U+ Nur Montieren Waschtisch+HH 1500x380/510 PALACE	Stk
Montieren (Waschtisch PALACE), einschließlich Zubehör.	
V+ Az Waschtisch+HH 1500x380/510 PALACE f.Steinschrauben	Stk
Aufzahlung (Az) für Steinschrauben für Waschtisch PALACE.	

63.L1 Y4

Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, liefern.

- schneidbar bis 900 mm
 - Abmessungen: 1800 x 380/510 mm
 - Beckeninnenmaße: ca. 700 x 350 mm
 - Gewicht: 40 kg
 - Anschlussmaße gemäß EN 14688
 - befestigt mit 6 Schrauben
- Bei Bestellung in geschnittener Form wird das Gesamtaußenmaß angegeben.

A+ Lief.Waschtisch 1800x380/510 PALACE 1HLMittig weiß	Stk
--	------------

- ein Hahnloch (HL) mittig
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch PALACE (Charge 104) von LAUFEN (1170.8) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

B+ Lief.Waschtisch 1800x380/510 PALACE 3HL weiß	Stk
--	------------

- drei Hahnlöcher (3HL)
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch PALACE (Charge 108) von LAUFEN (1170.8) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

U+ Nur Montieren Waschtisch 1800x380/510 PALACE	Stk
--	------------

Montieren (Waschtisch PALACE), einschließlich Zubehör.

V+ Az Waschtisch 1800x380/510 PALACE f.Steinschrauben	Stk
--	------------

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben für Waschtisch PALACE.

63.L1 Y5

Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, inklusive Handtuchhalter (HH), liefern.

- schneidbar bis 900 mm
 - Abmessungen: 1800 x 380/510 mm
 - Beckeninnenmaße: ca. 700 x 350 mm
 - Gewicht: 40 kg
 - Anschlussmaße gemäß EN 14688
 - befestigt mit 6 Schrauben
- Bei Bestellung in geschnittener Form wird das Gesamtaußenmaß angegeben.

A+ Lief.Waschtisch+HH 1800x380/510 PALACE 1HLMittig weiß	Stk
---	------------

- ein Hahnloch (HL) mittig
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch PALACE (Charge 104) von LAUFEN (1270.8) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

B+ Lief.Waschtisch+HH 1800x380/510 PALACE 3HL weiß	Stk
---	------------

- drei Hahnlöcher (HL)
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch PALACE (Charge 108) von LAUFEN (1270.8) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

U+ Nur Montieren Waschtisch+HH 1800x380/510 PALACE	Stk
---	------------

Montieren (Waschtisch PALACE), einschließlich Zubehör.

V+ Az Waschtisch+HH 1800x380/510 PALACE f.Steinschrauben	Stk
---	------------

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben für Waschtisch PALACE.

63.L1 Y6

Doppel (D)- Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, liefern.

- schneidbar bis 1350 mm
 - Abmessungen: 1500 x 380/510 mm
 - Beckeninnenmaße: je Becken ca. 565 x 365 mm
 - Gewicht: 34 kg
 - Anschlussmaße gemäß EN 14688
 - befestigt mit 4 Schrauben
- Bei Bestellung in geschnittener Form wird das Gesamtaußenmaß angegeben.

A+ Lief.D-Waschtisch 1500x380/510 PALACE 1HLMittig weiß **Stk**

- je Becken ein Hahnloch (HL) mittig
 - Farbe: weiß
- z.B. Doppel-Waschtisch PALACE (Charge 104) von LAUFEN (1370.6) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Lief.D-Waschtisch 1500x380/510 PALACE 3HL weiß **Stk**

- je Becken drei Hahnlöcher (HL)
 - Farbe: weiß
- z.B. Doppel-Waschtisch PALACE (Charge 108) von LAUFEN (1370.6) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

S+ Nur Montieren D-Waschtisch 1500x380/510 PALACE **Stk**

Montieren (Doppel-Waschtisch PALACE), einschließlich Zubehör.

T+ Az D-Waschtisch 1500x380/510 PALACE f.Steinschrauben **Stk**

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben für Doppel-Waschtisch PALACE.

63.L1 Y7

Doppel (D)- Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, inklusive Handtuchhalter (HH), liefern.

- schneidbar bis 1350 mm
 - Abmessungen: 1500 x 380/510 mm
 - Beckeninnenmaße: je Becken ca. 565 x 365 mm
 - Gewicht: 34 kg
 - Anschlussmaße gemäß EN 14688
 - befestigt mit 4 Schrauben
- Bei Bestellung in geschnittener Form wird das Gesamtaußenmaß angegeben.

A+ Lief.D-Waschtisch+HH 1500x380/510 PALACE 1HLMittig weiß **Stk**

- je Becken ein Hahnloch (HL) mittig
 - Farbe: weiß
- z.B. Doppel-Waschtisch PALACE (Charge 104) von LAUFEN (1470.6) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Lief.D-Waschtisch+HH 1500x380/510 PALACE 3HL weiß **Stk**

- je Becken drei Hahnlöcher (HL)
 - Farbe: weiß
- z.B. Doppel-Waschtisch PALACE (Charge 108) von LAUFEN (1470.6) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

S+ Nur Montieren D-Waschtisch+HH 1500x380/510 PALACE **Stk**

Montieren (Doppel-Waschtisch PALACE), einschließlich Zubehör.

T+ Az D-Waschtisch+HH 1500x380/510 PALACE f.Steinschrauben **Stk**

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben für Doppel-Waschtisch PALACE.

63.L1 YA

Waschtisch aus Saphirkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

A+ Lief.Waschtisch VAL 550x420 1HL mÜL weiß **Stk**

- ein Hahnloch (1HL)
 - mit Überlauf (mÜL)
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch (Charge 104) VAL von LAUFEN (1028.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Lief.Waschtisch VAL 600x420 1HL mÜL weiß **Stk**

- ein Hahnloch (1HL)
 - mit Überlauf (mÜL)
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch (Charge 104) VAL von LAUFEN (1028.3) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Lief.Waschtisch VAL 650x420 1HL mÜL weiß **Stk**

- ein Hahnloch (1HL)
 - mit Überlauf (mÜL)
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch (Charge 104) VAL von LAUFEN (1028.4) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Lief.Waschtisch VAL 750x420 1HL mÜL weiß **Stk**

- ein Hahnloch (1HL)
 - mit Überlauf (mÜL)
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch (Charge 104) VAL von LAUFEN (1028.5) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ Lief.Waschtisch VAL 950x420 1HL mÜL weiß **Stk**

- ein Hahnloch (1HL)
 - mit Überlauf (mÜL)
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch (Charge 104) VAL von LAUFEN (1028.7) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+ Lief.Waschtisch VAL 1200x420 1HL mÜL weiß **Stk**

- ein Hahnloch (1HL)
 - mit Überlauf (mÜL)
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch (Charge 104) VAL von LAUFEN (1028.9) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

G+ Lief.Waschtisch VAL 1200x420 1HL mÜL weiß+OF-Struktur **Stk**

- ein Hahnloch (1HL)
 - mit Überlauf (mÜL)
 - mit Oberflächenstruktur
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch (Charge 104) VAL von LAUFEN (1428.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

H+ Lief.Waschtisch VAL 1200x420 2HL mÜL weiß+OF-Struktur **Stk**

1. zwei Hahnlöcher (2HL) links und rechts
 2. mit Überlauf (mÜL)
 3. mit Oberflächenstruktur
 4. Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch (Charge 107) VAL von LAUFEN (1428.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

X+ Nur Montieren Waschtisch VAL **Stk**

Nur Montieren Waschtisch VAL.

63.L1 YB

Aufsatzwaschtisch aus Saphirkeramik, wandmontiert, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.

A+ Lief.Aufsatzwaschtisch VAL 550x420 1HL mÜL weiß **Stk**

- ein Hahnloch (1HL)
 - mit Überlauf (mÜL)
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch (Charge 104) VAL von LAUFEN (1628.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (...)

B+ Lief.Aufsatzwaschtisch VAL 600x420 1HL mÜL weiß **Stk**

- ein Hahnloch (1HL)
 - mit Überlauf (mÜL)
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch (Charge 104) VAL von LAUFEN (1628.3) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

C+ Lief.Aufsatzwaschtisch VAL 650x420 1HL mÜL weiß **Stk**

- ein Hahnloch (1HL)
 - mit Überlauf (mÜL)
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch (Charge 104) VAL von LAUFEN (1628.4) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

D+ Lief.Aufsatzwaschtisch VAL 750x420 1HL mÜL weiß **Stk**

- ein Hahnloch (1HL)
 - mit Überlauf (mÜL)
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch (Charge 104) VAL von LAUFEN (1628.5) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

E+ Lief.Aufsatzwaschtisch VAL 950x420 1HL mÜL weiß **Stk**

- ein Hahnloch (1HL)
 - mit Überlauf (mÜL)
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch (Charge 104) VAL von LAUFEN (1628.7) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

X+ Nur Montieren Aufsatzwaschtisch VAL **Stk**

Nur Montieren Aufsatzwaschtisch VAL.

63.L1 YC

Waschtisch-Schale aus Saphirkeramik, Unterseite geschliffen, mit semi-trockenem Bereich mit Oberflächenstruktur, gemäß EN 31, liefern.

A+ Lief.Waschtisch-Schale VAL 500x400 1HL mÜL rund weiß **Stk**

- ein Hahnloch (1HL)
 - mit Überlauf (mÜL)
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch-Schale (Charge 104) VAL von LAUFEN (1228.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

B+ Lief.Waschtisch-Schale VAL 550x360 oHL eckig weiß **Stk**

- ohne Hahnloch (oHL)
 - mit Überlauf (Charge 109) oder ohne Überlauf (Charge 112)
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch-Schale (Charge 109 oder 112) VAL von LAUFEN (1228.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

X+ Nur Montieren Waschtisch-Schale VAL **Stk**

Nur Montieren Waschtisch-Schale VAL.

63.L1 YD

Einbauwaschtisch (E-WT) aus Saphirkeramik, semi-trockene Bereiche links und rechts mit Oberflächenstruktur, für den Einbau von oben, gemäß EN 31, liefern.

- Außen-Abmessungen: 550 x 360 mm
- Beckeninnenmaß: Innen-Durchmesser: ca. 304 mm

A+ Lief.E-WT VAL 550x360 1HL mÜL weiß **Stk**

- ein Hahnloch (1HL) links (105) oder rechts (106)
- mit Überlauf (mÜL)

- Farbe: weiß
- z.B. Einbau-Waschtisch (Charge 105/106) VAL von LAUFEN (1728.1) oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (...)

63.L1 YE

Handwaschbecken aus Saphirkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

A+ Lief.Handwaschbecken VAL 450x420 1HL mÜL weiß **Stk**

- ein Hahnloch (1HL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß
- z.B. Handwaschbecken (Charge 104) VAL von LAUFEN (1528.1) oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (...)

63.L1 YF

Aufsatz-Handwaschbecken (Aufsatz-HandWB) aus Saphirkeramik, wandmontiert, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.

A+ Lief.Aufsatz-HandWB VAL 450x420 1HL mÜL weiß **Stk**

- ein Hahnloch (1HL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß
- z.B. Aufsatz-Handwaschbecken (Charge 104) VAL von LAUFEN (1628.0) oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (...)

63.L1 YG

Aufbewahrungsschale aus Saphirkeramik, mit Oberflächenstruktur und Abtrennung, liefern.

A+ Lief.Aufbewahrungsschale VAL rund 325 weiß **Stk**

- rund, Durchmesser 325 mm
- Farbe: weiß
- z.B. Aufbewahrungsschale VAL von LAUFEN (7028.1) oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (...)

B+ Lief.Aufbewahrungsschale VAL eckig 360x280 weiß **Stk**

- eckig
- Farbe: weiß
- z.B. Aufbewahrungsschale VAL von LAUFEN (7028.2) oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (...)

63.L1 YH

Handwaschbecken aus Saphirkeramik, gemäß EN 31, liefern.

A+ Lief.Handwaschbecken VAL 400x425 1HL mÜL weiß **Stk**

- ein Hahnloch (1HL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß
- Gewicht: 8 kg
- z.B. Aufsatz-Handwaschbecken (Charge 104) VAL von LAUFEN (1128.1) oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (...)

63.L1 YI

Aufsatz-Handwaschbecken aus Saphirkeramik, wandmontiert, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.

A+ Lief.Aufsatz-Handwaschbecken VAL 400x425 1HL mÜL weiß **Stk**

- ein Hahnloch (1HL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß
- Gewicht: 8 kg
- z.B. Aufsatz-Handwaschbecken (Charge 104) VAL von LAUFEN (1328.1) oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (...)

63.L1 YJ

Waschtisch bzw. Aufsatzwaschtisch aus Saphirkeramik liefern.

A+ Lief.Waschtisch VAL compact 600x310 1HL mÜL weiß **Stk**

- ein Hahnloch (1HL)
 - mit Überlauf (mÜL)
 - mit Oberflächenstruktur rechts
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch (Charge 104) VAL von LAUFEN (1528.5) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Lief.Aufsatzwaschtisch VAL compact 600x310 1HL mÜL weiß **Stk**

- ein Hahnloch (1HL)
 - mit Überlauf (mÜL)
 - mit Oberflächenstruktur rechts
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch (Charge 104) VAL von LAUFEN (1728.5) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

X+ Nur Montieren VAL compact 600x310 **Stk**

Nur Montieren VAL compact.

63.L1 YK

Waschtisch bzw. Aufsatzwaschtisch aus Saphirkeramik gemäß EN 31 und EN 14688, liefern.

A+ Lief.Waschtisch VAL 530x315/400 1HL mÜL weiß **Stk**

- ein Hahnloch (1HL) rechts
 - mit Überlauf (mÜL)
 - mit Oberflächenstruktur
 - Farbe: weiß
- z.B. Einbau-Waschtisch (Charge 106) VAL von LAUFEN (1528.8) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Lief.Aufsatz-Waschtisch VAL 530x315/400 1HL mÜL weiß **Stk**

- ein Hahnloch (1HL) rechts
 - mit Überlauf (mÜL)
 - mit Oberflächenstruktur
 - Farbe: weiß
- z.B. Aufsatz-Waschtisch (Charge 106) VAL von LAUFEN (1628.8) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

X+ Nur Montieren Waschtisch VAL 530x315/400 **Stk**

Nur Montieren Waschtisch VAL.

63.L1 YM

Handwaschbecken aus Saphirkeramik inkl. Unterbau, gemäß EN 31, liefern.

Abmessungen: 340 x 637 x 220 mm

A+ Lief.Handwaschbecken+Unterbau LAUFEN VAL 340x637x220 1HL re **Stk**

- Ein Hahnloch (HL) rechts.
 - mit Überlauf (mÜL)
 - Farbe Keramik: weiß
 - Farbe Möbel: siehe Farbtabelle
- z.B. Waschtischset LAUFEN VAL (Charge 106) von LAUFEN (6228.0) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

X+ Nur Montieren Handwaschbecken+Unterbau LAUFEN VAL **Stk**

Nur Montieren Handwaschbecken + Unterbau LAUFEN VAL.

63.L1 Z2

Säulen und Siphonverkleidungen passend zu PALACE Handwaschbecken von LAUFEN, liefern.

T+ Lief.Siphonverkleidung f.Handwaschbecken PALACE weiß **Stk**Siphonverkleidung.
z.B. von LAUFEN (1970.2) oder Gleichwertiges.

- einschließlich Montageset (9001.5)
 - Farbe: weiß
 - Gewicht: 7 kg
- Angebotenes Erzeugnis: (....)

63.L1 Z3

Waschtisch aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterial, unterbaufähig, liefern.

- schneidbar bis 900 mm
- Abmessungen: 1200 x 380/510 mm
- Beckeninnenmaße: ca. 700 x 350 mm
- Gewicht: 32,5 kg
- Anschlussmaße gemäß EN 14688/EN32
- mit 4 Schrauben befestigt

Bei Bestellung in geschnittener Form wird das Gesamtaußenmaß angegeben.

A+ Lief.Waschtisch 1200x380/510 PALACE 1HLMittig weiß **Stk**

- ein Hahnloch (HL) mittig
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch PALACE (Charge 104) von LAUFEN (1170.4) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

B+ Lief.Waschtisch 1200x380/510 PALACE 3HL weiß **Stk**

- drei Hahnlöcher (3HL)
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch PALACE (Charge 108) von LAUFEN (1170.4) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

U+ Nur Montieren Waschtisch 1200x380/510 PALACE **Stk**

Montieren (Waschtisch PALACE), einschließlich Zubehör.

V+ Az Waschtisch 1200x380/510 PALACE f.Steinschrauben **Stk**

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben für Waschtisch PALACE.

63.L1 Z4

Waschtisch asymmetrisch (asymm.) aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, Ablagefläche schneidbar, diverse Ausführungen (Chargen) möglich, Anschlussmaße gemäß EN 14688 / EN31, ohne Befestigungsmaterial, liefern. Bei Bestellung in geschnittener Form wird das Gesamtaußenmaß angegeben. Geschnittene Seiten sind nicht glasiert. Seitlicher Wandanschluss notwendig.

Passende Handtuchhalter siehe Stichwort 63.L5 05.

A+ Lief.Waschtisch asymm.900x380/460 PALACE Abl.links weiß **Stk**

- ein Hahnloch mittig mit Überlauf, Becken rechts, Ablagefläche schneidbar bis 800 mm, Beckeninnenmaß ca. 700 x 350 mm
- z.B. Waschtisch PALACE (Charge 104) von LAUFEN (1670.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

B+ Lief.Waschtisch asymm.900x380/460 PALACE Abl.rechts weiß **Stk**

- ein Hahnloch mittig mit Überlauf, Becken links, Ablagefläche schneidbar bis 800 mm, Beckeninnenmaß ca. 700 x 350 mm
- z.B. Waschtisch PALACE (Charge 104) von LAUFEN (1670.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

C+ Lief.Waschtisch asymm.1200x380/460 PALACE Abl.links weiß **Stk**

- ein Hahnloch mittig mit Überlauf, Becken rechts, Ablagefläche schneidbar bis 900 mm, Beckeninnenmaß ca. 700 x 350 mm
- z.B. Waschtisch PALACE (Charge 104) von LAUFEN (1670.5) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

D+ Lief.Waschtisch asymm.1200x380/460 PALACE Abl.rechts weiß **Stk**

- ein Hahnloch mittig mit Überlauf, Becken links, Ablagefläche schneidbar bis 900 mm, Beckeninnenmaß ca. 700 x 350 mm
- z.B. Waschtisch PALACE (Charge 104) von LAUFEN (1670.6) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

63.L1 Z5

+ Az pro Keramikteil f.Laufen Clean Coat (LCC) n.b.weiß mögl. **Stk**

Aufzahlung (AZ) pro Keramikteil für eine Keramik-Oberflächenveredelung. Die Oberflächenglasur ist absolut glatt und als untrennbarer Bestandteil der Keramik auch extrem hart und nahezu unverwundlich. Schmutz, Kalk und Bakterien finden auf der porenfreien Oberfläche kaum Halt und werden meist schon beim Abfließen des Wassers einfach weggespült.

Nur bei Farbe weiß möglich (Farbcode 400)

63.L1 ZA

Waschtisch aus Saphirkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern

A+ Lief.Waschtisch INO 560x450 1HL mÜL weiß

Stk

- ein Hahnloch (1HL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch INO (Charge 104) von LAUFEN (1030.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

63.L1 ZB

Waschtisch aus Saphirkeramik, unterbaufähig, mit Ablage, gemäß EN 31, liefern

A+ Lief.Waschtisch INO 900x450 1HL mÜL Ablage links weiß

Stk

- ein Hahnloch (1HL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Ablage: links
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch INO (Charge 104) von LAUFEN (1330.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Lief.Waschtisch INO 900x450 1HL mÜL Ablage rechts weiß

Stk

- ein Hahnloch (1HL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Ablage: rechts
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch INO (Charge 104) von LAUFEN (1330.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

63.L1 ZC

Aufsatzwaschtisch aus Saphirkeramik, wandmontiert, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern

A+ Lief.Aufsatzwaschtisch INO 560x450 1HL mÜL weiß

Stk

- ein Hahnloch (1HL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß

z.B. Aufsatzwaschtisch INO (Charge 104) von LAUFEN (1630.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

63.L1 ZD

Waschtisch Schale aus Saphirkeramik, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern

A+ Lief.Waschtisch Schale INO 350x350 oHL weiß

Stk

- ohne Hahnloch (oHL)
- mit Überlauf (Charge 109)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale INO (Charge 109) von LAUFEN (1230.0) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Lief.Waschtisch Schale INO 500x350 oHL weiß

Stk

- ohne Hahnloch (oHL)
- mit Überlauf (Charge 109)
- Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale INO (Charge 109) von LAUFEN (1230.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

63.L1 ZE

Einbauwaschtisch (E-WT) aus Saphirkeramik, Unterseite geschliffen, für den Einbau von oben, gemäß EN 31, liefern

A+ Lief.E-WT INO 350x365 oHL weiß

Stk

- ohne Hahnloch (oHL)
 - mit Überlauf (Charge 109)
 - Farbe: weiß
- z.B. Einbauwaschtisch INO (Charge 109) von LAUFEN (1730.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

B+ Lief.E-WT INO 500x365 oHL weiß **Stk**

- ohne Hahnloch (oHL)
 - mit Überlauf (Charge 109)
 - Farbe: weiß
- z.B. Einbauwaschtisch INO (Charge 109) von LAUFEN (1730.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

63.L1 ZF

Handwaschbecken aus Saphirkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern

A+ Lief.Handwaschbecken INO 450x410 1HL mÜL weiß **Stk**

- ein Hahnloch (oHL)
 - mit Überlauf (mÜL)
 - Farbe: weiß
- z.B. Handwaschtisch INO (Charge 104) von LAUFEN (1530.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

63.L1 ZG

Aufsatz-Handwaschbecken (Aufsatz-HandWB) aus Saphirkeramik, wandmontiert, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern

A+ Lief.Aufsatz-HandWB INO 450x410 1HL mÜL weiß **Stk**

- ein Hahnloch (oHL)
 - mit Überlauf (mÜL)
 - Farbe: weiß
- z.B. Aufsatz-Handwaschtisch INO (Charge 104) von LAUFEN (1630.0) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

63.L1 ZH

Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, 1 Hahnloch mittig, barrierefrei (für Rollstuhlfahrer).

A+ Lief.WT Liberty LAUFEN PRO 600x550mm **Stk**

z.B. Liberty 600 x 550 mm (1195.0) von LAUFEN PRO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

U+ Nur Montieren WT LAUFEN PRO 600x550mm **Stk**

Montieren (Waschtisch LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

63.L1 ZI

Aufzahlung (Az) auf Waschtisch aus Sanitärkeramik, 1 Hahnloch mittig, barrierefrei (für Rollstuhlfahrer) z.B. Liberty 600 x 550 mm von LAUFEN PRO.

A+ Az WT Liberty LAUFEN PRO o.H. **Stk**

- ohne Hahnloch (o.H.)

B+ Az WT Liberty LAUFEN PRO o.H./Ü. **Stk**

- ohne Hahnloch und ohne Überlauf (o.H./Ü.)

C+ Az WT Liberty LAUFEN PRO m.H./o.Ü. **Stk**

- mit Hahnloch und ohne Überlauf (m.H./o.Ü.)

63.L1 ZJ

Waschtisch bodenstehend (bod.st.), Keramik Studio Line, liefern

A+ Lief.Waschtisch SONAR bod.st.410x380x900 oÜ weiß **Stk**

- Abmessungen (BxTxH): 410 x 380 x 900 mm
- Einschließlich: Ventilabdeckung aus Saphirkeramik, Montageset, offenes Ablaufsiebventil, Siphon
- Mit Ablaufventil

- Ohne Überlauf (oÜ)
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch SONAR bodenstehend (Charge 112) von LAUFEN (1134.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Nur montieren Waschtisch SONAR bod.st. **Stk**
Montieren (Waschtisch LAUFEN SONAR), einschließlich Zubehör.

63.L1 ZK

Waschtisch in Keramik, Studio Line, liefern

A+ Lief.Waschtisch-Schale SONAR 340x340 oH/oÜ weiß **Stk**
Waschtisch-Schale:

- Abmessungen (BxT): 340 x 340 mm
 - Einschließlich: Ventilabdeckung aus Saphirkeramik, Ablaufsieb immer offen, Montageset
 - Ohne Hahnloch (oH)
 - Ohne Überlauf (oÜ)
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch-Schale SONAR (Charge 112) von LAUFEN (1234.0) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Lief.Waschtisch-Schale SONAR 340x340 oH/oÜ weiß Str **Stk**
Waschtisch-Schale:

- Abmessungen (BxT): 340 x 340 mm
 - Einschließlich: Ventilabdeckung aus Saphirkeramik, Ablaufsieb immer offen, Montageset
 - Ohne Hahnloch (oH)
 - Ohne Überlauf (oÜ)
 - Farbe: weiß
 - Mit Oberflächenstruktur außen (Str)
- z.B. Waschtisch-Schale SONAR (Charge 112) von LAUFEN (1234.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Lief.Waschtisch-Schale SONAR 410x365 oH/oÜ weiß **Stk**
Waschtisch-Schale:

- Abmessungen (BxT): 410 x 365 mm
 - Einschließlich: Ventilabdeckung aus Saphirkeramik, Ablaufsieb immer offen, Montageset
 - Ohne Hahnloch (oH)
 - Ohne Überlauf (oÜ)
 - Farbe: weiß
- z.B. Waschtisch-Schale SONAR (Charge 112) von LAUFEN (1234.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Lief.Waschtisch-Schale SONAR 410x365 oH/oÜ weiß Str **Stk**
Waschtisch-Schale:

- Abmessungen (BxT): 410 x 365 mm
 - Einschließlich: Ventilabdeckung aus Saphirkeramik, Ablaufsieb immer offen, Montageset
 - Ohne Hahnloch (oH)
 - Ohne Überlauf (oÜ)
 - Farbe: weiß
 - Mit Oberflächenstruktur außen (Str)
- z.B. Waschtisch-Schale SONAR (Charge 112) von LAUFEN (1234.3) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ Nur montieren Waschtisch-Schale SONAR **Stk**
Montieren (Waschtisch-Schale LAUFEN SONAR), einschließlich Zubehör.

F+ Lief.Doppel-Waschtisch-Schale SONAR 1000x370 oH/oÜ weiß **Stk**
Doppel-Waschtisch-Schale:

- Abmessungen (BxT): 1000 x 370 mm
 - Einschließlich: Ventilabdeckung aus Saphirkeramik, Siphonverbindungsstück, Montageset
 - Ohne Hahnloch (oH)
 - Ohne Überlauf (oÜ)
 - Farbe: weiß
- z.B. Doppel-Waschtisch-Schale SONAR (Charge 112) von LAUFEN (1234.8) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (...)

G+ Lief.Doppel-Waschtisch-Schale SONAR 1000x370 oH/oÜ weiß Str **Stk**

Doppel-Waschtisch-Schale:

- Abmessungen (BxT): 1000 x 370 mm
- Einschließlich: Ventilabdeckung aus Saphirkeramik, Siphonverbindungsstück, Montageset
- Ohne Hahnloch (oH)
- Ohne Überlauf (oÜ)
- Farbe: weiß
- Mit Oberflächenstruktur außen (Str)

z.B. Doppel-Waschtisch-Schale SONAR (Charge 112) von LAUFEN (1234.9) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (...)

I- Az Lief.Doppel-Waschtisch-Schale SONAR Ablaufsiebventil ioff **Stk**

Aufzahlung auf Doppel-Waschtisch-Schale für Ablaufsiebventile immer offen (ioff) (LAUFEN 9334.4)

J+ Nur montieren Doppel-Waschtisch-Schale SONAR **Stk**

Montieren (Doppel-Waschtisch-Schale LAUFEN SONAR), einschließlich Zubehör.

K+ Lief.Handwaschbecken SONAR 410x420 mÜ weiß **Stk**

Handwaschbecken:

- Abmessungen (BxT): 410 x 420 mm
- Einschließlich: Ventilabdeckung aus Saphirkeramik
- Ohne Überlauf (oÜ) (Serie 104 mit 1 Hahnloch, Serie 109 ohne Hahnloch)
- Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken SONAR von LAUFEN (1534.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (...)

L+ Lief.Aufsatz-Handwaschbecken Wand SONAR 410x420 mÜ weiß **Stk**

Aufsatz-Handwaschbecken:

- Wandmontiert, Unterseite geschliffen
- Abmessungen (BxT): 410 x 420 mm
- Einschließlich: Ventilabdeckung aus Saphirkeramik, Montageset
- Ohne Überlauf (oÜ) (Serie 104 mit 1 Hahnloch, Serie 109 ohne Hahnloch)
- Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken SONAR von LAUFEN (1534.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (...)

M+ Nur montieren Handwaschbecken SONAR **Stk**

Montieren (Handwaschbecken LAUFEN SONAR), einschließlich Zubehör.

X+ Az Lief.Waschtisch SONAR LCC **Stk**

Aufzahlung (Az) auf Waschtisch/Handwaschbecken für Ausführung Laufen Clean Coat (LCC)

- Abrechnung pro Keramikteil (nur Farbe weiß Nr.400 möglich)

63.L1 ZL

Handwaschbecken, aus Saphirkeramik, gemäß EN 31, liefern.

A+ Lief.Handwaschbecken VAL 340x220 1HL rechts mÜL **Stk**

- unterbaufähig
- Abmessungen (BxT): 340 x 220 mm
- ein Hahnloch rechts (1HL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe (siehe Farbtabelle): _ _ _
- Gewicht: 5 kg

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken (Charge 106) VAL von LAUFEN (1528.0) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (...)

B+ Lief.Handwaschbecken VAL 550x315 1HL links mÜL **Stk**

- Ablage rechts
- Abmessungen (BxT): 550 x 315 mm
- ein Hahnloch links (1HL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe (siehe Farbtabelle): _ _ _
- Gewicht: 7,5 kg

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken (Charge 105) VAL von LAUFEN (1528.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Lief.Handwaschbecken VAL 550x315 1HL rechts mÜL **Stk**

- Ablage links
- Abmessungen (BxT): 550 x 315 mm
- ein Hahnloch rechts (1HL)
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe (siehe Farbtabelle): _ _ _
- Gewicht: 7,5 kg

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken (Charge 106) VAL von LAUFEN (1528.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

M+ Nur montieren Handwaschtischbecken VAL **Stk**

Montieren (Handwaschbecken LAUFEN VAL), einschließlich Zubehör.

63.L1 ZM

Badezimmer und WC-Zubehör aus Sanitärkeramik, Kunststoff und verchromten Metallteilen, einschließlich des Befestigungsmaterials.

A+ Lief.Papierrollenhalter VAL rechts **Stk**

- Abmessungen: 170 x 130 x 115 mm
 - Farbe (lt. Farbtabelle): _ _ _
- z.B. ROLLENHALTER LAUFEN VAL 7228.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Lief.Papierrollenhalter VAL links **Stk**

- Abmessungen: 170 x 130 x 115 mm
 - Farbe (lt. Farbtabelle): _ _ _
- z.B. ROLLENHALTER LAUFEN VAL 7228.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Lief.Bürstengarnitur VAL **Stk**

- Abmessungen: 150 x 100 x 360 mm
 - Farbe (lt. Farbtabelle): _ _ _
- z.B. KLOSETTBÜRSTENHALTER LAUFEN VAL 7228.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

R+ Nur Montieren Papierrollenhalter VAL **Stk**

Montieren Rollenhalter VAL.

S+ Nur Montieren WC-Bürstengarnitur VAL **Stk**

Montieren WC-Bürstenhalter VAL.

63.L1 ZN

Waschtisch aus Saphirkeramik, unterbaufähig, gemäß EN 31, liefern.

A+ Lief.Waschtisch THE NEW CLASSIC 600x480 1HL mÜL weiß **Stk**

- ein Hahnloch (1HL) mittig
 - mit Überlauf (mÜL)
 - Farbe: weiß
 - Gewicht: 14,0 kg
- z.B. Waschtisch (Charge 104) THE NEW CLASSIC von LAUFEN (1385.3) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Lief.Waschtisch THE NEW CLASSIC 800x480 1HL mÜL weiß **Stk**

- ein Hahnloch (1HL) mittig
 - mit Überlauf (mÜL)
 - Farbe: weiß
 - Gewicht: 16,5
- z.B. Waschtisch (Charge 104) THE NEW CLASSIC von LAUFEN (1385.5) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Lief.Waschtisch THE NEW CLASSIC 1200x480 1HL mÜL weiß **Stk**

- ein Hahnloch (1HL) mittig
- mit Überlauf (mÜL)
- Farbe: weiß
- Gewicht: 25 kg

z.B. Waschtisch (Charge 104) THE NEW CLASSIC von LAUFEN (1385.8) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (...)

D+ Lief.Doppelwaschtisch THE NEW CLASSIC 1200x480 2HL mÜL weiß **Stk**

• zwei Hahnlöcher (2HL) links und rechts

• mit Überlauf (mÜL)

• Farbe: weiß

• Gewicht: 25 kg

z.B. Waschtisch (Charge 107) THE NEW CLASSIC von LAUFEN (1385.8) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (...)

X+ Nur Montieren WT THE NEW CLASSIC **Stk**

Montieren von Waschtischen aller Art.

63.L1 ZO

Waschtisch-Schale aus Saphirkeramik, gemäß EN 31, liefern.

A+ Lief.Waschtisch-Schale THE NEW CLASSIC 550x380 oHL mÜ weiß **Stk**

• Ohne Hahnlochbank, mit Überlauf (oHL mÜ)

• Farbe: weiß

• Gewicht: 7,5 kg

z.B. Waschtisch-Schale (Charge 109) THE NEW CLASSIC (1285.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (...)

B+ Lief.Waschtisch-Schale THE NEW CLASSIC 550x380 oHL oÜ weiß **Stk**

• Ohne Hahnlochbank, ohne Überlauf (oHL oÜ)

• Farbe: weiß

• Gewicht: 7,0 kg

z.B. Waschtisch-Schale (Charge 112) THE NEW CLASSIC (1285.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (...)

X+ Nur Montieren Waschtisch-Schale THE NEW CLASSIC 550x380 **Stk**

Montieren (Waschtisch-Schale THE NEW CLASSIC), einschließlich Zubehör.

63.L1 ZP

Handwaschbecken aus Saphirkeramik, gemäß EN 31, liefern.

A+ Lief.Handwaschbecken THE NEW CLASSIC 500x450 1HL mÜL weiß **Stk**

• ein Hahnloch (1HL) mittig

• mit Überlauf (mÜL)

• Farbe: weiß

• Gewicht: 9 kg

z.B. Handwaschbecken (Charge 104) THE NEW CLASSIC von LAUFEN (1585.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (...)

X+ Nur Montieren Handwaschbecken THE NEW CLASSIC 500x450 **Stk**

Montieren (Handwaschbecken THE NEW CLASSIC 500x450), einschließlich Zubehör.

63.L1 ZQ

Aufsatz-Handwaschbecken (Aufsatz-HandWB) aus Saphirkeramik, wandmontiert, Unterseite geschliffen, gemäß EN 31, liefern.

A+ Lief.Aufsatz-HandWB THE NEW CLASSIC 500x450 1HL mÜL weiß **Stk**

• ein Hahnloch (1HL) mittig

• mit Überlauf (mÜL)

• Farbe: weiß

• Gewicht: 9 kg

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken (Charge 104) THE NEW CLASSIC von LAUFEN (1685.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (...)

X+ Nur Montieren Aufsatz-HandWB THE NEW CLASSIC 500x450 **Stk**

Montieren (Aufsatz-HandWB THE NEW CLASSIC 500x450), einschließlich Zubehör.

63.L2 + Klosetts und Spülkästen (LAUFEN)

Version: 2020

Allgemeines:

Wenn nicht anders angegeben sind alle Klosetts und Spülkästen für 6 Liter Spülwassermenge geeignet oder eingestellt.

Sichtbare Teile des Spülkastens:

Sichtbare Teile des Spülkastens (Betätigung und Wasseranschluss) sind serienmäßig verchromt (andere Metalloberflächen und RAL-Farben können von der Firma Geberit bezogen werden).

Liefern:

Wenn nicht anders angegeben, werden alle sanitären Gegenstände nur geliefert und im Positionsstichwort mit "Lief." bezeichnet. Das Montieren ist mit eigenen Positionen geregelt.

Wenn nicht anders angegeben, umfasst die Leistung des Lieferns den Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und das Abladen. Ein etwaiges Vertragen und Zwischenlagern bis zur Montage wird in eigenen Positionen erfasst.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

Eine weitergehende Kontrolle durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer erfolgt erst zum Zeitpunkt der Montage. Etwaige Abweichungen des Lieferscheins vom Vertragsgegenstand (Leistungsverzeichnis) oder sonstige Liefermängel werden nach Bekanntgabe durch den Auftraggeber oder durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer unverzüglich behoben.

Montieren:

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Wenn nicht anders angegeben, sind erforderliche Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage an tragfähigen Bauteilen im Einheitspreis einkalkuliert.

Spezialmontagesets oder Einbauzubehör für eine Montage an nicht ausreichend tragfähigen Bauteilen sind mit eigenen Positionen geregelt.

Aufzahlungen/Anlagenteile/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Anlagenteile und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Besondere Hinweise:

Nachfolgend sind für die LG 63.L2 einige der wesentlichen Normen und Richtlinien für die in der ULG enthaltenen Produkte, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, angeführt:

- EN 997
- EN 33
- EN 37
- EN 38
- ÖNORM B 1601
- DIN 18024/18025
- ÖVE-geprüft
- CE-konform

63.L2 01

Standklosett-Kombination aus Sanitärkeramik, einschließlich Befestigungsset (z.B. 9175.7 von Laufen), Zulassung gemäß EN 997, liefern.

- Tiefspüler für 6 Liter-Spülung
- Ausladung 700 mm
- Sitzhöhe 480 mm, einschl. Klosettsitz
- Gewicht: 32 kg
- Montage: wandbündig

A+ Lief.Standklosett-Kombination waagr.LAUFEN PRO weiß

Stk

- waagrecht
- Farbe: weiß

z.B. Standklosett-Kombination LAUFEN PRO von LAUFEN (2495.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Lief.Standklosett-Kombination senkr.LAUFEN PRO weiß

Stk

- senkrecht 70 bis 305 mm
- Farbe: weiß

z.B. Standklosett-Kombination LAUFEN PRO von LAUFEN (2495.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (...)

M+ Nur Montieren Standklosett-Kombination LAUFEN PRO **Stk**

Montieren (Standklosett-Kombination LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

63.L2 02

Standklosett aus Sanitärkeramik, Zulassung gemäß EN 997, liefern.

- Tiefspüler für 6 Liter-Spülung
- Sitzhöhe 480 mm, einschl. Klosettsitz
- Gewicht: 15,1 kg

A+ Lief.Standklosett LAUFEN PRO weiß **Stk**

- waagrecht
 - Farbe: weiß
- z.B. Standklosett LAUFEN PRO (2595.5) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

M+ Nur Montieren Standklosett LAUFEN PRO **Stk**

Montieren (Standklosett LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

63.L2 03

Spülkästen, Sitze, Sitzringe, Deckel und Zubehör für Standklosett von LAUFEN PRO liefern.

A+ Lief.Spülkasten f.Standklosett LAUFEN PRO weiß **Stk**

Spülkasten, Ausführung Dual-Flush, 2-Mengen-Spülsystem Impuls 590, schwitzwasserisoliert, einschließlich Eckventil für den Wasseranschluss.

- Farbe: weiß
 - gemäß DIN 19542
 - Wasseranschluss seitlich oder hinten Mitte
 - Gewicht: 12,2 kg
- z.B. Spülkasten von LAUFEN PRO (2625.2) oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (...)

K+ Az Standklosett LAUFEN PRO Ablauf **Stk**

- bei Abgang waagrecht
- Aufzahlung (Az) für einen handelsüblichen Ablauf von LAUFEN.

L+ Az Standklosett LAUFEN PRO Ablaufbogen 70/220mm **Stk**

- bei Abgang senkrecht 70 bis 220 mm
- Aufzahlung (Az) für einen Ablaufbogen (9009.2) von LAUFEN.

63.L2 04

Wandklosett aus Sanitärkeramik, einschließlich Befestigungsset M12, Zulassung gemäß EN 997, liefern.

- Tiefspüler für 6 Liter-Spülung
- Gewicht: 23,5 kg

A+ Lief.Wandklosett Compact LAUFEN PRO weiß **Stk**

- Farbe: weiß
- z.B. Wandklosett LAUFEN PRO (2095.6) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

M+ Nur Montieren Wandklosett Compact LAUFEN PRO **Stk**

Montieren (Wandklosett LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

63.L2 05

Wandklosett aus Sanitärkeramik, einschließlich Befestigungsset M12, Zulassung gemäß EN 997, liefern.

- Tiefspüler für 6 Liter-Spülung
- Gewicht: 23,5 kg

S+ Az Wandklosett Compact LAUFEN PRO f.Steinschrauben M12 **Stk**

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben M12 für Wandklosett Compact LAUFEN PRO.

T+ Az Wandklosett Compact LAUFEN PRO f.Steinschrauben M10	Stk
Aufzahlung (Az) für Steinschrauben M10 (9281.6) für Wandklosett Compact LAUFEN PRO.	
U+ Az Wandklosett Compact LAUFEN PRO f.Steinschrauben M8	Stk
Aufzahlung (Az) für Steinschrauben M8 (9281.8) für Wandklosett Compact LAUFEN PRO.	
V+ Az Wandklosett Compact LAUFEN PRO f.Gewindebolzen	Stk
Aufzahlung (Az) für ein Gewindebolzen-Umbauset von LAUFEN.	

63.L2 06

Stand WC-Kombination aus Sanitärkeramik, liefern.

A+ Lief.Standklosett LAUFEN PRO 6l weiß	Stk
Standklosett, einschließlich Befestigungsset (z.B. LAUFEN 9175.7).	

- Abgang waagrecht, VARIO senkrecht 70 - 220 mm
- Tiefspüler für 6 Liter (6l) Spülung
- Gewicht: 30 kg
- Farbe: weiß

z.B. Standklosett LAUFEN PRO von LAUFEN (2595.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

X+ Nur Montieren Standklosett m.Spülkasten LAUFEN PRO	Stk
Montieren (Wandklosett mit Spülkasten LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.	

63.L2 07

Wandklosett aus Sanitärkeramik, Zulassung gemäß B 1600, DIN 18024/18025, EN 997, liefern.

- barrierefrei
- Tiefspüler für 6 Liter-Spülung
- Ausladung 700 mm
- Gewicht: 25 kg

A+ Lief.Wandklosett Barrierefrei LAUFEN PRO weiß	Stk
---	------------

- Farbe: weiß
- z.B. Wandklosett barrierefrei LAUFEN PRO (2095.4) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

M+ Nur Montieren Wandklosett Barrierefrei LAUFEN PRO	Stk
Montieren (Wandklosett barrierefrei LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.	

63.L2 08

Klosettsitz- und Ringe für Wandklosett LAUFEN PRO, barrierefrei.

A+ Lief.Sitz+Deckel f.Wandklosett LAUFEN PRO weiß	Stk
Klosettsitz mit Deckel. z.B. von LAUFEN PRO (9295.1) oder Gleichwertiges.	

- Farbe: weiß
- Angebotenes Erzeugnis: (...)

C+ Lief.Sitzring ohne Deckel f.Wandklosett LAUFEN PRO weiß	Stk
Klosettsitzring ohne Deckel. z.B. von LAUFEN PRO (9295.0) oder Gleichwertiges.	

- Farbe: weiß
- Angebotenes Erzeugnis: (...)

G+ Lief.Universal-Klosettsitz Wandklosett LAUFEN PRO weiß	Stk
Universal-Klosettsitz, passend zu Wandklosett (2095.6). z.B. von LAUFEN PRO (9395.3) oder Gleichwertiges. Farbe: weiß Angebotenes Erzeugnis: (...)	

63.L2 10

Stand-WC aus Sanitärkeramik, liefern, Zulassung gemäß EN 997 / EN 33.

- Tiefspüler für 6/3 Liter-Spülung
- Sitzhöhe ca. 450 mm, einschl. Klosettsitz
- Gewicht: 25 kg

A+ Lief.Stand-WC LAUFEN PRO weiß **Stk**

- waagrecht
 - Farbe: weiß
- z.B. Stand-WC LAUFEN PRO von LAUFEN (2295.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

X+ Nur Montieren Stand-WC LAUFEN PRO **Stk**

Montieren (Stand-WC LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

63.L2 11

Standklosett-Kombination aus Sanitärkeramik, einschließlich Befestigungsset (z.B. 9175.7 von Laufen).

- Zulassung gemäß EN 997, EN 33
- Tiefspüler für 6 Liter-Spülung
- Gewicht: 37 kg
- Montage: wandbündig

A+ Lief.Standklosett-Kombination waagr.PALACE weiß **Stk**

- waagrecht
 - Farbe: weiß
- z.B. Standklosett-Kombination PALACE von LAUFEN (2470.6) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

C+ Lief.Standklosett-Kombination senkr.PALACE weiß **Stk**

- senkrecht 70 bis 305 mm
 - Farbe: weiß
- z.B. Standklosett-Kombination PALACE von LAUFEN (2470.6) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

E+ Lief.Spülkasten f.Standklosett-Kombination PALACE w.WA hin. **Stk**

Spülkasten, Dual-Flush, 2-Mengen-Spülsystem, schwitzwasserisoliert, Drücker verchromt, einschließlich Eckventil und Wasseranschlussschlauch

- Wasseranschluss (WA) hinten (hin.) 1/2"
 - Farbe: weiß (w.)
 - gemäß EN 14055
 - Gewicht: 13 kg
- z.B. Spülkasten PALACE (Charge 871) von LAUFEN (2870.1) Wasseranschluss hinten oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

F+ Lief.Spülkasten f.Standklosett-Kombination PALACE w.WA sei. **Stk**

Spülkasten, Dual-Flush, 2-Mengen-Spülsystem, schwitzwasserisoliert, Drücker verchromt

- Wasseranschluss (WA) seitlich (sei.) 3/8"
 - Farbe: weiß (w.)
 - gemäß EN 14055
 - Gewicht: 13 kg
- z.B. Spülkasten PALACE (Charge 872) von LAUFEN (2870.2) Wasseranschluss seitlich oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

M+ Nur Montieren Standklosett-Kombination PALACE **Stk**

Montieren Standklosett-Kombination PALACE von LAUFEN, einschließlich Zubehör.

N+ Nur Montieren Spülkasten PALACE **Stk**

Nur Montieren Spülkasten LAUFEN PALACE DUAL-FLUSH.

63.L2 12

Standklosett aus Sanitärkeramik, einschließlich Befestigungsset (z.B. 9175.7 von Laufen).

- Zulassung gemäß EN 997, EN 33
- Tiefspüler für 6 Liter-Spülung
- Gewicht: 29 kg

A+ Lief.Standklosett waagr.PALACE weiß **Stk**

- waagrecht
- Farbe: weiß

z.B. Standklosett-Kombination PALACE von LAUFEN (2370.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Lief.Standklosett senkr.PALACE weiß **Stk**

- senkrecht 70 bis 125 mm

- Farbe: weiß

z.B. Standklosett-Kombination PALACE von LAUFEN (2370.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

M+ Nur Montieren Standklosett PALACE **Stk**

Montieren Standklosett-Kombination PALACE von LAUFEN, einschließlich Zubehör.

63.L2 13

Wandklosett aus Sanitärkeramik, einschließlich Befestigungsset von Laufen.

- Zulassung gemäß EN 997, EN 33

- Tiefspüler für 6 Liter-Spülung

- Gewicht: 26 kg

N+ Az Wandklosett PALACE f.Steinschrauben M12 **Stk**

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben M12 für Wandklosett PALACE von LAUFEN.

63.L2 14

Klosettsitz und Deckel für Klosett PALACE von LAUFEN.

A+ Lief.Sitz+D f.Klosett PALACE weiß **Stk**

Klosettsitz mit Deckel (D), abnehmbar.

Farbe: weiß

- Gewicht: 2,9 kg

- einschließlich Montagematerial

z.B. Klosettsitz PALACE von LAUFEN (9170.0) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Lief.Sitz+D Aut.ab.f.Klosett PALACE weiß **Stk**

Klosettsitz mit Deckel (D), abnehmbar (ab.) und hydraulischer Absenk-Automatik Aut.).

Farbe: weiß

- Gewicht: 2,9 kg

- einschließlich Montagematerial

z.B. Klosettsitz PALACE von LAUFEN (9170.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

63.L2 15

Ablauf für Klosett PALACE von LAUFEN.

A+ Az Klosett PALACE f.Ablauf **Stk**

- Abgang waagrecht

Aufzahlung (Az) für einen handelsüblichen Ablauf PALACE von LAUFEN.

B+ Az Klosett PALACE f.Ablaufbogen 125mm **Stk**

- Abgang senkrecht 125 mm

Aufzahlung (Az) für einen Ablaufbogen PALACE (9902.7) von LAUFEN.

C+ Az Klosett PALACE f.Ablaufbogen 70/220mm **Stk**

- Abgang senkrecht 70 bis 220 mm

Aufzahlung (Az) für einen Ablaufbogen PALACE (9009.2) von LAUFEN.

D+ Az Klosett PALACE f.Ablaufbogen 220/305mm **Stk**

- Abgang senkrecht 220 bis 305 mm

Aufzahlung (Az) für einen Ablaufbogen PALACE (9902.5) von LAUFEN.

63.L2 16

Klosettsitz von LAUFEN nur Montieren.

A+ Nur Montieren Klosettsitz von LAUFEN **Stk**

63.L2 17

Wandklosett aus Sanitärkeramik, einschließlich Befestigungsset M12 liefern.

- Abgang waagrecht
- wandhängend
- für Unterputzspülkasten
- Sitzhöhe 460 mm
- Gewicht: 29 kg

A+ Lief.Wandklosett PALACE flach 6l weiß **Stk**

- Flachspüler für 6 Liter (6l) Spülung
 - Farbe: weiß
- z.B. Wandklosett PALACE von LAUFEN (2070.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

C+ Lief.Wandklosett PALACE tief 6l weiß **Stk**

- Tiefspüler für 6 Liter (6l) Spülung
 - Farbe: weiß
- z.B. Wandklosett PALACE von LAUFEN (2070.3) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

U+ Az Wandklosett PALACE f.Gewindebolzen M8 **Stk**

Aufzahlung (Az) für ein Gewindebolzen-Umbauset auf M8.
Umbauset M8 von LAUFEN (9281.8).

V+ Az Wandklosett PALACE f.Gewindebolzen M10 **Stk**

Aufzahlung (Az) für ein Gewindebolzen-Umbauset auf M10.
Umbauset M10 von LAUFEN (9281.6).

X+ Nur Montieren Wandklosett tief/flach PALACE **Stk**

Montieren (Wandklosett PALACE), einschließlich Zubehör.

63.L2 55

Anschluss-Set für Standklosett mit Vario-Abgang bei senkrechtem Abgangsanschluss liefern und montieren.

A+ Anschluss-Set senkr.Abg.9009.5 lief+mont. **Stk**

Abgang von 220 bis 300/350 mm, Anschluss-Set 9005.5 von LAUFEN.

C+ Anschluss-Set senkr.Abg.9009.2 lief+mont. **Stk**

Abgang von 70 bis 220 mm, Anschluss-Set 9009.2 von LAUFEN.

63.L2 76

Flachspülklosett (Fsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, Abgang waagrecht oder Vario senkrecht (z.B. LAUFEN ANSCHLUSS-SET für VARIO-ABGANG in eigener Position).

E+ Lief.Fsp-WC OBJECT Vario weiß **Stk**

Farbe weiß.

z.B. KLOSETT LAUFEN OBJECT 2026.9 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

R+ Nur Montier.Fsp-WC OBJECT Vario **Stk**

Nur montieren Fsp-WC OBJECT ohne Unterschied der Art.

63.L2 78

Flachspülklosett (Fsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, Abgang waagrecht.

A+ Lief.Fsp-WC OBJECT waagrecht weiß **Stk**

Farbe weiß.

z.B. KLOSETT LAUFEN OBJECT 2306.0 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (...)

R+ Nur Montieren Fsp-WC OBJECT waagrecht **Stk**

Montieren Fsp-WC OBJECT waagrecht

63.L2 79

Flachspülklosett (Fsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, Abgang innen senkrecht (senkr.).

A+ Lief.Fsp-WC OBJECT senkrecht weiß **Stk**
Farbe weiß.

z.B. KLOSETT LAUFEN OBJECT 2306.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

R+ Nur Montieren Fsp-WC OBJECT senkrecht **Stk**
Montieren Fsp-WC OBJECT senkrecht

63.L2 80

Tiefspülklosett (Tsp-WC) aus Sanitärkeramik, wandhängend (wandh.).

A+ Lief.Tsp-WC wandh.OBJECT weiß **Stk**
Farbe weiß.

z.B. KLOSETT LAUFEN OBJECT 2106.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

R+ Nur Montieren Tsp-WC wandh.OBJECT **Stk**
Montieren Tsp-WC wandh.OBJECT

63.L2 81

Flachspülklosett (Fsp-WC) aus Sanitärkeramik, wandhängend (wandh.).

A+ Lief.Fsp-WC wandh.OBJECT weiß **Stk**
Farbe weiß.

z.B. KLOSETT LAUFEN OBJECT 2006.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

R+ Nur Montieren Fsp-WC wandh.OBJECT **Stk**
Montieren Fsp-WC wandh.OBJECT

63.L2 86

Flachspüler Klosett (WC) aus Sanitärkeramik, wandhängend (wandh.), (handelsüblicher Klosettsitz in eigener Position).

A+ Lief.Fsp-WC wandh.SUPREMA weiß **Stk**
Als Flachspülklosett (Fsp-WC), Farbe weiß,
z.B. LAUFEN KLOSETT SUPREMA 2110.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (...)

D+ Lief.Tsp-WC wandh.SUPREMA weiß **Stk**
Als Tiefspülklosett (Tsp-WC), Farbe weiß.
z.B. LAUFEN KLOSETT SUPREMA 2165.0 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (...)

R+ Nur Montieren WC wandh.SUPREMA **Stk**
Montieren WC wandh.SUPREMA

63.L2 89

Flachspülklosett (Fsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, für Aufputzspülkasten, mit 2 Fußschraubenlöchern, Anschluss an Geruchsabsaugung rechts möglich (handelsüblicher Klosettsitz in eigener Position).

A+ Lief.Fsp-WC ALBANOVA VENT waagr.weiß **Stk**
Abgang für waagrechten Anschluss (waagr.), Farbe weiß.
z.B. LAUFEN KLOSETT ALBANOVA VENT 2305.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (...)

G+ Lief.Fsp-WC ALBANOVA VENT senkr.weiß **Stk**
Abgang für senkrechten Anschluss (senkr.), Farbe weiß.
z.B. LAUFEN KLOSETT ALBANOVA 2305.8 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (...)

R+ Nur Montieren Fsp-WC ALBANOVA VENT **Stk**
Montieren Fsp-WC ALBANOVA VENT ohne Unterschied, mit senkrechtem oder waagrechtem Abgang.

63.L2 92

Senioren Flachspülklosett aus Sanitärkeramik, für 6 l-Spülung, Höhe 500 mm, bodenstehend, für Aufputzspülkasten, mit 2 Fußschraubenlöchern (handelsüblicher Klosettsitz in eigener Position).

A+	Lief.Senior-WC ALBONOVA waagr.weiß Abgang für waagrechten Anschluss (waagr.), Farbe weiß. z.B. LAUFEN SENIOREN KLOSETT ALBONOVA 50 2199.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	Stk
F+	Lief.Senior-WC ALBONOVA senkr.weiß Abgang für senkrechten Anschluss (senkr.), Farbe weiß. z.B. LAUFEN SENIOREN KLOSETT ALBONOVA 50 2199.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	Stk
R+	Nur Montieren Senior-WC ALBANOVA Montieren Senior-WC ALBANOVA ohne Unterschied, mit senkrechtem oder waagrechtem Abgang.	Stk
<hr/>		
63.L2 93 Tiefspülklosett (Tsp-WC) aus Sanitärkeramik, geeignet für Rollstuhlfahrer, wandhängend.		
A+	Lief.Tsp-WC LIBERTYLINE weiß Farbe weiß. z.B. KLOSETT LAUFEN-LIBERTYLINE 2147.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	Stk
R+	Nur Montieren Tsp-WC LIBERTYLINE Montieren Tsp-WC LIBERTYLINE	Stk
<hr/>		
63.L2 A1 Tiefspülklosett (Tsp-WC) aus Sanitärkeramik, wandhängend (wandh.).		
A+	Lief.Tsp-WC wandh.MODERNA R weiß Farbe weiß. z.B. KLOSETT LAUFEN MODERNA R 2054.5 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	Stk
R+	Nur Montieren Tsp-WC wandh.MODERNA R Montieren Tsp-WC wandh.MODERNA R	Stk
<hr/>		
63.L2 A2 Spülkasten (Spülkast.) passend zu WC-Kombinationen, Tiefspülklosett z.B. LAUFEN MODERNA R 2454.1, 2054.5, 2054.9, aus Sanitärkeramik,lieferrn. Dual-Flusch, 2-Mengen-Spülsystem, schwitzwasserisoliert, Drücker verchromt.		
A+	Lief.Spülkast.MODERNA R weiß WA hin. Wasseranschluss (WA) hinten (hin.) 1/2" • Farbe: weiß • gemäß EN 14055 • Gewicht: 13 kg • einschließl. Eckventil und Wasseranschlussschlauch z.B. Spülkasten LAUFEN (Charge 871) MODERNA R 2654.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	Stk
B+	Lief.Spülkast.MODERNA R weiß WA sei. Wasseranschluss (WA) seitlich (sei.) 3/8" • Farbe: weiß • gemäß EN 14055 • Gewicht: 13 kg z.B. Spülkasten LAUFEN (Charge 872) MODERNA R 2654.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	Stk
R+	Nur Montier.Spülkasten MODERNA R Nur montieren Spülkasten LAUFEN MODERNA R DUAL-FLUSH.	Stk
<hr/>		
63.L2 A4 Tiefspülklosett (Tsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, Abgang innen senkrecht verdeckt (senkr.), Farbe weiß.		
E+	Lief.Tsp-WC SEDAN senkr.weiß z.B. STANDKLOSETT LAUFEN SEDAN 2122.7 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	Stk

R+ Nur Montier.Tsp-WC SEDAN senkr. **Stk**
Nur montieren Tsp-WC SEDAN.

63.L2 A6

Tiefspülklosett (Tsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, Abgang innen senkrecht verdeckt (senkr.).

B+ Lief.Tsp-WC PASCHA senkr.weiß **Stk**
Farbe weiß.

z.B. STANDKLOSETT LAUFEN PASCHA 2213.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

R+ Nur Montier.Tsp-WC PASCHA senkr. **Stk**
Nur montieren Tsp-WC PASCHA ohne Unterschied der Farbe.

63.L2 A8

Tiefspülklosett (Tsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, einschließlich des Befestigungsmaterials, Abgang waagrecht (waagr).

A+ Lief.Tsp-WC PRO waagrecht weiß **Stk**
Farbe weiß.

z.B. KLOSETT LAUFEN PRO 2495.6 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

R+ Nur Montier.Lief.Tsp-WC PRO waagrecht **Stk**
Nur montieren Tsp-WC LAUFEN PRO ohne Unterschied der Art.

63.L2 A9

Tiefspülklosett (Tsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, einschließlich des Befestigungsmaterials, Abgang innen senkrecht (senkr).

A+ Lief.Tsp-WC PRO senkrecht weiß **Stk**
Farbe weiß.

z.B. KLOSETT LAUFEN PRO 2495.7 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

R+ Nur Montier.Lief.Tsp-WC PRO senkrecht **Stk**
Nur montieren Tsp-WC LAUFEN PRO ohne Unterschied der Art.

63.L2 AB

Stand WC-Kombination aus Sanitärkeramik, liefern.

A+ Lief.Standklosett MODERNA R 6l weiß **Stk**
Standklosett, einschließlich Befestigungsset (z.B. LAUFEN 9175.7).

- Abgang waagrecht, VARIO senkrecht 70 - 305 mm
- Tiefspüler für 6 Liter (6l) Spülung
- Gewicht: 28,5 kg
- Farbe: weiß

z.B. Standklosett MODERNA R von LAUFEN (2454.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

X+ Nur Montieren Standklosett m.Spülkasten MODERNA R **Stk**
Montieren (Wandklosett mit Spülkasten MODERNA R), einschließlich Zubehör.

63.L2 AC

Klosett-Sitz, einschließlich Montagematerial. Für Wand-Klosett für MODERNA R und LAUFEN PRO.

- Barrierefrei (BF)
- abnehmbar
- Farbe: weiß

A+ Klosett-Sitz m.Deckel MODERNA R weiß **Stk**

- Gewicht: 3,8 kg
- mit Deckel

z.B. Klosett-Sitz MODERNA R von LAUFEN (9895.0) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Klosett-Sitz o.Deckel MODERNA R BF weiß**Stk**

- Gewicht:2 kg
 - ohne Deckel
- z.B. Klosett-Sitz MODERNA R. von LAUFEN (9895.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

63.L2 AD

Klosett-Sitz mit Deckel, einschließlich Montagmaterial für MODERNA R.

- Scharniere Kunststoff
- mit hydraulischer Absenk-Automatik
- abnehmbar
- Gewicht: 2,5 kg
- Farbe: weiß

A+ Klosett-Sitz m.Deckel u.Automatik MODERNA R weiß**Stk**

z.B. Klosett-Sitz MODERNA R von LAUFEN (9354.4) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

63.L2 B1

Tiefspülklosett (Tsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, einschließlich des Befestigungsmaterials, Abgang waagrecht oder Vario senkrecht 70 - 305 mm (z.B. LAUFEN ANSCHLUSS-SET für VARIO-ABGANG in eigener Position).

A+ Lief.Tsp-WC PRO Vario weiß**Stk**

Farbe weiß.

z.B. KLOSETT LAUFEN PRO 2495.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

R+ Nur Montieren Tsp-WC PRO Vario**Stk**

Montieren Tsp-WC PRO Vario ohne Unterschied der Art.

63.L2 B2

Flachspülklosett (Fsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, einschließlich des Befestigungsmaterials, Abgang waagrecht oder Vario senkrecht 70 - 350 mm (z.B. LAUFEN ANSCHLUSS-SET für VARIO-ABGANG in eigener Position).

A+ Lief.Fsp-WC PRO Vario weiß**Stk**

Farbe weiß.

z.B. KLOSETT LAUFEN PRO 2495.9 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

R+ Nur Montieren Fsp-WC PRO Vario**Stk**

Montieren Fsp-WC PRO Vario ohne Unterschied der Art.

63.L2 B5

Tiefspülklosett (Tsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, Abgang waagrecht (waagr).

A+ Lief.Tsp-WC PRO waagrecht weiß**Stk**

Farbe weiß.

z.B. STANDKLOSETT LAUFEN PRO 2195.6 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

R+ Nur Montier.Tsp-WC PRO waagrecht**Stk**

Nur montieren Tsp-WC LAUFEN PRO.

63.L2 B6

Tiefspülklosett (Tsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, Abgang innen senkrecht (senkr).

A+ Lief.Tsp-WC PRO senkrecht weiß**Stk**

Farbe weiß.

z.B. STANDKLOSETT LAUFEN PRO 2195.7 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

R+ Nur Montier.Tsp-WC PRO senkrecht**Stk**

Nur montieren Tsp-WC LAUFEN PRO.

63.L2 B7

Flachspülklosett (Fsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, einschließlich des Befestigungsmaterials, Abgang waagrecht (waagr) und senkrecht 70 - 125 mm (senkr).

A+ Lief.Fsp-WC PRO waagrecht+senkrecht weiß **Stk**
Farbe weiß.

z.B. STANDKLOSETT LAUFEN PRO 2295.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

R+ Nur Montier.Fsp-WC PRO waagrecht+senkrecht **Stk**
Nur montieren Fsp-WC LAUFEN PRO.

63.L2 B8

Flachspülklosett (Fsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, Abgang waagrecht (waagr).

A+ Lief.Fsp-WC PRO waagrecht weiß **Stk**
Farbe weiß.

z.B. STANDKLOSETT LAUFEN PRO 2195.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

R+ Nur Montier.Fsp-WC PRO waagrecht **Stk**
Nur montieren Fsp-WC LAUFEN PRO.

63.L2 B9

Flachspülklosett (Fsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, Abgang innen senkrecht (senkr).

A+ Lief.Fsp-WC PRO senkrecht weiß **Stk**
Farbe weiß.

z.B. STANDKLOSETT LAUFEN PRO 2195.9 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

R+ Nur Montier.Fsp-WC PRO senkrecht **Stk**
Nur montieren Fsp-WC LAUFEN PRO.

63.L2 C1

Flachspülklosett (Fsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, Abgang waagrecht (waagr), Sitzhöhe 450 mm.

A+ Lief.Fsp-WC PRO waagrecht 450mm weiß **Stk**
Farbe weiß.

z.B. STANDKLOSETT LAUFEN PRO 2595.6 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

R+ Nur Montier.Fsp-WC PRO waagrecht 450mm **Stk**
Nur montieren Fsp-WC LAUFEN PRO.

63.L2 C2

Flachspülklosett (Fsp-WC) aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit 2 Fußschraubenlöchern, Abgang senkrecht (senkr), Sitzhöhe 450 mm.

A+ Lief.Fsp-WC PRO senkrecht 450mm weiß **Stk**
Farbe weiß.

z.B. STANDKLOSETT LAUFEN PRO 2595.7 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

R+ Nur Montier.Fsp-WC PRO senkrecht 450mm **Stk**
Nur montieren Fsp-WC LAUFEN PRO.

63.L2 D1

Tiefspülklosett (Tsp-WC) wandhängend (wandhäng.) aus Sanitärkeramik.

A+ Lief.Tsp-WC wandh.PRO weiß **Stk**
Farbe weiß.

z.B. WANDKLOSETT LAUFEN PRO 2095.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

R+ Nur Montier.Tsp-WC wandh.PRO **Stk**
Nur montieren Tsp-WC LAUFEN PRO wandhängend.

63.L2 D2

Flachspülklosett (Fsp-WC) wandhängend (wandhäng.) aus Sanitärkeramik.

A+ Lief.Fsp-WC wandh.PRO weiß **Stk**
Farbe weiß.

z.B. WANDKLOSETT LAUFEN PRO 2095.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

R+ Nur Montier.Fsp-WC wandh.PRO **Stk**
Nur montieren Fsp-WC LAUFEN PRO wandhängend.

63.L2 D3

Flachspülklosett (Fsp-WC) wandhängend (wandhäng.) aus Sanitärkeramik, Ausladung 700 mm.

A+ Lief.Fsp-WC wandh.PRO 700mm weiß **Stk**
Farbe weiß.

z.B. WANDKLOSETT LAUFEN PRO 2095.3 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

R+ Nur Montier.Fsp-WC wandh.PRO 700mm **Stk**
Nur montieren Fsp-WC LAUFEN PRO 700 mm wandhängend.

63.L2 D5

Tiefspülklosett (Tsp-WC) wandhängend (wandhäng.) aus Sanitärkeramik, Steinschraubenabstand 23 cm.

A+ Lief.Tsp-WC wandh.PRO 23cm weiß **Stk**
Farbe weiß.

z.B. WANDKLOSETT LAUFEN PRO 2095.5 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

R+ Nur Montier.Tsp-WC wandh.PRO 23cm **Stk**
Nur montieren Tsp-WC LAUFEN PRO wandhängend.

63.L2 DA

Stand-WC-Kombination aus Sanitärkeramik, spülrandlos, einschließlich Befestigungsset, liefern.

• Zulassung gemäß EN 997, EN 33

A+ Lief.Stand-WC Kombination PRO 5/3l weiß **Stk**
Stand-WC, einschließlich Befestigungsset (z.B. LAUFEN 9175.7).

- Abgang VARIO
 - spülrandlos
 - Tiefspüler für 5/3 Liter Spülung
 - Gewicht: 30 kg
 - Farbe: weiß
 - Ausladung: 70 cm
 - Spülkasten nicht im Lieferumfang enthalten (Spülkasten z.B. 2995.1 oder 2995.2)
- z.B. Stand-WC PRO by Laufen (2595.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

M+ Nur Montieren Stand-WC-Kombination PRO **Stk**
Montieren Stand-WC-Kombination ohne Spülkasten KARTELL by Laufen, einschließlich Zubehör.

63.L2 DB

Spülkasten passend zu Stand WC-Kombination Tiefspüler z.B. LAUFEN PRO 2595.2, aus Sanitärkeramik liefern. Dual-Flusch, 2-Mengen-Spülsystem, schwitzwasserisoliert, Drücker verchromt.

A+ Lief.Spülkasten f.Stand-WC-Kombination PRO weiß WA hin. **Stk**
Wasseranschluss (WA) hinten Mitte (hin.) 1/2"

- Farbe: siehe Farbtabelle
- gemäß EN 14055
- Gewicht: 10 kg
- einschließlich Eckventil und Wasseranschlussschlauch

z.B. Spülkasten LAUFEN (Charge 871) PRO (Charge 871) DUAL-FLUSH 2995.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Lief.Spülkasten f.Stand-WC-Kombination PRO weiß WA sei. **Stk**
Wasseranschluss (WA) seitlich (sei.) 3/8"

- Farbe: siehe Farbtabelle
- gemäß EN 14055
- Gewicht: 10 kg

z.B. Spülkasten LAUFEN (Charge 872) PRO DUAL-FLUSH 2995.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

N+ Nur Montieren Spülkasten f.Stand-WC-Kombination PRO **Stk**
Montieren Spülkasten LAUFEN PRO DUAL-FLUSH.

63.L2 DC

Stand-WC aus Sanitärkeramik, spülrandlos, einschließlich Befestigungsset, liefern.

- Zulassung gemäß EN 997, EN 33
- Tiefspüler für 4,5/3 Liter-Spülung
- Gewicht: 25 kg

A+ Lief.Stand-WC waagrecht PRO weiß **Stk**

- waagrecht
- spülrandlos
- Farbe: weiß

z.B. Standklosett PRO von LAUFEN (2295.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Lief.Stand-WC senkrecht PRO weiß **Stk**

- senkrecht 70 bis 125 mm
- spülrandlos
- Farbe: weiß

z.B. Standklosett PRO von LAUFEN (2295.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

M+ Nur Montieren Stand-WC PRO weiß **Stk**

Montieren Stand-WC PRO von Laufen, einschließlich Zubehör.

63.L2 E3

Spülkasten (Spülkast.) passend zu Tiefspülklosett (Tsp-WC) z.B. LAUFEN PALOMBA COLLECTION 2480.6 bodenstehend, aus Sanitärkeramik liefern. Dual-Flush, 2-Mengen-Spülsystem, schwitzwasserisoliert, Drücker verchromt.

A+ Lief.Spülkast.PALOMBA weiß WA hin. **Stk**
Wasseranschluss (WA) hinten (hin.) 1/2"

- Farbe: weiß
- gemäß EN 14055
- Gewicht: 14 kg
- einschließlich Eckventil und Wasseranschlussschlauch

z.B. Spülkasten LAUFEN (Charge 871) PALOMBA COLLECTION 2880.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Lief.Spülkast.PALOMBA weiß WA sei. **Stk**
Wasseranschluss (WA) seitlich (sei.) 3/8"

- Farbe: weiß
- gemäß EN 14055
- Gewicht: 14 kg

z.B. Spülkasten LAUFEN (Charge 872) PALOMBA COLLECTION 2880.2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (....)

R+ Nur Montier.Spülkasten PALOMBA **Stk**
Nur montieren Spülkasten LAUFEN PALOMBA COLLECTION DUAL-FLUSH.

63.L2 E7

WC-sitz mit Deckel passend zu Tiefspülklosett (Tsp-WC) z.B. LAUFEN PALOMBA COLLECTION

	<ul style="list-style-type: none"> • bodenstehend oder wandhängend • abnehmbar • niedrige Version (extra flach) • mit hydraulischer Absenk-Automatik 	
	z.B. WC-Sitz LAUFEN PALOMBA COLLECTION 9180.2 oder Gleichwertiges.	
A+	Lief.WC-Sitz+Deckel extra flach PALOMBA	Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (...)	
R+	Nur Montieren WC-Sitz+Deckel extra flach PALOMBA	Stk
	Nur montieren WC-Sitz PALOMBA COLLECTION von LAUFEN.	
<hr/>		
63.L2 E9		
	Spülkasten (Spülkast.) passend zu Flachspülklosett (Flsp-WC) z.B. LAUFEN OBJECT 2026.9 aus Sanitärkeramik liefern. Dual-Flusch, 2-Mengen-Spülsystem, schwitzwasserisoliert, Drücker verchromt.	
A+	Lief.Spülkast.OBJECT weiß WA hin.	Stk
	Wasseranschluss (WA) hinten (hin.) 1/2"	
	<ul style="list-style-type: none"> • Farbe: weiß • gemäß EN 997 • Gewicht: 11 kg • einschließlich Eckventil und Wasseranschlussschlauch 	
	z.B. Spülkasten LAUFEN (Charge 871) OBJECT DUAL-FLUSH 2616.1 oder Gleichwertiges	
	Angebotenes Erzeugnis: (...)	
B+	Lief.Spülkast.OBJECT weiß WA sei.	Stk
	Wasseranschluss (WA) seitlich (sei.) 3/8"	
	<ul style="list-style-type: none"> • Farbe: weiß • gemäß EN 997 • Gewicht: 11 kg 	
	z.B. Spülkasten LAUFEN (Charge 872) OBJECT DUAL-FLUSH 2616.2 oder Gleichwertiges	
	Angebotenes Erzeugnis: (...)	
R+	Nur Montier.Spülkasten OBJECT	Stk
	Nur montieren Spülkasten LAUFEN OBJECT DUAL-FLUSH.	
<hr/>		
63.L2 F1		
	Klosettsitz mit Deckel passend zu Tiefspülklosett (Tsp-WC) z.B. LAUFEN OBJECT, z.B. Klosettsitz LAUFEN OBJECT 9021.0 oder Gleichwertiges.	
A+	Lief.Klosettsitz+Deckel OBJECT	Stk
	Angebotenes Erzeugnis: (...)	
R+	Nur Montier.Klosettsitz+Deckel OBJECT	Stk
	Nur montieren Klosettsitz mit Deckel LAUFEN OBJECT aller Art.	
<hr/>		
63.L2 F5		
	Klosettsitz mit Deckel passend zu Tiefspülklosett (Tsp-WC) z.B. LAUFEN LIBERTYLINE.	
A+	Lief.Klosettsitz o.Deckel	Stk
	Ohne Deckel, abnehmbar, z.B. Klosettsitz LAUFEN LIBERTYLINE 9147.0 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (...)	
B+	Lief.Klosettsitz m.Deckel	Stk
	Mit Deckel, abnehmbar, z.B. Klosettsitz LAUFEN LIBERTYLINE 9247.0 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (...)	
R+	Nur Montier.Klosettsitz LIBERTYLINE	Stk
	Nur montieren Klosettsitz LAUFEN LIBERTYLINE aller Art.	
<hr/>		
63.L2 F7		
	Spülkasten (Spülkast.) passend zu Flachspülklosett z.B. LAUFEN PRO 2495.9, Tiefspülklosett LAUFEN PRO 2495.5, 2495.6, 2495.7, und 2495.8, aus Sanitärkeramik liefern. Dual-Flusch, 2-Mengen-Spülsystem, schwitzwasserisoliert, Drücker verchromt.	
A+	Lief.Spülkast.PRO WA hin.	Stk
	Wasseranschluss (WA) hinten Mitte (hin.) 1/2"	
	<ul style="list-style-type: none"> • Farbe: siehe Farbtabelle 	

<ul style="list-style-type: none"> • gemäß EN 14055 • Gewicht: 12 kg • einschließlich Eckventil und Wasseranschlussschlauch <p>z.B. Spülkasten LAUFEN (Charge 871) PRO DUAL-FLUSH 2695.1 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (...)</p>	
<p>B+ Lief.Spülkast.PRO WA sei.</p> <p>Wasseranschluss (WA) seitlich (sei.) 3/8"</p>	Stk
<ul style="list-style-type: none"> • Farbe: siehe Farbtabelle • gemäß EN 14055 • Gewicht: 12 kg <p>z.B. Spülkasten LAUFEN (Charge 872) PRO DUAL-FLUSH 2695.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)</p>	
<p>R+ Nur Montier.Spülkasten PRO</p> <p>Nur montieren Spülkasten LAUFEN PRO DUAL-FLUSH.</p>	Stk
<hr/>	
63.L2 F8	
Klosettsitz mit Deckel passend zu Klosetts z.B. LAUFEN VIENNA bodenstehend oder wandhängend.	
<p>A+ Lief.Klosettsitz+Deckel VIENNA</p> <p>Abnehmbar. z.B. Klosettsitz LAUFEN VIENNA 9147.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)</p>	Stk
<p>B+ Lief.Klosettsitz+Deckel hydr.VIENNA</p> <p>Abnehmbar, mit hydraulischer (hydr.) Absenk-Automatik. z.B. Klosettsitz LAUFEN VIENNA 9247.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)</p>	Stk
<p>R+ Nur Montier.Klosettsitz+Deckel VIENNA</p> <p>Nur montieren Klosettsitz LAUFEN VIENNA aller Art.</p>	Stk
<hr/>	
63.L2 F9	
Klosettsitz mit oder ohne Deckel passend zu Klosetts z.B. LAUFEN PRO bodenstehend oder wandhängend.	
<p>A+ Lief.Klosettsitz+Deckel nicht abnehmbar PRO</p> <p>Nicht abnehmbar, z.B. Klosettsitz LAUFEN PRO 9295.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)</p>	Stk
<p>B+ Lief.Klosettsitz+Deckel abnehmbar PRO</p> <p>Abnehmbar. z.B. Klosettsitz LAUFEN PRO 9195.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)</p>	Stk
<p>C+ Lief.Klosettsitz+Deckel hydr.PRO</p> <p>Abnehmbar, mit hydraulischer (hydr.) Absenk-Automatik. z.B. Klosettsitz LAUFEN PRO 9195.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)</p>	Stk
<p>D+ Lief.Klosettsitz o.Deckel PRO</p> <p>Abnehmbar, z.B. Klosettsitz LAUFEN PRO 9295.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)</p>	Stk
<p>E+ Lief.Klosettsitz+Deckel abnehmbar PRO UNIVERSAL</p> <p>Abnehmbar, mit Absenkautomatik, leichte Ausführung. z.B. Klosettsitz LAUFEN PRO 9395.8 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)</p>	Stk

F+ Lief.Klosettsitz+Deckel abnehmbar Hohlraumbef.PRO UNIVERSAL **Stk**
Abnehmbar, mit Absenkautomatik, mit Hohlraumbefestigung (hohlraumbef.), leichte Ausführung.

z.B. Klosettsitz LAUFEN PRO 9395.9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (...)

R+ Nur Montier.Klosettsitz+Deckel PRO **Stk**
Nur montieren Klosettsitz LAUFEN PRO aller Art.

63.L2 G1

Stand-WC-Kombination aus Sanitärkeramik, spülrandlos, einschließlich Befestigungsset, liefern.

• Zulassung gemäß EN 997, EN 33

A+ Lief.Stand-WC-Kombination VAL 5/3l weiß **Stk**
Stand-WC, einschließlich Befestigungsset (z.B. 9175.7 von LAUFEN)

- Abgang VARIO
 - spülrandlos
 - Tiefspüler für 5/3 Liter Spülung
 - Gewicht: 33,5 kg
 - Farbe: weiß
 - Spülkasten nicht im Lieferumfang enthalten (Spülkasten z.B. 2928.1 oder 2928.2)
- z.B. Stand-WC VAL von Laufen (2428.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (...)

E+ Lief.Spülkasten f.Stand-WC-Kombination VAL weiß WA hin. **Stk**
Spülkasten, Dual-Flush, 2-Mengen-Spülsystem, schwitzwasserisoliert, Drücker verchromt, einschließlich Eckventil und Wasseranschlussschlauch.

- Wasseranschluss (WA) hinten (hin.) 1/2"
 - Farbe: weiß
 - gemäß EN 14055
 - Gewicht: 10 kg
- z.B. Spülkasten VAL (Charge 871) von LAUFEN (2928.1) Wasseranschluss hinten oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (...)

F+ Lief.Spülkasten f.Stand-WC-Kombination VAL weiß WA sei. **Stk**
Spülkasten, Dual-Flush, 2-Mengen-Spülsystem, schwitzwasserisoliert, Drücker verchromt.

- Wasseranschluss (WA) seitlich (sei.) 3/8"
 - Farbe: weiß
 - gemäß EN 14055
 - Gewicht: 10 kg
- z.B. Spülkasten VAL (Charge 872) von LAUFEN (2928.2) Wasseranschluss seitlich oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (...)

M+ Nur Montieren Stand-WC-Kombination VAL **Stk**
Montieren Stand-WC-Kombination ohne Spülkasten VAL von Laufen, einschließlich Zubehör.

N+ Nur Montieren Spülkasten f.Stand-WC-Kombination VAL **Stk**
Montieren Spülkasten für Stand-WC-Kombination VAL von Laufen.

63.L2 G2

Wand-WC aus Sanitärkeramik, spülrandlos, gemäß EN 997 und EN 33, liefern.

- Tiefspüler für 4,5/3 Liter Spülung
- Höhe 430 mm ohne WC-Sitz
- Gewicht: 19,5 kg

A+ Lief.Wand-WC VAL weiß **Stk**

- Farbe: weiß
- z.B. Wand-WC VAL von Laufen (2028.1) oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (...)

M+ Nur Montieren Wand-WC VAL **Stk**
Montieren Wand-WC VAL von Laufen, einschließlich Zubehör.

63.L2 G3

WC-Sitz mit Deckel passend zu Tiefspülklosett z.B. LAUFEN VAL.

- bodenstehend oder wandhängend
- abnehmbar
- mit Absenk-Automatik
- Gewicht: 2 kg

A+ Lief.WC-Sitz+Deckel VAL **Stk**

z.B WC-Sitz LAUFEN VAL 9428.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

M+ Nur Montieren WC-Sitz+Deckel VAL **Stk**

Montieren WC-Sitz VAL von Laufen.

63.L2 I1

Kinder-Stand-Klosett oder Wand-Klosett aus Sanitärkeramik, einschließlich Befestigungsset.

A+ Lief.Standklosett FLORAKIDS senkrecht **Stk**

Stand-Klosett mit Flachspüler für 6l-Spülung, Abgang innen senkrecht z.B. Standklosett FLORAKIDS (2203.7) von Laufen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Lief.Standklosett FLORAKIDS waagrecht **Stk**

Stand-Klosett mit Flachspüler für 6l-Spülung, Abgang innen waagrecht z.B. Standklosett FLORAKIDS (2203.6) von Laufen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Lief.Wandklosett FLORAKIDS **Stk**

Wand-Klosett mit Tiefspüler für 6l-Spülung, Abgang waagrecht, z.B. Wandklosett FLORAKIDS (2003.1) von Laufen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Nur Montieren Standklosett FLORAKIDS **Stk**

Nur Montieren Stand-Klosett mit Flachspüler für 6l-Spülung, Abgang innen senkrecht, Standklosett FLORAKIDS (2203.7) von Laufen.

E+ Nur Montieren Wandklosett FLORAKIDS **Stk**

Nur Montieren Wand-Klosett mit Tiefspüler für 6l-Spülung, Abgang waagrecht, Wandklosett FLORAKIDS (2003.1) von Laufen.

63.L2 I2

Zubehör passend zu Standklosett, Wandklosett oder Standklosett-Kombination z.B. FLORAKIDS von Laufen.

A+ Lief.Klosetts.FLORAKIDS ohne Deckel **Stk**

Klosettsitz ohne Deckel, abnehmbar (abnehm.), z.B. FLORAKIDS (9103.2) von Laufen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Lief.Klosetts.FLORAKIDS abnehmbar **Stk**

Klosettsitz mit Deckel, abnehmbar (abnehm.), z.B. FLORAKIDS (9103.0) von Laufen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ Lief.Klosetts.FLORAKIDS abnehmbar+Auto **Stk**

Klosettsitz mit Deckel, abnehmbar (abnehm.) und mit hydraulischer Absenkautomatik (Auto) z.B. FLORAKIDS (9103.1) von Laufen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

H+ Nur Montieren Klosettsitz FLORAKIDS **Stk**

Nur Montieren von Klosettsitz FLORAKIDS von Laufen.

M+ Az Farbe f.WC-Sitze mit Deckel FLORAKIDS **Stk**

Aufzahlung (Az) Farbe f. WC-Sitze mit Deckel FLORAKIDS von Laufen.

Aufzahlung Farbe: _ _ _

63.L2 J1

Wandklosett aus Sanitärkeramik mit Tiefspüler für 6l-Spülung und waagrechten Abgang, eckige Form.

A+ Lief.Wandklosett LIVING CITY **Stk**

z.B. Wandklosett LIVING CITY (2043.5) von Laufen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+	Nur Montieren Wandklosett LIVING CITY Wandklosett LIVING CITY (2043.5) von Laufen nur Montieren.	Stk
63.L2 J2 Zubehör passend zu Wandklosett z.B. LIVING CITY von Laufen.		
A+	Lief.Klosettsitz LIVING abnehmbar Klosettsitz mit Deckel, abnehmbar (abnehm.), z.B. Living City (9243.3) von Laufen oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	Stk
B+	Lief.Klosettsitz LIVING abnehmbar+Auto. Klosettsitz mit Deckel, abnehmbar (abnehm.) und mit hydraulischer Absenkautomatik (Auto) z.B. Living City (9243.4) von Laufen oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	Stk
H+	Nur Montieren Klosettsitz LIVING CITY Nur Montieren von Klosettsitz Living City von Laufen.	Stk
63.L2 J5 WC-Sitz mit Deckel für WCs.		
A+	Lief.Klosettsitz weiß • Farbe: weiß z.B. WC-Sitz mit Deckel (9235.1) von LAUFEN oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	Stk
H+	Nur Montieren Klosettsitz Nur Montieren von WC-Sitz von LAUFEN.	Stk
63.L2 K3 Spülkästen, Sitze und Deckel für z.B. WC KARTELL by Laufen, liefern.		
A+	Lief.Spülkästen bodenstehend WA l/r KARTELL Spülkästen. • Wasseranschluss links oder rechts oben am Spülkasten (WA l/r) • Ausführung Dual-Flush, 2-Mengen-Spülsystem, schwitzwasserisoliert • Farbe (siehe Farbtabelle): _ _ _ • Keramik z.B. Spülkasten bodenstehend KARTELL by Laufen (2866.0) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	Stk
B+	Lief.Spülkästen bodenstehend WA I KARTELL Spülkästen. • Wasseranschluss oben auf der linken Seite des Spülkastens (WA I) • Ausführung Dual-Flush, 2-Mengen-Spülsystem, schwitzwasserisoliert • Farbe (siehe Farbtabelle): _ _ _ • Keramik z.B. Spülkasten bodenstehend KARTELL by Laufen (2866.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	Stk
C+	Lief.Sitz+Deckel abnehmbar f.WC KARTELL WC-Sitz mit Deckel. • Farbe (siehe Farbtabelle): _ _ _ • abnehmbar z.B. WC-Sitz mit Deckel KARTELL by Laufen (9133.2) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	Stk
D+	Lief.Sitz+Deckel+abnehmbar+Absenkaut.f.WC KARTELL WC-Sitz mit Deckel und Absenkautomatik. • Farbe (siehe Farbtabelle): _ _ _ • abnehmbar z.B. WC-Sitz mit Deckel KARTELL by Laufen (9133.3) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	Stk
M+	Nur Montieren Spülkästen, WC-Sitze KARTELL Montieren (Spülkästen und WC-Sitze KARTELL by Laufen), einschließlich Zubehör.	Stk

63.L2 K4

Stand-WC-Kombination aus Sanitärkeramik, spülrandlos (spülrandl.), einschließlich Befestigungsset liefern.
Spülrandlose WC's sind nicht für Druckspüler zugelassen.

• Zulassung gemäß EN 997, EN 33

A+ Lief.Stand-WC Kombination vario spülrandl.KARTELL 4,5/3I **Stk**

Stand-WC, einschließlich Befestigungsset.

- Abgang waagrecht / senkrecht
 - spülrandlos
 - Tiefspüler für 4,5/3 Liter Spülung
 - Gewicht: 33,5 kg
 - Farbe (siehe Farbtabelle): ___
 - Spülkasten nicht im Lieferumfang enthalten (Spülkasten z.B. 2933.1 oder 2933.2)
z.B. Stand-WC KARTELL by Laufen (2433.7) oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (...)

E+ Lief.Spülkasten f.Stand-WC Kombination KARTELL weiß WA hin. **Stk**

Liefern Spülkasten, Ausführung Dual-Flush, 2-Mengen-Spülsystem, schwitzwasserisoliert, einschließlich Eckventil für den Wasseranschluss.

- Wasseranschluss (WA) hinten (hin.)
 - Farbe: weiß
 - gemäß EN 14055
 - Gewicht: 13 kg
- z.B. Spülkasten KARTELL (Charge 871) von LAUFEN (2933.1) Wasseranschluss hinten oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

F+ Lief.Spülkasten f.Stand-WC Kombination KARTELL weiß WA sei. **Stk**

Liefern Spülkasten, Ausführung Dual-Flush, 2-Mengen-Spülsystem, schwitzwasserisoliert, einschließlich Eckventil für den Wasseranschluss.

- Wasseranschluss (WA) seitlich (sei.)
 - Farbe: weiß
 - gemäß EN 14055
 - Gewicht: 13 kg
- z.B. Spülkasten KARTELL (Charge 872) von LAUFEN (2933.2) Wasseranschluss seitlich oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

M+ Nur Montieren Stand-WC-Kombination KARTELL **Stk**

Montieren Stand-WC-Kombination ohne Spülkasten KARTELL by Laufen, einschließlich Zubehör.

N+ Nur Montieren Spülkasten f.Stand-WC-Kombination KARTELL **Stk**

Montieren Spülkasten für Stand-WC-Kombination KARTELL von Laufen.

63.L2 K5

Stand-WC aus Sanitärkeramik, spülrandlos, einschließlich Befestigungsset liefern.
Spülrandlose WC's sind nicht für Druckspüler zugelassen.

• Zulassung gemäß EN 997, EN 33

A+ Lief.Stand-WC vario spülrandlos KARTELL **Stk**

- Abgang: waagrecht / senkrecht
 - spülrandlos
 - Tiefspüler für 4,5/3 Liter-Spülung
 - Gewicht: 28 kg
 - Farbe (siehe Farbtabelle): ___
- z.B. Stand-WC KARTELL by Laufen (2333.7) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

M+ Nur Montieren Stand-WC KARTELL weiß **Stk**

Montieren Stand-WC KARTELL by Laufen, einschließlich Zubehör.

63.L2 P2

WC-Sitze für Wand WC z.B. LAUFEN PRO S liefern.

A+ Lief.Sitz+Deckel f.Wand WC LAUFEN PRO S weiß **Stk**

WC-Sitz mit Deckel.

- Farbe: weiß
- z.B. von LAUFEN PRO S (9196.0) oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Lief.Sitz+Deckel Absenkautomatik f.Wand WC LAUFEN PRO S weiß **Stk**
WC-Sitz mit Deckel.

- Farbe: weiß
- z.B. von LAUFEN PRO S (9196.1) oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (....)

M+ Nur Montieren Deckel f.Wand-WC LAUFEN PRO S **Stk**
Montieren (WC-Sitze LAUFEN PRO S), einschließlich Zubehör.

63.L2 P5

Wand-WC aus Sanitärkeramik, einschließlich Befestigungsset M12 gemäß EN 997 und EN 33, liefern.

- Flachspüler für 6 Liter-Spülung
- Gewicht: 23,5 kg

A+ Lief.Wand-WC Compact LAUFEN PRO weiß flach **Stk**

- Farbe: weiß
- z.B. Wand-WC LAUFEN PRO (2095.9) oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (....)

M+ Nur Montieren Stand-WC Compact LAUFEN PRO flach **Stk**
Montieren (Stand-WC LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

63.L2 P7

Wand-WC Tiefspüler (TS) aus Sanitärkeramik, spülrandlos, durchgehend glasiert, mit offener Befestigung, wandhängend für 4,5 / 3 Liter Spülung, Höhe 430 mm ohne WC-Sitz, liefern. Spülrandlose WC's sind nicht für Druckspüler zugelassen.

A+ Lief.Wand-WC LAUFEN PRO rimless TS weiß o.Befest. 360x530mm **Stk**

- offene Befestigung (o.Befest.)
- 360 x 530 mm
- z.B. LAUFEN PRO rimless Wand-WC 2096.4 oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (....)

63.L2 P8

Wand-WC Tiefspüler (TS) aus Sanitärkeramik, spülrandlos, durchgehend glasiert, verdeckte Befestigung, einschließlich Montageset Easy Fit, wandhängend für 4,5 / 3 Liter Spülung, liefern. Bei Montage Steinschraubenhöhe auf 335 mm beträgt die Sitzhöhe einschließlich WC-Sitz ca. 460 mm. Spülrandlose WC's sind nicht für Druckspüler zugelassen.

A+ Lief.Wand-WC LAUFEN PRO rimless TS weiß v.Befest. 360x530mm **Stk**

- verdeckte Befestigung (v.Befest.)
- 360 x 530 mm
- z.B. LAUFEN PRO rimless Wand-WC 2096.6 oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (....)

63.L2 P9

Wand-WC Tiefspüler (TS) aus Sanitärkeramik, spülrandlos, durchgehend glasiert, verdeckte Befestigung, einschließlich Montageset Easy Fit, wandhängend für 4,5 / 3 Liter Spülung, liefern. Bei Montage Steinschraubenhöhe auf 335 mm beträgt die Sitzhöhe einschließlich WC-Sitz ca. 460 mm. Spülrandlose WC's sind nicht für Druckspüler zugelassen.

A+ Lief.Wand-WC LAUFEN PRO rimless TS Compact weiß 360x490mm **Stk**

- 360 x 490 mm
- z.B. LAUFEN PRO rimless Wand-WC Compact 2096.5 oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (....)

63.L2 Q1

Wand-WC Tiefspüler (TS) aus Sanitärkeramik, spülrandlos, durchgehend glasiert, verdeckte Befestigung, einschließlich Montageset Easy Fit, wandhängend für 4,5 / 3 Liter Spülung, liefern. Bei Montage Steinschraubenhöhe auf 335 mm beträgt die Sitzhöhe einschließlich WC-Sitz ca. 460 mm. Spülrandlose WC's sind nicht für Druckspüler zugelassen.

A+ Lief.Wand-WC LAUFEN PRO S rimless TS weiß 360x530mm **Stk**

- 360 x 530 mm
- z.B. LAUFEN PRO S rimless Wand-WC 2096.2 oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (...)

63.L2 Q2

Wand-WC Tiefspüler aus Sanitärkeramik, spülrandlos, einschließlich Montageset Easy Fit, liefern.
Spülrandlose WC's sind nicht für Druckspüler zugelassen.

A+ Lief.Wand-WC KARTELL BY LAUFEN rimless TS weiß 370x545mm **Stk**

- Abgang: waagrecht / senkrecht
- spülrandlos
- Tiefspüler für 4,5/3 Liter-Spülung
- 370 x 545 mm
- Gewicht: 23 kg
- Farbe (siehe Farbtabelle): _ _ _ _
- z.B. Wand WC KARTELL BY LAUFEN 2033.7 oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (...)

63.L2 Q3

WC-Sitz mit Deckel, z.B. passend zu LAUFEN PRO WC's 2096.4./5/6, 2595.2, 2295.2, 2095.6/9, 2066.1, abnehmbar, liefern.

A+ Lief.WC-Sitz LAUFEN PRO m.Deckel weiß **Stk**

- z.B. WC-Sitz mit Deckel LAUFEN PRO 9695.0 von Laufen oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (...)

B+ Lief.WC-Sitz LAUFEN PRO m.Deckel m.Absenkaut.weiß **Stk**

- mit Absenkautomatik (m.Absenkaut.)
- z.B. WC-Sitz mit Deckel mit Absenkautomatik LAUFEN PRO 9695.1 von Laufen oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (...)

63.L2 Q4

WC-Sitz mit Deckel, z.B. passend zu LAUFEN PRO WC's 2096.4./5/6, 2595.2, 2295.2, 2095.6/9, 2066.1, abnehmbar, liefern.

A+ Lief.WC-Sitz LAUFEN PRO UNIVERSAL m.Deckel m.Absenkaut.weiß **Stk**

- mit Absenkautomatik (m.Absenkaut.)
- z.B. WC-Sitz mit Deckel mit Absenkautomatik LAUFEN PRO 9395.6 von Laufen oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (...)

63.L2 Q5

Installationssystem für Wand-WCs selbsttragender Stahlrahmen für Trocken- und Massivbau, für Vor- und Inwandinstallation, Füße höhenverstellbar und drehbar, mit Gewindestangen M12 und Befestigungsmaterial, mit integriertem Leerrohr für Wasseranschluss, Zweimengenspülung 6/3 L, umstellbar auf 4.5/3 L, mit Schwitzwasserisolierung, Abgangsbogen DM 90 mm mit Adapter für DM 110 mm.
Maße: 144 x 50 x 14 cm

A+ Lief.LAUFEN LIS Installationssystem CW2 **Stk**

- z.B. Installationssystem LIS von Laufen (8.9466.1.000.000.1) oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (...)

63.L2 Q6

Nassbau-Element LIS für Wand-WCs Rahmen mit Tank für Massivbau, für Inwandinstallation, mit Gewindestangen M12 und Befestigungsmaterial, Zweimengenspülung 6/3 L, umstellbar auf 4.5/3 L, mit Schwitzwasserisolierung, Abgangsbogen DM 90 mm mit Adapter für DM 110 mm
Maße: 108 x 45 x 12 cm

A+ Lief.LAUFEN LIS Installationssystem TW1 **Stk**

- z.B. Installationssystem LIS von Laufen (8.9466.3.000.000.1) oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (...)

63.L2 Q7

Drückerplatte für Zweimengenspülung, hochwertiger Kunststoff, für z.B. Laufen Installationssystem LIS

- Abmessungen: 25 x 16 cm
- A+ Lief.LAUFEN Drückerplatte weiß** **Stk**
- Farbe: weiß
z.B. Drückerplatte Laufen AW1 weiß (8.9566.1.000.000.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)
- B+ Lief.LAUFEN Drückerplatte chrom** **Stk**
- Farbe: chrom
z.B. Drückerplatte Laufen AW1 chrom (8.9566.1.004.000.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)
- C+ Lief.LAUFEN Drückerplatte chrom matt** **Stk**
- Farbe: chrom matt
z.B. Drückerplatte Laufen AW1 chrom matt (8.9566.1.007.000.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

63.L2 Q8

Drückerplatte für Zweimengenspülung, rostfreier Stahl, für z.B. Laufen Installationssystem LIS

- Abmessungen: 25,9 x 16,9 cm
- A+ Lief.LAUFEN Drückerplatte Inox** **Stk**
- z.B. Drückerplatte Laufen AW2 weiß (8.9566.1.000.000.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

63.L2 R1

Dusch-WC spülrandlos, Tiefspüler (TS) liefern.

- Nennspannung 220 bis 240 V, 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme Betrieb höchstens 1500 W
- Leistungsaufnahme Stand-by (Boiler auf ECO oder AUS und LED-Anzeige AUS) ca. 1 W
- Schutzart IPX4
- Schutzklasse I
- Direktanschluss über NYM-Kabel
- Betriebstemperaturbereich 5 bis +40 °C
- Fließdruckbereich Wasser 0,1 bis 1 MPa
- Durchfluss höchstens 5 l/min, Powermodus höchstens 6,5 l/min, Damenfunktion höchstens 2,5 l/min
- Dusche 7 Druckstufen
- Dusche 7 Temperaturstufen
- Dushdauer Einstellbereich 15-20-25 sek
- Duschwassertemperatur 29 bis 39 °C
- Tankvolumen ca. 2,3 l
- Trinkwassernormen EN 1717
- A+ Lief.Dusch-WC CLEANET RIVA rimless TS weiß 395x600mm** **Stk**
- z.B. LAUFEN CLEANET RIVA rimless Dusch-WC 2069.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)
- M+ Nur Montieren Dusch-WC CLEANET RIVA rimless** **Stk**
- Montieren (Dusch-WC CLEANET RIVA), einschließlich Zubehör.

63.L2 R2

WC-Sitz mit Deckel, niedrige Ausführung, z.B. passend zu LAUFEN PRO Stand-WC's 2195.2, 2295.1, 2295.2, 2295.6, 2595.2; Wand-WC's 2095.6/.9, 2096.4/.5/.6, 2096.0 liefern.

- A+ Lief.Sitz+Deckel slim f.WC LAUFEN PRO** **Stk**
- WC-Sitz mit Deckel slim.
- Gewicht: 2,0 kg
- abnehmbar mit Hohlraumbefestigung
- z.B. WC-Sitz mit Deckel LAUFEN PRO S (9896.5) von LAUFEN oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)
- M+ Nur Montieren WC-Sitz mit Deckel slim LAUFEN PRO** **Stk**
- Montieren (WC-Sitze Laufen PRO), einschließlich Zubehör.

63.L2 R3

Wand-WC Tiefspüler (TS) aus Sanitärkeramik, liefern.

- spülrandlos
- mit offener Befestigung
- für 6 / 3 Liter Spülung
- Höhe 450 mm ohne WC-Sitz
- Zulassung gemäß EN 997
- Spülrandlose WC's sind nicht für Druckspüler zugelassen

A+ Lief.Wand-WC OBJECT Kompas rimless TS weiß **Stk**

- ohne Befestigung
- z.B. OBJECT-Kompas rimless Wand-WC 2015.0 von LAUFEN oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (....)

M+ Nur Montieren Wand-WC Kompas rimless TS weiß **Stk**

Montieren (Wand-WC Kompas rimless Tiefspüler (TS)), einschließlich Zubehör.

63.L2 R4

WC-Sitze für Wand WC Object-Kompas liefern.

A+ Lief.Sitz+Deckel f.Wand WC OBJECT-Kompas weiß **Stk**

WC-Sitz mit Deckel, abnehmbar.

- Farbe: weiß
- z.B. WC-Sitz mit Deckel Object-Kompas (9115.0) von LAUFEN oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Lief.Sitz+Deckel Absenkauto.f.Wand WC OBJECT-Kompas weiß **Stk**

WC-Sitz mit Deckel, abnehmbar, mit Absenkautomatik 8Absenkauto.).

- Farbe: weiß
- z.B. WC-Sitz mit Deckel Object-Kompas (9115.1) von LAUFEN oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (....)

H+ Nur Montieren Sitz+Deckel OBJECT-Kompas **Stk**

Nur Montieren von WC-Sitz Objekt-Kompas von LAUFEN.

63.L2 R5

Wand-WC-Kombination aus Sanitärkeramik, Zulassung gemäß EN 997, liefern.

- spülrandlos
- Tiefspüler für 5 / 3 Liter-Spülung
- Ausladung 670 mm
- Höhe 410 mm ohne WC-Sitz
- Gewicht: 21 kg
- Spülkasten z.B. 2654.1/2654.2 ist extra zu bestellen

A+ Lief.Wand-WC-Kombination MODERNA R weiß **Stk**

- Farbe: weiß
- z.B. Wand-WC-Kombination MODERNA R (2054.9) von LAUFEN oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (....)

M+ Nur Montieren Wand-WC-Kombination MODERNA R **Stk**

Montieren (Wand-WC-Kombination MODERNA R), einschließlich Zubehör.

63.L2 R6

Wand-WC aus Sanitärkeramik, Zulassung gemäß EN 997, liefern.

- spülrandlos
- Tiefspüler für 6 / 3 Liter-Spülung
- Ausladung 560 mm
- Höhe 450 mm ohne WC-Sitz
- Gewicht: 22 kg

A+ Lief.Wand-WC MODERNA R weiß **Stk**

- Farbe: weiß
- z.B. Wand-WC MODERNA R (2154.6) von LAUFEN oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (...)

M+ Nur Montieren Wand-WC MODERNA R **Stk**
 Montieren (Wand-WC MODERNA R), einschließlich Zubehör.

63.L2 R7

Wand-WC Tiefspüler (TS) aus Sanitärkeramik, Zulassung gemäß EN 997, liefern.

- spülrandlos
- mit offener Befestigung
- für 6 / 3 Liter-Spülung
- Höhe 430 mm ohne WC-Sitz

Hinweis:

Spülrandlose WC's sind nicht für Druckspüler zugelassen.

A+ Lief.Wand-WC LAUFEN PRO rimless TS weiß **Stk**

- Farbe: weiß
- ohne Befestigung
- z.B. LAUFEN-PRO rimless Wand-WC 2096.0 oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (...)

M+ Nur Montieren Wand-WC LAUFEN PRO rimless **Stk**
 Montieren (Wand-WC LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

63.L2 R8

Wand-WC aus Sanitärkeramik, Zulassung gemäß EN 997, liefern.

- spülrandlos
- mit verdeckter Befestigung einschließlich Montageset EasyFit (9282.7)
- für 5 / 3 Liter-Spülung
- Höhe 430 mm ohne WC-Sitz

Hinweis:

Spülrandlose WC's sind nicht für Druckspüler zugelassen.

A+ Lief.Wand-WC PALACE rimless TS weiß **Stk**

- Farbe: weiß
- ohne Befestigung
- z.B. PALACE rimless Wand-WC 2070.6 von LAUFEN oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (...)

M+ Nur Montieren Wand-WC PALACE rimless **Stk**
 Montieren (Wand-WC PALACE rimless), einschließlich Zubehör.

63.L2 R9

Klosettsitz, z.B. passend zu LAUFEN PRO Wand-WC 2096.0 liefern.
 Im Positionsstichwort ist die Ausführung (mit oder ohne Deckel) angegeben.

A+ Lief.Klosettsitz LAUFEN PRO UNIVERSAL m.Deckel **Stk**

- mit Deckel
- z.B. Klosettsitz LAUFEN PRO UNIVERSAL 9395.5 von Laufen oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (...)

B+ Lief.Klosettsitz LAUFEN PRO UNIVERSAL o.Deckel **Stk**

- ohne Deckel
- z.B. Klosettsitz LAUFEN PRO UNIVERSAL 9395.7 von Laufen oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (...)

R+ Nur montieren Klosettsitz LAUFEN PRO UNIVERSAL **Stk**
 Nur montieren von Klosettsitz UNIVERSAL.

63.L2 S1

Klosettsitz mit Deckel Absenkautomatik, passend zu Tiefspülklosett z.B. LAUFEN OBJECT.

A+ Lief.Klosettsitz m.Deckel Absenkautomatik OBJECT	Stk
z.B. Klosettsitz LAUFEN OBJECT 9021.1 von Laufen oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....)	
R+ Nur montieren Klosettsitz m.Deckel OBJECT	Stk
Nur montieren von Klosettsitz mit Deckel LAUFEN OBJECT.	

63.L2 T1

Wand-WC Tiefspüler aus Sanitärkeramik, spülrandlos, Ausladung 49cm, einschließlich Montageset Easy Fit, Spülrandlose WC's sind nicht für Druckspüler zugelassen.

- Zulassung gemäß EN 997, EN 33

A+ Lief.Wand-WC KARTELL BY LAUFEN Compact	Stk
Abgang: waagrecht / senkrecht	

- spülrandlos
 - Tiefspüler für 4,5/3 Liter-Spülung
 - Gewicht: 17,9 kg
 - Farbe (siehe Farbtabelle): _ _ _
- z.B. Wand-WC KARTELL BY LAUFEN (2033.3) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

R+ Nur Montieren Wand-WC KARTELL BY LAUFEN Compact	Stk
Montieren (Wand-WC- KARTELL BY LAUFEN), einschließlich Zubehör.	

63.L2 T2

Wand-WC Komfort Tiefspüler aus Sanitärkeramik, spülrandlos, Ausladung 49 cm, einschließlich Montageset Easy Fit, Spülrandlose WC's sind nicht für Druckspüler zugelassen.

- Zulassung gemäß EN 997, EN 33

A+ Lief.Wand-WC LAUFEN PRO 4cm verkürzt weiß	Stk
---	------------

- 4 cm verkürzt
 - Abgang: waagrecht / senkrecht
 - spülrandlos
 - Tiefspüler für 4,5/3 oder 6/3 Liter-Spülung
 - Gewicht: 17 kg
 - Farbe: weiß
- z.B. Wand-WC LAUFEN PRO (2195.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

R+ Nur Montieren Wand-WC LAUFEN PRO 4cm verkürzt	Stk
Montieren (Wand-WC LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.	

63.L2 T3

Wand-WC Komfort Tiefspüler aus Sanitärkeramik, spülrandlos, Ausladung 70 cm, einschließlich Montageset Easy Fit, Spülrandlose WC's sind nicht für Druckspüler zugelassen.

- Zulassung gemäß EN 997, EN 33

A+ Lief.Wand-WC LAUFEN PRO LIBERTY weiß	Stk
--	------------

- Abgang: waagrecht / senkrecht
 - spülrandlos
 - Tiefspüler für 5,9/3 Liter-Spülung
 - Gewicht: 25 kg
 - Farbe: weiß
- z.B. Wand-WC LAUFEN LIBERTY (2195.4) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

R+ Nur Montieren Wand-WC LAUFEN PRO LIBERTY weiß	Stk
Montieren (Wand-WC LAUFEN PRO LIBERTY), einschließlich Zubehör.	

63.L2 T4

Dusch-WC spülrandlos, Tiefspüler (TS) liefern.

- Nennspannung 220 bis 230 V, 50/60 Hz

- Leistungsaufnahme Betrieb höchstens 1150 W
- Leistungsaufnahme Stand-by (Boiler auf ECO oder AUS und LED-Anzeige AUS) ca. 1 W
- Schutzart IPX4
- Schutzklasse I
- Direktanschluss über NYM-Kabel
- Betriebstemperaturbereich 5 bis +40 °C
- Fließdruckbereich Wasser 0,1 bis 1 MPa oder 1 bis 10 bar
- Durchfluss höchstens 3,5 l/min
- Dusche 7 Druckstufen
- Temperaturstufen einstellbar über Mobile App (ios & Android)
- Dushdauer Einstellbereich 15-20-25 sek
- Duschwassertemperatur 29 bis 38 °C
- Tankvolumen ca. 2,3 l
- Trinkwassernormen EN 1717

- A+ Lief.Dusch-WC CLEANET NAVIA rimless TS weiß 370x580mm** **Stk**
z.B. LAUFEN CLEANET NAVIA rimless Dusch-WC 2060.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)
- M+ Nur Montieren Dusch-WC CLEANET NAVIA rimless** **Stk**
Montieren (Dusch-WC CLEANET NAVIA), einschließlich Zubehör.

63.L2 T5

WC-Sitz mit Deckel für Dusch- WC z.B. LAUFEN CLEANET NAVIA liefern.

- A+ Lief.Sitz+Deckel Absenkautomatik DUSCH-WC CLEANET NAVIA weiß** **Stk**
abnehmbar, Duroplast
- Farbe: weiß
- z.B. von LAUFEN CLEANET NAVIA (9160.1) oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (...)
- R+ Nur montieren Deckel Wand-WC CLEANET NAVIA** **Stk**
Montieren (WC-Sitz LAUFEN CLEANET NAVIA), einschließlich Zubehör.

63.L2 T6

Wand-WC Komfort Tiefspüler aus Sanitärkeramik, spülrandlos, einschließlich Montageset Easy Fit, Spülrandlose WC's sind nicht für Druckspüler zugelassen.

- Zulassung gemäß EN 997, EN 33
- A+ Lief.Wand-WC LAUFEN PRO 5cm erhöht weiß** **Stk**
- 5 cm erhöht
 - Abgang: waagrecht / senkrecht
 - spülrandlos
 - Tiefspüler für 4,5/3 oder 6/3 Liter-Spülung
 - Gewicht: 29 kg
 - Farbe: weiß
- z.B. Wand-WC LAUFEN PRO (2196.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)
- R+ Nur Montieren Wand-WC LAUFEN PRO 5cm erhöht** **Stk**
Montieren (Wand-WC LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

63.L2 T7

Stand WC-Kombination spülrandlos aus Sanitärkeramik, liefern.

- A+ Lief.Standklosett LAUFEN PRO 70-305mm weiß** **Stk**
Standklosett, einschließlich Befestigungsset (z.B. LAUFEN 9175.7).
- Abgang waagrecht, VARIO senkrecht 70 - 305 mm
 - Tiefspüler für 5/3 Liter Spülung
 - Gewicht: 38 kg
 - wandbündig
 - Farbe: weiß
- z.B. Standklosett LAUFEN PRO von LAUFEN (2595.8) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)
- X+ Nur Montieren Standklosett 70-305mm m.Spülkasten LAUFEN PRO** **Stk**
Montieren (Wandklosett mit Spülkasten LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

63.L2 T8

Stand WC-Kombination spülrandlos aus Sanitärkeramik, liefern.

A+ Lief.Standklosett LAUFEN PRO 70-260mm weiß **Stk**

Standklosett, einschließlich Befestigungsset (z.B. LAUFEN 9175.7).

- Abgang waagrecht, VARIO senkrecht 70 - 260 mm
- Tiefspüler für 4,5/3 Liter Spülung
- Gewicht: 34 kg
- wandbündig
- Farbe: weiß

z.B. Standklosett LAUFEN PRO von LAUFEN (2596.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

X+ Nur Montieren Standklosett 70-260mm m.Spülkasten LAUFEN PRO **Stk**

Montieren (Wandklosett mit Spülkasten LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

63.L2 ZN

Stand WC-Kombination aus Sanitärkeramik spülrandlos, liefern.

A+ Lief.Standklosett THE NEW CLASSIC 5,3l weiß **Stk**

Standklosett, einschließlich Befestigungsset (z.B. LAUFEN 9175.7).

- Abgang waagrecht, VARIO senkrecht 70 - 305 mm
- Tiefspüler für 5,3 Liter Spülung
- Gewicht: 37,0 kg
- Farbe: weiß
- wandbündig

z.B. Standklosett-Kombination THE NEW CLASSIC von LAUFEN (2485.8) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

X+ Nur Montieren Standklosett THE NEW CLASSIC **Stk**

Montieren (Stand-WC-Kombination ohne Spülkasten), einschließlich Zubehör.

63.L2 ZO

Spülkasten passend zu Stand WC-Kombination Tiefspüler z.B. THE NEW CLASSIC 2458.8, aus Sanitärkeramik liefern.

Dual-Flush, 2-Mengen-Spülsystem, schwitzwasserisoliert, Drücker verchromt, liefern.

A+ Lief.Spülkasten f.Stand-WC-Komb.THE NEW CLASSIC weiß WA hin. **Stk**

Wasseranschluss (WA) hinten Mitte (hin.) 1/2"

- Farbe: siehe Farbtabelle
- gemäß EN 14055
- Gewicht: 10 kg
- einschließlich Eckventil und Wasseranschlussschlauch

z.B. Spülkasten LAUFEN (Charge 871) THE NEW CLASSIC DUAL-FLUSH (2885.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Lief.Spülkasten f.Stand-WC-Komb.THE NEW CLASSIC weiß WA seit **Stk**

Wasseranschluss (WA) seitlich (sei.) 3/8"

- Farbe: siehe Farbtabelle
- gemäß EN 14055
- Gewicht: 10 kg

z.B. Spülkasten LAUFEN (Charge 872) THE NEW CLASSIC DUAL-FLUSH (2885.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

X+ Nur Montieren Spülkasten f.Stand-WC-Komb.THE NEW CLASSIC **Stk**

Montieren Spülkasten LAUFEN THE NEW CLASSIC DUAL-FLUSH.

63.L2 ZP

Stand WC aus Sanitärkeramik spülrandlos, liefern.

A+ Lief.Standklosett THE NEW CLASSIC 4,5/3 oder 6/3l weiß **Stk**

Standklosett, einschließlich Befestigungsset (z.B. LAUFEN 9175.7).

- Abgang waagrecht / senkrecht 70 und 120 mm
- Tiefspüler für 4,5/3 oder 6/3 Liter Spülung
- Gewicht: 25,0 kg
- Farbe: weiß
- wandbündig

z.B. Standklosett THE NEW CLASSIC von LAUFEN (2385.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

X+ Nur Montieren Standklosett m.Spülkasten THE NEW CLASSIC **Stk**
Montieren (Stand-WC), einschließlich Zubehör.

63.L2 ZQ

Stand-Spülkasten UNIVERSAL passend zu Stand WC Tiefspüler z.B. THE NEW CLASSIC, SONAR, KARTELL, PRO, PALACE, aus Sanitärkeramik liefern. Dual-Flush, 2-Mengen-Spülsystem, schwitzwasserisoliert, Drücker verchromt, liefern.

A+ Lief.Stand-Spülk.f.Stand-WC THE NEW CLASSIC weiß WA hin.li **Stk**
Wasseranschluss (WA) hinten oben links (hin.) 1/2"

- Farbe: siehe Farbtabelle
 - gemäß EN 14055
 - Gewicht: 21 kg
 - wandbündig
 - einschließlich Eckventil und Wasseranschlussschlauch
- z.B. Stand-Spülkasten LAUFEN (Charge 881) DUAL-FLUSH (2966.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

B+ Lief.Stand-Spülk.f.Stand-WC THE NEW CLASSIC weiß WA seitl. **Stk**
Wasseranschluss (WA) seitlich links oder rechts(sei.) 3/8"

- Farbe: siehe Farbtabelle
 - gemäß EN 997 und EN 14055
 - Gewicht: 21 kg
- z.B. Stand-Spülkasten LAUFEN (Charge 882) DUAL-FLUSH (2966.0) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

X+ Nur Montieren Stand-Spülkasten f.Stand-WC-Kombination **Stk**
Montieren Stand-Spülkasten LAUFEN.

63.L2 ZR

Wand-WC aus Sanitärkeramik, spülrandlos, gemäß EN 997 und EN 33, liefern.

- Tiefspüler für 4,5/3 oder 6/3 Liter Spülung
- Höhe 460 mm ohne WC-Sitz
- Gewicht: 23,0 kg
- Abgang waagrecht

A+ Lief.Wand-WC THE NEW CLASSIC weiß **Stk**

- Farbe: siehe Farbtabelle
- z.B. Wand-WC THE NEW CLASSIC von Laufen (2085.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

X+ Nur Montieren Wand-WC THE NEW CLASSIC **Stk**
Montieren Wand-WC THE NEW CLASSIC von Laufen, einschließlich Zubehör.

63.L2 ZS

WC-Sitz mit Deckel passend zu Tiefspülklosett z.B. THE NEW CLASSIC, liefern.

- abnehmbar
- mit Absenk-Automatik
- Gewicht: 2,8 kg

A+ Lief.WC-Sitz+Deckel THE NEW CLASSIC **Stk**

z.B WC-Sitz LAUFEN THE NEW CLASSIC 9185.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

X+ Nur Montieren WC-Sitz+Deckel THE NEW CLASSIC **Stk**
Montieren WC-Sitz THE NEW CLASSIC von Laufen.

63.L3 + Bidets (LAUFEN)

Version: 2020

Liefern:

Wenn nicht anders angegeben, werden alle sanitären Gegenstände nur geliefert und im Positionsstichwort mit "Lief." bezeichnet. Das Montieren ist mit eigenen Positionen geregelt.

Wenn nicht anders angegeben, umfasst die Leistung des Lieferns den Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und das Abladen. Ein etwaiges Vertragen und Zwischenlagern bis zur Montage wird in eigenen Positionen erfasst.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

Eine weitergehende Kontrolle durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer erfolgt erst zum Zeitpunkt der Montage. Etwaige Abweichungen des Lieferscheins vom Vertragsgegenstand (Leistungsverzeichnis) oder sonstige

Lieferrmängel werden nach Bekanntgabe durch den Auftraggeber oder durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer unverzüglich behoben.

Montieren:

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Wenn nicht anders angegeben, sind erforderliche Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage an tragfähigen Bauteilen im Einheitspreis einkalkuliert.

Spezialmontagesets oder Einbauszubehör für eine Montage an nicht ausreichend tragfähigen Bauteilen sind mit eigenen Positionen geregelt.

Aufzahlungen/Anlagenteile/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Anlagenteile und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63.L3 01

Wandbidet aus Sanitärkeramik, einschließlich Befestigungsset M12, Zulassung gemäß EN 35, liefern.

• Gewicht: 17 kg

A+ Lief.Wandbidet LAUFEN PRO 1HL mittig weiß **Stk**

• Ein Hahnloch (HL) mittig.

• Farbe: weiß

z.B. Wandbidet (Charge 302) LAUFEN PRO (3095.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

M+ Nur Montieren Wandbidet LAUFEN PRO **Stk**

Montieren (Wandbidet LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

S+ Az Wandbidet LAUFEN PRO f.Steinschrauben M12 **Stk**

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben M12 für Wandbidet LAUFEN PRO.

T+ Az Wandbidet LAUFEN PRO f.Steinschrauben M10 **Stk**

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben M10 für Wandbidet LAUFEN PRO.

U+ Az Wandbidet LAUFEN PRO f.Steinschrauben M8 **Stk**

Aufzahlung (Az) für Steinschrauben M8 für Wandbidet LAUFEN PRO.

63.L3 02

Standbidet aus Sanitärkeramik, bodenstehend mit Überlauf (mÜL), liefern.

A+ Lief.Standbidet LAUFEN PRO 1H mÜL Lmittig weiß **Stk**

• ein Hahnloch mittig (1HL)

• einschließlich Befestigungsset z.B. LAUFEN 9175.7

• Gewicht: 21 kg

• Farbe: weiß

z.B. Standbidet LAUFEN PRO (Charge 302) von LAUFEN (3295.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

X+ Nur Montieren Standbidet mÜL LAUFEN PRO **Stk**

Montieren (Standbidet LAUFEN PRO), einschließlich Zubehör.

63.L3 11

Standbidet aus Sanitärkeramik, einschließlich Befestigungsset (z.B. von LAUFEN 9175.7).

• Zulassung gemäß EN 35

• Gewicht: 25 kg

A+ Lief.Standbidet PALACE 1H Lmittig weiß **Stk**

- 1 Hahnloch (HL) mittig
 - Farbe: weiß
- z.B. Standbidet PALACE (Charge 302) von LAUFEN (3270.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

E+	Az f.Ablauf+Siphon f.Wandbidet PALACE	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine flexible Ablaufverbindung mit Siphon von LAUFEN 9497.5.	
F+	Nur Montieren Ablauf+Siphon f.Wandbidet PALACE	Stk
	Flexible Ablaufverbindung mit Siphon nur Montieren.	
M+	Nur Montieren Standbidet PALACE	Stk
	Montieren Standbidet PALACE, einschließlich Zubehör.	

63.L3 12

Wandbidet aus Sanitärkeramik, einschließlich Befestigungsset.

- Zulassung gemäß EN 35
- Gewicht: 20 kg

A+	Lief.Wandbidet PALACE 1HLMittig weiß	Stk
	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Hahnloch (HL) mittig • Farbe: weiß <p>z.B. Wandbidet PALACE (Charge 302) von LAUFEN (3070.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)</p>	
C+	Az Wandbidet PALACE f.Steinschrauben M12	Stk
	Aufzahlung (Az) auf Wandbidet PALACE für Steinschrauben M12.	
D+	Az Wandbidet PALACE f.Steinschrauben M10	Stk
	Aufzahlung (Az) auf Wandbidet PALACE für Steinschrauben M10 (9281.6 von LAUFEN).	
E+	Az Wandbidet PALACE f.Steinschrauben M8	Stk
	Aufzahlung (Az) auf Wandbidet PALACE für Steinschrauben M10 (9281.8 von LAUFEN).	
F+	Az Wandbidet PALACE f.Gewindebolzen/Umbauset	Stk
	Aufzahlung (Az) auf Wandbidet PALACE für ein Gewindebolzen-Umbauset (von LAUFEN).	
M+	Nur Montieren Wandbidet PALACE	Stk
	Montieren Wandbidet PALACE, einschließlich Zubehör.	

63.L3 35

Wandbidet aus Sanitärkeramik, mit verdeckter Befestigung, einschließlich Montageset, liefern.

- Zulassung gemäß EN 33
- Gewicht: 17 kg
- Ausladung 53 cm

A+	Lief.Wandbidet VAL 1HL mittig weiß	Stk
	<ul style="list-style-type: none"> • Ein Hahnloch (1HL) mittig • Farbe: weiß <p>z.B. Wandbidet (Charge 302) VAL von LAUFEN (3028.1) oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: (...)</p>	
R+	Nur Montieren Wandbidet VAL	Stk
	Montieren Wandbidet VAL von LAUFEN, einschließlich Zubehör.	

63.L3 75

Bidet aus Sanitärkeramik, wandhängend (wandh.), mit einem Hahnloch in der Mitte offen und Überlauf, Farbe weiß.

A+	Lief.Wandbidet OBJECT weiß	Stk
	z.B. WANDBIDET LAUFEN OBJECT 3106.1 oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis: (...)	
R+	Nur Montieren Wandbidet OBJECT	Stk
	Montieren Wandbidet OBJECT	

63.L3 A4

Bidet aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit Überlauf, mit 2 Fußschraubenlöchern.

A+	Lief.Standbidet LAUFEN PRO 1 Hahnl.weiß	Stk
	Mit Hahnloch in der Mitte offen, Farbe weiß.	

z.B. STANDBIDET LAUFEN PRO 3295.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

R+ Nur Montieren Standbidet LAUFEN PRO **Stk**

Montieren Standbidet LAUFEN PRO ohne Unterschied der Anzahl der Hahnlöcher.

63.L3 A5

Bidet aus Sanitärkeramik, wandhängend (wandh.), mit einem Hahnloch (HL) in der Mitte offen und Überlauf, Farbe weiß.

A+ Lief.Wandbidet 1HL LAUFEN PRO weiß **Stk**

z.B. WANDBIDET LAUFEN PRO 3095.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

R+ Nur Montieren Wandbidet 1HL LAUFEN PRO **Stk**

Montieren Wandbidet 1HL LAUFEN PRO

63.L3 B1

Bidet aus Sanitärkeramik, bodenstehend, mit Überlauf, mit 2 Fußschraubenlöchern, einschließlich des Befestigungsmaterials.

A+ Lief.Standbidet PALOMBA 1 Hahnl.weiß **Stk**

Mit einem Hahnloch in der Mitte, Farbe weiß.

z.B. STANDBIDET LAUFEN PALOMBA COLLECTION 3280.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

R+ Nur Montieren Standbidet PALOMBA **Stk**

Montieren Standbidet PALOMBA ohne Unterschied der Anzahl der Hahnlöcher.

63.L3 B2

Bidet aus Sanitärkeramik, wandhängend, mit Überlauf, einschließlich des Befestigungsmaterials.

A+ Lief.Wandbidet PALOMBA 1 Hahnl.weiß **Stk**

Mit einem Hahnloch in der Mitte, Farbe weiß.

z.B. WANDBIDET LAUFEN PALOMBA COLLECTION 3080.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

R+ Nur Montieren Wandbidet PALOMBA **Stk**

Montieren Wandbidet PALOMBA ohne Unterschied der Anzahl der Hahnlöcher.

63.L3 E1

Wandbidet aus Sanitärkeramik, mit einem Hahnloch, eckige Form, inklusive Ab- und Überlaufventil (Clou Geberit) und Befestigungsset, Weiß.

A+ Lief.Wandbidet LIVING CITY **Stk**

z.B. Wandbidet LIVING CITY (3043.2) von Laufen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

R+ Nur Montieren Wandbidet LIVING CITY **Stk**

Nur Montieren von Wandbidet LIVING CITY (3043.2) von Laufen.

63.L3 H1

Wand-Bidet aus Sanitärkeramik, einschließlich Befestigungsset M12 (z.B. von LAUFEN 9282.7), gemäß EN 35, liefern.

• Gewicht: 16 kg

A+ Lief.Wand-Bidet KARTELL 1Hlmittig weiß **Stk**

• Ein Hahnloch (HL) mittig

• Farbe: weiß

z.B. Wand-Bidet (Charge 302) KARTELL by Laufen (3033.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

M+ Nur Montieren Wand-Bidet KARTELL **Stk**

Montieren (Wand-Bidet KARTELL by Laufen), einschließlich Zubehör.

63.L3 ZA

Wandbidet aus Sanitärkeramik, einschließlich Befestigungsset (z.B. von LAUFEN 9282.7) liefern.

• Zulassung gemäß EN 35

- Gewicht: 17,0 kg
- A+ Lief.Wandbidet THE NEW CLASSIC 1Hlmittig** **Stk**
 - 1 Hahnloch (HL) mittig
 - Farbe: siehe Farbtabelle

z.B. Wandbidet THE NEW CLASSIC (Charge 302) von LAUFEN (3085.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)
- X+ Nur Montieren Wandbidet THE NEW CLASSIC** **Stk**
Montieren Wandbidet THE NEW CLASSIC, einschließlich Zubehör.

63.L3 ZB

Standbidet aus Sanitärkeramik, einschließlich Befestigungsset (z.B. von LAUFEN 9282.7), liefern.

- Zulassung gemäß EN 35
- Gewicht: 23 kg
- A+ Lief.Standbidet THE NEW CLASSIC 1Hlmittig weiß** **Stk**
 - 1 Hahnloch (HL) mittig
 - Farbe: weiß

z.B. Standbidet THE NEW CLASSIC (Charge 302) von LAUFEN (3285.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)
- X+ Nur Montieren Standbidet THE NEW CLASSIC** **Stk**
Montieren Standbidet THE NEW CLASSIC, einschließlich Zubehör.

63.L4+ Urinale (LAUFEN)

Version: 2020

Liefen:

Wenn nicht anders angegeben, werden alle sanitären Gegenstände nur geliefert und im Positionsstichwort mit "Lief." bezeichnet. Das Montieren ist mit eigenen Positionen geregelt.

Wenn nicht anders angegeben, umfasst die Leistung des Lieferns den Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und das Abladen. Ein etwaiges Vertragen und Zwischenlagern bis zur Montage wird in eigenen Positionen erfasst.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

Eine weitergehende Kontrolle durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer erfolgt erst zum Zeitpunkt der Montage. Etwaige Abweichungen des Lieferscheins vom Vertragsgegenstand (Leistungsverzeichnis) oder sonstige Liefermängel werden nach Bekanntgabe durch den Auftraggeber oder durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer unverzüglich behoben.

Montieren:

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Wenn nicht anders angegeben, sind erforderliche Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage an tragfähigen Bauteilen im Einheitspreis einkalkuliert.

Spezialmontagesets oder Einbauzubehör für eine Montage an nicht ausreichend tragfähigen Bauteilen sind mit eigenen Positionen geregelt.

Aufzahlungen/Anlagenteile/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Anlagenteile und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63.L4 11

Absauge-Urinal aus Sanitärkeramik, Wasserzulauf innen, Ablauf innen oder außen, Spülwassermenge mindestens 1 l, Spülleistung mindestens 0,3 l/s, Farbe weiß.

- A+ Lief.Abs.Urinal TARO-NOVA innen weiß** **Stk**
Wasserablauf: _ _ _

z.B. URINAL LAUFEN TARO-NOVA 4000.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (...)

R+ Nur Montieren Abs.Urinal TARO-NOVA

Stk

Montieren Abs.Urinal TARO-NOVA ohne Unterschied ob mit Wasserzulauf innen oder außen.

Wasserablauf: _ _ _

63.L4 12

Absauge-Urinal aus Sanitärkeramik, Wasserzulauf außen senkrecht, Ablauf innen oder außen, Spülwassermenge mindestens 1 l, Spülleistung mindestens 0,3 l/s, Farbe weiß.

A+ Lief.Abs.Urinal TARO-UNI außen weiß

Stk

Wasserablauf: _ _ _

z.B. URINAL LAUFEN TARO-UNI 4000.5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (...)

R+ Nur Montieren Abs.Urinal TARO-UNI

Stk

Montieren Abs.Urinal TARO-UNI ohne Unterschied ob mit Wasserzulauf innen oder außen.

Wasserablauf: _ _ _

63.L4 14

Absauge-Urinal aus Sanitärkeramik, Wasserzulauf innen, Ablauf innen oder außen, Spülwassermenge mindestens 1 l, Spülleistung mindestens 0,3 l/s, Farbe weiß.

A+ Lief.Abs.Urinal TAMARO innen weiß

Stk

Wasserablauf: _ _ _

z.B. URINAL LAUFEN TAMARO 4009.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (...)

R+ Nur Montieren Abs.Urinal TAMARO

Stk

Montieren Abs.Urinal TAMARO ohne Unterschied ob mit Wasserzulauf innen oder außen.

Wasserablauf: _ _ _

63.L4 15

Absauge-Urinal aus Sanitärkeramik, Wasserzulauf innen, Ablauf innen oder außen, Spülwassermenge mindestens 1 l, Spülleistung mindestens 0,3 l/s, Farbe weiß.

A+ Lief.Abs.Urinal TAMARO-S innen weiß Batt.

Stk

Mit Steuerung für Batterie.

Wasserablauf: _ _ _

z.B. URINAL LAUFEN TAMARO-S 4010.3 oder 4010.4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (...)

B+ Lief.Abs.Urinal TAMARO-S innen weiß Netz

Stk

Mit Steuerung für Netz.

Wasserablauf: _ _ _

z.B. Absauge-Urinal TAMARO-S von LAUFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (...)

R+ Nur Montieren Abs.Urinal TAMARO-S

Stk

Montieren Abs.Urinal TAMARO-S ohne Unterschied ob mit Wasserzulauf innen oder außen.

Wasserablauf: _ _ _

63.L4 19

Absauge-Urinal aus Sanitärkeramik, Wasserzulauf innen, Ablauf innen, Spülwassermenge mindestens 1 l, Spülleistung mindestens 0,3 l/s, einschließlich des Befestigungsmaterials, Farbe weiß.

A+ Lief.Abs.Urinal CASA innen weiß

Stk

z.B. URINAL LAUFEN CASA 4014.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (...)

R+ Nur Montieren Abs.Urinal CASA

Stk

Montieren Abs.Urinal CASA ohne Unterschied der Farbe.

63.L4 20

Urinaldeckel, einschließlich des Befestigungsmaterials, für z.B. CASA Absauge-Urinal 4014.1.

- A+ Lief.Urinaldeckel CASA** **Stk**
 z.B. LAUFEN URINALDECKEL CASA 9414.1 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (...)
- R+ Nur Montieren Urinaldeckel CASA** **Stk**
 Montieren Urinaldeckel CASA

63.L4 21

Absauge-Urinal aus Sanitärkeramik, Wasserzulauf innen, Ablauf innen, Spülwassermenge mindestens 1 l, Spülleistung mindestens 0,3 l/s, einschließlich des Befestigungsmaterials, Farbe weiß.

- A+ Lief.Abs.Urinal CASA innen weiß** **Stk**
 z.B. URINAL LAUFEN CASA 4014.5 oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (...)
- R+ Nur Montieren Abs.Urinal CASA** **Stk**
 Montieren Abs.Urinal CASA ohne Unterschied der Farbe.

63.L4 22

Absauge-Urinal aus Sanitärkeramik spülrandlos, Wasserzulauf innen, Ablauf innen, einschließlich des Befestigungsmaterials, Farbe weiß, liefern.

• Abmessungen: 350 x 420 mm

- A+ Lief.Abs.Urinal LEMA spülrandlos Batterie** **Stk**
 • Spülwassermenge mindestens 0,5 l, Spülleistung mindestens 0,3 l/s.
 • mit integrierter Hochfrequenzsteuerung für Batteriebetrieb
 • mit Sensortechnik
 • Bluetoothsteuerung
 • spülrandlos
 • Gewicht: 24,5 kg
 • Farbe: siehe Farbtabelle
 z.B. URINAL LAUFEN LEMA (4119.0) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (...)
- B+ Lief.Abs.Urinal LEMA spülrandlos Netzbetrieb** **Stk**
 • Spülwassermenge mindestens 0,5 l, Spülleistung mindestens 0,3 l/s.
 • mit integrierter Hochfrequenzsteuerung für Netzbetrieb
 • mit Sensortechnik
 • Bluetoothsteuerung
 • spülrandlos
 • Gewicht: 24,5 kg
 • Farbe: siehe Farbtabelle
 z.B. URINAL LAUFEN LEMA (4119.2) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (...)
- C+ Lief.Abs.Urinal LEMA spülrandlos** **Stk**
 • Spülwassermenge mindestens 0,5 l, Spülleistung mindestens 0,3 l/s.
 • spülrandlos
 • Gewicht: 24,5 kg
 • Farbe: siehe Farbtabelle
 z.B. URINAL LAUFEN LEMA (4119.3) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (...)
- D+ Lief.Urinal LEMA wasserlos** **Stk**
 • wasserlos
 • Gewicht: 23,5 kg
 • Farbe: siehe Farbtabelle
 • ohne Trennflüssigkeit und Fremdenergie
 • keine mechanisch bewegten Teile
 z.B. URINAL LAUFEN LEMA (4319.7) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (...)
- R+ Nur Montieren Urinal LEMA** **Stk**
 Montieren Absauge-Urinal LEMA.

63.L4 23

Absauge-Urinal aus Sanitärkeramik, Wasserzulauf innen, Ablauf innen oder außen, Spülwassermenge mindestens 1 l, Spülleistung mindestens 0,3 l/s, einschließlich des Befestigungsmaterials, Farbe weiß.

A+ Lief.Abs.Urinal CAPRINO PLUS innen weiß **Stk**

z.B. URINAL LAUFEN CAPRINO PLUS 4206.1 oder Gleichwertiges.

Wasserablauf: _ _ _

Angebotenes Erzeugnis: (...)

R+ Nur Montieren Abs.Urinal CAPRINO PLUS innen **Stk**

Montieren Abs.Urinal CAPRINO PLUS innen ohne Unterschied der Farbe.

Wasserablauf: _ _ _

63.L4 24

Absauge-Urinal aus Sanitärkeramik, Wasserzulauf außen, Ablauf innen oder außen, Spülwassermenge mindestens 1 l, Spülleistung mindestens 0,3 l/s, einschließlich des Befestigungsmaterials, Farbe weiß.

A+ Lief.Abs.Urinal CAPRINO PLUS außen weiß **Stk**

Wasserablauf: _ _ _

z.B. URINAL LAUFEN CAPRINO PLUS 4206.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (...)

R+ Nur Montieren Abs.Urinal CAPRINO PLUS außen **Stk**

Montieren Abs.Urinal CAPRINO PLUS außen ohne Unterschied der Farbe.

Wasserablauf: _ _ _

63.L4 25

Absauge-Urinal aus Sanitärkeramik, Wasserzulauf innen, Ablauf innen waagrecht oder außen schwenkbar, Spülwassermenge mindestens 0,8 - 0,3 l, Spülleistung mindestens 0,3 l/s, mit integrierter CAPRINO PLUS Urinalsteuerung. Verdeckte elektronische Steuerung mit unsichtbarer Benutzererkennung, Geruchsverschlussgarantie und elektronischem Überlaufschutz. 3 frei wählbare Spülprogramme (Standard, Vario, Hybrid - wasserlos mit Reinigungsfunktion), druckunabhängige Spülwassermengen, wassersparend, komfortable Serviceprogramme, minimaler Stromverbrauch, vandalensicher, vormontierte Trägerplatte mit elektronischer Steuerung für einfachste Installation, einfacher Service, einschließlich des Befestigungsmaterials.

A+ Lief.Abs.Urinal CAPRINO PLUS weiß Batterie **Stk**

Für Batteriebetrieb, Farbe weiß.

z.B. URINAL LAUFEN CAPRINO PLUS 4206.6 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (...)

C+ Lief.Abs.Urinal CAPRINO PLUS weiß Netz **Stk**

Für Netzbetrieb, Farbe weiß.

z.B. URINAL LAUFEN CAPRINO PLUS 4206.5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (...)

R+ Nur Montieren Abs.Urinal CAPRINO PLUS **Stk**

Montieren Abs.Urinal CAPRINO PLUS

63.L4 26

Absauge-Urinal aus Sanitärkeramik, Wasserzulauf innen, Ablauf innen, einschließlich des Befestigungsmaterials, Farbe weiß.

A+ Lief.Abs.Urinal ANTERO weiß Batteriebetrieb **Stk**

Spülwassermenge mindestens 0,5 l, Spülleistung mindestens 0,2 l/s, mit integrierter Hochfrequenzsteuerung für Batteriebetrieb, mit Sensortechnik, Spülmenge 0,5 bis 4 l einstellbar (bei Nenndruck von 3bar), vandalensichere Serviceklappe am unteren Ende des Urinals, einfacher Service, einfache Reinigung der Ablaufleitung, Urinalsieb abnehmbar.

z.B. URINAL LAUFEN ANTERO 4015.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (...)

B+ Lief.Abs.Urinal ANTERO weiß Netzbetrieb **Stk**

Spülwassermenge mindestens 0,5 l, Spülleistung mindestens 0,2 l/s, mit integrierter Hochfrequenzsteuerung für Netzbetrieb, mit Sensortechnik, Spülmenge 0,5 bis 4 l einstellbar (bei Nenndruck von 3bar), vandalensichere Serviceklappe am unteren Ende des Urinals, einfacher Service, einfache Reinigung der Ablaufleitung, Urinalsieb abnehmbar.

z.B. URINAL LAUFEN ANTERO 4015.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (...)

C+	Lief.Abs.Urinal ANTERO weiß Spülwassermenge mindestens 0,5 l, Spülleistung mindestens 0,3 l/s, vandalensichere Serviceklappe am unteren Ende des Urinals, einfacher Service, einfache Reinigung der Ablaufleitung, Urinalsieb abnehmbar. z.B. URINAL LAUFEN ANTERO 4015.3 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	Stk
R+	Nur Montieren Abs.Urinal ANTERO Montieren Abs.Urinal ANTERO	Stk
<hr/>		
63.L4 27 Absauge-Urinal aus Sanitärkeramik, Wasserzulauf innen, Ablauf innen, Spülwassermenge mindestens 1 l, Spülleistung mindestens 0,3 l/s, einschließlich des Befestigungsmaterials, Urinaldeckel in eigener Position, Farbe weiß.		
A+	Lief.Abs.Urinal VILA innen f.Deckel weiß z.B. URINAL LAUFEN VILA 4114.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	Stk
R+	Nur Montieren Abs.Urinal VILA f.Deckel Montieren Abs.Urinal VILA f.Deckel ohne Unterschied der Farbe.	Stk
<hr/>		
63.L4 28 Urinaldeckel, einschließlich des Befestigungsmaterials, für z.B. VILA Absauge-Urinal 4114.1.		
A+	Lief.Urinaldeckel VILA z.B. LAUFEN URINALDECKEL VILA 9414.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	Stk
R+	Nur Montieren Urinaldeckel VILA Montieren Urinaldeckel VILA	Stk
<hr/>		
63.L4 30 Absauge-Urinal aus Sanitärkeramik, Wasserzulauf innen, Ablauf innen, Spülwassermenge mindestens 1 l, Spülleistung mindestens 0,3 l/s, einschließlich des Befestigungsmaterials, Farbe weiß.		
A+	Lief.Abs.Urinal VILA innen weiß z.B. URINAL LAUFEN VILA 4114.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	Stk
R+	Nur Montieren Abs.Urinal VILA Montieren Abs.Urinal VILA ohne Unterschied der Farbe.	Stk
<hr/>		
63.L4 86 Urinaltrennwand aus Sanitärkeramik, einschließlich des Befestigungsmaterials, Farbe weiß.		
A+	Lief.Ur.-Trennwand RION weiß z.B. LAUFEN URINALTRENnwand RION 4760.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	Stk
R+	Nur Montieren Ur.-Trennwand RION Montieren Ur.-Trennwand RION	Stk
<hr/>		
63.L4 91 Urinaltrennwand aus Sanitärkeramik, einschließlich des Befestigungsmaterials, weiß.		
A+	Lief.Urinaltrennwand Cinto weiß z.B. Urinaltrennwand Cinto (4760.3) von LAUFEN oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	Stk
B+	Nur Montieren Urinaltrennwand Cinto Montieren Urinaltrennwand Cinto	PA
<hr/>		
63.L4 92 Installationssystem für Urinale mit integrierter Steuerung bzw. wasserlos, selbsttragender Stahlrahmen für Trocken- und Massivbau, für Vor- und Inwandinstallation, Füße höhenverstellbar und drehbar, mit Gewindestangen M8 und Befestigungsmaterial. • Maße: 114 x 50 x 10 cm		
A+	Lief.LAUFEN LIS Installationssystem CU3 z.B. Installationssystem LIS von Laufen (8.9266.5.000.000.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	PA

63.L4 AA

Absauge-Urinal aus Sanitärkeramik, spülrandlos, Wasserzulauf innen, Ablauf innen, einschließlich des Befestigungsmaterials, liefern.

A+ Lief.Absauge-Urinal VAL mit Löcher f.Deckel**Stk**

- Spülwassermenge mindestens 0,5 l, Spülleistung mindestens 0,3 l/s.
 - spülrandlos
 - Abmessungen: 305 x 365 mm
 - Gewicht: 13,5 kg
 - Farbe: siehe Farbtabelle
 - ohne Löcher für Deckelmontage
- z.B. URINAL LAUFEN VAL (4028.5) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Lief.Absauge-Urinal VAL ohne Löcher f.Deckel**Stk**

- Spülwassermenge mindestens 0,5 l, Spülleistung mindestens 0,3 l/s.
 - spülrandlos
 - Abmessungen: 305 x 365 mm
 - Gewicht: 13,5 kg
 - Farbe: siehe Farbtabelle
 - mit Löcher für Deckelmontage
- z.B. URINAL LAUFEN VAL (4028.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Lief.Urinaldeckel VAL**Stk**

- Urinaldeckel passend zu Urinal 4028.1
- abnehmbar
 - mit Absenkautomatik
 - Gewicht: 0.9 kg
 - Farbe: siehe Farbtabelle
- z.B. Urinaldeckel LAUFEN VAL (9428.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+ Lief.Absauge-Urinal VAL Batterie**Stk**

- Spülwassermenge mindestens 0,5 l, Spülleistung mindestens 0,3 l/s.
 - spülrandlos
 - mit integrierter Hochfrequenzsteuerung für Batteriebetrieb
 - mit Sensortechnik
 - Abmessungen: 305 x 365 mm
 - Gewicht: 13,5 kg
 - Farbe: siehe Farbtabelle
 - ohne Löcher für Deckelmontage
- z.B. URINAL LAUFEN VAL (4028.4) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+ Lief.Absauge-Urinal VAL Netzbetrieb**Stk**

- Spülwassermenge mindestens 0,5 l, Spülleistung mindestens 0,3 l/s.
 - mit integrierter Hochfrequenzsteuerung für Netzbetrieb
 - mit Sensortechnik
 - Abmessungen: 305 x 365 mm
 - Gewicht: 13,5 kg
 - Farbe: siehe Farbtabelle
 - ohne Löcher für Deckelmontage
- z.B. URINAL LAUFEN VAL (4028.6) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

X+ Nur Montieren Absauge-Urinal VAL**Stk**

Montieren Absauge-Urinal VAL.

63.L4 AB

Urinaltrennwand aus Sanitärkeramik, einschließlich des Befestigungsmaterials, liefern.

A+ Lief.Urinaltrennwand VAL**Stk**

- Abmessungen: 370 x 690mm
 - Gewicht: 9,5 kg
 - Farbe: siehe Farbtabelle
- z.B. URINALTRENNWAND LAUFEN VAL (4728.0) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

X+ Nur Montieren Urinaltrennwand VAL**PA**

Montieren Urinaltrennwand VAL.

63.L5 + Badezimmerzubehör (LAUFEN)

Version: 2020

Lieferr:

Wenn nicht anders angegeben, werden alle sanitären Gegenstände nur geliefert und im Positionsstichwort mit "Lief." bezeichnet. Das Montieren ist mit eigenen Positionen geregelt.

Wenn nicht anders angegeben, umfasst die Leistung des Lieferrns den Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und das Abladen. Ein etwaiges Vertragen und Zwischenlagern bis zur Montage wird in eigenen Positionen erfasst.

Etwasie nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferrschein.

Eine weitergehende Kontrolle durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer erfolgt erst zum Zeitpunkt der Montage. Etwasie Abweichungen des Lieferrscheins vom Vertragsgegenstand (Leistungsverzeichnis) oder sonstige Liefermängel werden nach Bekanntgabe durch den Auftraggeber oder durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer unverzüglich behoben.

Montieren:

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Wenn nicht anders angegeben, sind erforderliche Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage an tragfähigen Bauteilen im Einheitspreis einkalkuliert.

Spezialmontagesets oder Einbauszubehör für eine Montage an nicht ausreichend tragfähigen Bauteilen sind mit eigenen Positionen geregelt.

Aufzahlungen/Anlagenteile/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Anlagenteile und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63.L5 01

Ablagen aus Sanitärkeramik ohne Befestigungsmaterials, schneidbar bis 650 mm, liefern.

Bei einer Bestellung in geschnittener Ausführung ist das Gesamtaußenmaß angeben.

A+ Lief.Ablage 900 LIVING SQUARE/PALACE weiß**Stk**

Die Ablage wird mit 4 Schrauben befestigt.

- Abmessungen: 900 x 380 mm

- Gewicht: 16,5 kg

- Farbe: weiß

z.B. Ablage LIVING SQUARE/PALACE von LAUFEN (7043.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (...)

B+ Lief.Ablage 1200 LIVING SQUARE/PALACE weiß**Stk**

Die Ablage wird mit 6 Schrauben befestigt.

- Abmessungen: 1200 x 380 mm

- Gewicht: 18,5 kg

- Farbe: weiß

z.B. Ablage LIVING SQUARE/PALACE von LAUFEN (7043.4) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (...)

C+ Lief.Ablage 1300 LIVING SQUARE/PALACE weiß**Stk**

Die Ablage wird mit 4 Schrauben befestigt.

- Abmessungen: 1300 x 380 mm

- Gewicht: 20 kg

• Farbe: weiß z.B. Ablage LIVING SQUARE/PALACE von LAUFEN (7043.5) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....)	
D+ Lief.Ablage 1500 LIVING SQUARE/PALACE weiß	Stk
Die Ablage wird mit 6 Schrauben befestigt.	
• Abmessungen: 1500 x 380 mm • Gewicht: 24 kg • Farbe: weiß z.B. Ablage LIVING SQUARE/PALACE von LAUFEN (7043.6) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....)	
E+ Lief.Ablage 1800 LIVING SQUARE/PALACE weiß	Stk
Die Ablage wird mit 6 Schrauben befestigt.	
• Abmessungen: 1800 x 380 mm • Gewicht: 32 kg • Farbe: weiß z.B. Ablage LIVING SQUARE/PALACE von LAUFEN (7043.6) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....)	
M+ Nur Montieren Ablagen 900 LIVING SQUARE/PALACE	Stk
Montieren (Ablage LIVING SQUARE/PALACE), einschließlich Zubehör.	
S+ Az Ablage 900 LIVING SQUARE/PALACE f.Steinschrauben	Stk
Aufzahlung (Az) für Steinschrauben für Ablage LIVING SQUARE/PALACE.	

63.L5 82

Badezimmer und WC-Zubehör aus Sanitärkeramik, Kunststoff und verchromten Metallteilen, einschließlich des Befestigungsmaterials.

A+ Lief.Rollenhalter UNIVERSAL weiß	Stk
z.B. ROLLENHALTER LAUFEN UNIVERSAL 7261.0, Abmessungen: 140 x 95 mm, Farbe weiß oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....)	
K+ Lief.WC-Bürstenhalter UNIVERSAL weiß	Stk
Abmessungen: 90 x 180 x 105 mm, mit Bürste. Farbe weiß. z.B. KLOSETTBÜRSTENHALTER LAUFEN UNIVERSAL 7368.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....)	
R+ Nur Montieren Rollenhalter UNIVERSAL	Stk
Montieren Rollenhalter UNIVERSAL	
S+ Nur Montieren WC-Bürstenhalter UNIVERSAL	Stk
Montieren WC-Bürstenhalter UNIVERSAL	

63.L5 84

Ablagen aus Sanitärkeramik, einschließlich des Befestigungsmaterials.

A+ Lief.Ablage 400 UNIVERSAL weiß	Stk
Abmessungen: 400 x 135 mm, Farbe weiß. z.B. ABLAGE LAUFEN UNIVERSAL 7025.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....)	
F+ Lief.Ablage 500 UNIVERSAL weiß	Stk
Abmessungen: 500 x 135 mm, Farbe weiß. z.B. ABLAGE LAUFEN UNIVERSAL 7025.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....)	
K+ Lief.Ablage 600 UNIVERSAL weiß	Stk
Abmessungen: 600 x 140 mm, Farbe weiß. z.B. ABLAGE LAUFEN UNIVERSAL 7025.4 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....)	
T+ Nur Montieren Ablage UNIVERSAL	Stk
Montieren Ablage UNIVERSAL	

63.L5 95

Ablage aus Sanitärkeramik inklusive Befestigungsset.

A+ Lief.Ablage Cloud FLORAKIDS weiß**Stk**

z.B. Cloud FLORAKIDS weiß (7703.1) von Laufen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (...)

63.L5 96

Aufzahlung (Az) auf Ablage aus Sanitärkeramik inklusive Befestigungsset für Cloud FLORAKIDS weiß von Laufen.

*Kommentar:**Der Waschtisch FLORAKIDS ist in der ULG 63.L1 beschrieben.***A+ Az Farbe f.Ablage aus Sanitärkeramik****Stk**

Für eine Farbe: _ _ _

63.L5 97

Ablage aus Sanitärkeramik inklusive Befestigungsset nur Montieren.

A+ Nur Montieren Ablage Cloud FLORAKIDS**Stk**

Montieren Ablage Cloud FLORAKIDS

63.L5 AA

Spiegel mit Aluminiumrahmen, liefern.

450 x 800 mm

A+ Lief.LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen,HS IP44/450x800**Stk**

- mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung
- 4000K, für Hauptschalter (HS)

 z.B. LEELO von Laufen (4.4761.1.950.144.1) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (...)
B+ Lief.LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen,IP44/450x800 1T**Stk**

- mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung
- 4000K, mit 1 Touch (1T)-Sensor (Ein/Aus/Dimmen)

 z.B. LEELO von Laufen (4.4761.2.950.144.1) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (...)
C+ Lief.LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen,IP44/450x800 3T**Stk**

- mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung
- 2700K-6000K, mit 3 Touch (3T)-Sensoren (Ein-Aus/Dimmen/Farbtemperaturwechsel 2700K-6000K), mit Ambientelicht

 z.B. LEELO von Laufen (4.4761.3.950.144.1) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (...)
X+ Nur Montieren LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen 450x800**Stk**

Montieren Spiegel LAUFEN LEELO, einschließlich Zubehör.

63.L5 AB

Spiegel mit Aluminiumrahmen, liefern.

550 x 800 mm

A+ Lief.LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen,HS IP44/550x800**Stk**

- mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung
- 4000K, für Hauptschalter

 z.B. LEELO von Laufen (4.4762.1.950.144.1) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (...)
B+ Lief.LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen,IP44/550x800 1T**Stk**

- mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung
- 4000K, mit 1 Touch(1T)-Sensor (Ein/Aus/Dimmen)

 z.B. LEELO von Laufen (4.4762.2.950.144.1) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (...)
C+ Lief.LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen,IP44/550x800 3T**Stk**

- mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung
- 2700K-6000K, mit 3 Touch(3T)-Sensoren (Ein-Aus/Dimmen/Farbtemperaturwechsel 2700K-6000K), mit Ambientelicht

 z.B. LEELO von Laufen (4.4762.3.950.144.1) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (...)
X+ Nur Montieren LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen 550x800**Stk**

Montieren Spiegel LAUFEN LEELO, einschließlich Zubehör.

63.L5 AC

Spiegel mit Aluminiumrahmen, liefern.

600 x 700 mm

- A+ Lief.LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen,HS IP44/600x700** **Stk**
- mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung
 - 4000K, für Hauptschalter
- z.B. LEELO von Laufen (4.4763.1.950.144.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)
- B+ Lief.LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen,IP44/600x700 1T** **Stk**
- mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung
 - 4000K, mit 1 Touch(1T)-Sensor (Ein/Aus/Dimmen)
- z.B. LEELO von Laufen (4.4763.2.950.144.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)
- C+ Lief.LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen,IP44/600x700 3T** **Stk**
- mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung
 - 2700K-6000K, mit 3 Touch(3T)-Sensoren (Ein-Aus/Dimmen/Farbtemperaturwechsel 2700K-6000K), mit Ambientelicht
- z.B. LEELO von Laufen (4.4763.3.950.144.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)
- X+ Nur Montieren LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen 600x700** **Stk**
- Montieren Spiegel LAUFEN LEELO, einschließlich Zubehör.

63.L5 AD

Spiegel mit Aluminiumrahmen, liefern.

800 x 700 mm

- A+ Lief.LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen,HS IP44/800x700** **Stk**
- mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung
 - 4000K, für Hauptschalter
- z.B. LEELO von Laufen (4.4764.1.950.144.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)
- B+ Lief.LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen,IP44/800x700 1T** **Stk**
- mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung
 - 4000K, mit 1 Touch(1T)-Sensor (Ein/Aus/Dimmen)
- z.B. LEELO von Laufen (4.4764.2.950.144.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)
- C+ Lief.LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen,IP44/800x700 3T** **Stk**
- mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung
 - 2700K-6000K, mit 3 Touch(3T)-Sensoren (Ein-Aus/Dimmen/Farbtemperaturwechsel 2700K-6000K), mit Ambientelicht
- z.B. LEELO von Laufen (4.4764.3.950.144.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)
- X+ Nur Montieren LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen 800x700** **Stk**
- Montieren Spiegel LAUFEN LEELO, einschließlich Zubehör.

63.L5 AE

Spiegel mit Aluminiumrahmen, liefern.

900 x 700 mm

- A+ Lief.LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen,HS IP44/900x700** **Stk**
- mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung
 - 4000K, für Hauptschalter
- z.B. LEELO von Laufen (4.4765.1.950.144.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)
- B+ Lief.LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen,IP44/900x700 1T** **Stk**
- mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung
 - 4000K, mit 1 Touch(1T)-Sensor (Ein/Aus/Dimmen)
- z.B. LEELO von Laufen (4.4765.2.950.144.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)
- C+ Lief.LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen,IP44/900x700 3T** **Stk**
- mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung
 - 2700K-6000K, mit 3 Touch(3T)-Sensoren (Ein-Aus/Dimmen/Farbtemperaturwechsel 2700K-6000K), mit Ambientelicht
- z.B. LEELO von Laufen (4.4765.3.950.144.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)
- X+ Nur Montieren LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen 900x700** **Stk**
- Montieren Spiegel LAUFEN LEELO, einschließlich Zubehör.

63.L5 AF

Spiegel mit Aluminiumrahmen, liefern.

1000 x 700 mm

- A+ Lief.LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen,HS IP44/1000x700** **Stk**
- mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung
 - 4000K, für Hauptschalter
- z.B. LEELO von Laufen (4.4766.1.950.144.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)
- B+ Lief.LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen,IP44/1000x700 1T** **Stk**
- mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung
 - 4000K, mit 1 Touch(1T)-Sensor (Ein/Aus/Dimmen)
- z.B. LEELO von Laufen (4.4766.2.950.144.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)
- C+ Lief.LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen,IP44/1000x700 3T** **Stk**
- mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung
 - 2700K-6000K, mit 3 Touch(3T)-Sensoren (Ein-Aus/Dimmen/Farbtemperaturwechsel 2700K-6000K), mit Ambientelicht
- z.B. LEELO von Laufen (4.4766.3.950.144.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)
- X+ Nur Montieren LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen 1000x700** **Stk**
- Montieren Spiegel LAUFEN LEELO, einschließlich Zubehör.

63.L5 AG

Spiegel mit Aluminiumrahmen, liefern.

1200 x 700 mm

- A+ Lief.LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen,HS IP44/1200x700** **Stk**
- mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung
 - 4000K, für Hauptschalter
- z.B. LEELO von Laufen (4.4767.1.950.144.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)
- B+ Lief.LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen,IP44/1200x700 1T** **Stk**
- mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung
 - 4000K, mit 1 Touch(1T)-Sensor (Ein/Aus/Dimmen)
- z.B. LEELO von Laufen (4.4767.2.950.144.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)
- C+ Lief.LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen,IP44/1200x700 3T** **Stk**
- mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung
 - 2700K-6000K, mit 3 Touch(3T)-Sensoren (Ein-Aus/Dimmen/Farbtemperaturwechsel 2700K-6000K), mit Ambientelicht
- z.B. LEELO von Laufen (4.4767.3.950.144.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)
- X+ Nur Montieren LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen 1200x700** **Stk**
- Montieren Spiegel LAUFEN LEELO, einschließlich Zubehör.

63.L5 AH

Spiegel mit Aluminiumrahmen, liefern.

1300 x 700 mm

- A+ Lief.LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen,HS IP44/1300x700** **Stk**
- mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung
 - 4000K, für Hauptschalter
- z.B. LEELO von Laufen (4.4768.1.950.144.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)
- B+ Lief.LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen,IP44/1300x700 1T** **Stk**
- mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung
 - 4000K, mit 1 Touch(1T)-Sensor (Ein/Aus/Dimmen)
- z.B. LEELO von Laufen (4.4768.2.950.144.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)
- C+ Lief.LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen,IP44/1300x700 3T** **Stk**
- mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung
 - 2700K-6000K, mit 3 Touch(3T)-Sensoren (Ein-Aus/Dimmen/Farbtemperaturwechsel 2700K-6000K), mit Ambientelicht
- z.B. LEELO von Laufen (4.4768.3.950.144.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

X+ Nur Montieren LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen 1300x700	Stk
Montieren Spiegel LAUFEN LEELO, einschließlich Zubehör.	
<hr/>	
63.L5 AI	
Spiegel mit Aluminiumrahmen, liefern. 1500 x 700 mm	
A+ Lief.LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen,HS IP44/1500x700	Stk
<ul style="list-style-type: none"> • mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung • 4000K, für Hauptschalter z.B. LEELO von Laufen (4.4769.1.950.144.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....)	
B+ Lief.LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen,IP44/1500x700 1T	Stk
<ul style="list-style-type: none"> • mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung • 4000K, mit 1 Touch(1T)-Sensor (Ein/Aus/Dimmen) z.B. LEELO von Laufen (4.4769.2.950.144.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....)	
C+ Lief.LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen,IP44/1500x700 3T	Stk
<ul style="list-style-type: none"> • mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung • 2700K-6000K, mit 3 Touch(3T)-Sensoren (Ein-Aus/Dimmen/Farbtemperaturwechsel 2700K-6000K), mit Ambientelicht z.B. LEELO von Laufen (4.4769.3.950.144.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....)	
X+ Nur Montieren LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen 1500x700	Stk
Montieren Spiegel LAUFEN LEELO, einschließlich Zubehör.	
<hr/>	
63.L5 AJ	
Spiegel mit Aluminiumrahmen, liefern. 1800 x 700 mm	
A+ Lief.LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen,HS IP44/1800x700	Stk
<ul style="list-style-type: none"> • mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung • 4000K, für Hauptschalter z.B. LEELO von Laufen (4.4770.1.950.144.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....)	
B+ Lief.LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen,IP44/1800x700 1T	Stk
<ul style="list-style-type: none"> • mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung • 4000K, mit 1 Touch(1T)-Sensor (Ein/Aus/Dimmen) z.B. LEELO von Laufen (4.4770.2.950.144.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....)	
C+ Lief.LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen,IP44/1800x700 3T	Stk
<ul style="list-style-type: none"> • mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung • 2700K-6000K, mit 3 Touch(3T)-Sensoren (Ein-Aus/Dimmen/Farbtemperaturwechsel 2700K-6000K), mit Ambientelicht z.B. LEELO von Laufen (4.4770.3.950.144.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....)	
X+ Nur Montieren LAUFEN LEELO Spiegel mit Alu.Rahmen 1800x700	Stk
Montieren Spiegel LAUFEN LEELO, einschließlich Zubehör.	
<hr/>	
63.L5 BA	
Badezimmer und WC-Zubehör/Rollenhalter und Befestigungsset	
A+ Lief.Papierrollenhalter VAL rechts aus SaphirKeramik	Stk
<ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen: 170 x 135 x 115mm • Farbe: siehe Farbtabelle • Gewicht: 1,4 kg z.B. ROLLENHALTER LAUFEN VAL (7228.0) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....)	
B+ Lief.Papierrollenhalter VAL links aus SaphirKeramik	Stk
<ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen: 170 x 135 x 115mm • Farbe: siehe Farbtabelle • Gewicht: 1,4 kg z.B. ROLLENHALTER LAUFEN VAL (7228.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....)	
C+ Lief.WC-Bürstengarnitur VAL	Stk
<ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen: 85 x 105 x 170 mm • Farbe: siehe Farbtabelle 	

z.B. KLOSETTBÜRSTENHALTER LAUFEN VAL (7228.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (...)

X+ Nur Montieren Badezimmer u.WC-Zubehör/Rollenhalter VAL

Stk

Montieren Badezimmer und WC-Zubehör/Rollenhalter VAL.

63.L6 + Badewannen (LAUFEN)

Version: 2020

Lieferr:

Wenn nicht anders angegeben, werden alle sanitären Gegenstände nur geliefert und im Positionsstichwort mit "Lief." bezeichnet. Das Montieren ist mit eigenen Positionen geregelt.

Wenn nicht anders angegeben, umfasst die Leistung des Lieferers den Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und das Abladen. Ein etwaiges Vertragen und Zwischenlagern bis zur Montage wird in eigenen Positionen erfasst.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

Eine weitergehende Kontrolle durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer erfolgt erst zum Zeitpunkt der Montage. Etwaige Abweichungen des Lieferscheins vom Vertragsgegenstand (Leistungsverzeichnis) oder sonstige Liefermängel werden nach Bekanntgabe durch den Auftraggeber oder durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer unverzüglich behoben.

Montieren:

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Wenn nicht anders angegeben, sind erforderliche Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage an tragfähigen Bauteilen im Einheitspreis einkalkuliert.

Spezialmontagesets oder Einbauzubehör für eine Montage an nicht ausreichend tragfähigen Bauteilen sind mit eigenen Positionen geregelt.

Aufzahlungen/Anlagenteile/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Anlagenteile und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63.L6 01

Badewanne Einbauversion (Rechteck) aus Stahl mit Rückenschräge links oder rechts

- Abmessung: 1700 x 750 mm
 - Blechstärke: 3,5 mm
 - Nutzhalt: 135 l
 - Wannentiefe: 430 mm
 - Gewicht: 39 kg
 - Antislip: ohne Antislip (oA)
 - Griffe: ohne Griffe (oG) oder für Griffe (fG) - im Positionsstichwort angegeben
- Wannenfüße in eigener Position

A+ Lief.Einbauwanne Palladium 1700x750 oA oG weiß

Stk

z.B. Einbauwanne Palladium von LAUFEN (2511.0) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (...)

M+ Nur Montieren Einbauwanne Palladium 1700x750

Stk

Montieren von Einbauwannen aller Art.

63.L6 02

Badewanne Einbauversion (Rechteck) aus Stahl mit Rückenschräge links oder rechts

- Abmessung: 1800 x 800 mm
- Blechstärke: 3,5 mm

- Nutzinhalt: 165 l
 - Wannentiefe: 430 mm
 - Gewicht: 43 kg
 - Antislip: ohne Antislip (oA)
 - Griffe: ohne Griffe (oG) oder für Griffe (fG) - im Positionsstichwort angegeben
- Wannenfüße in eigener Position

A+ Lief.Einbauwanne Palladium 1800x800 oA oG weiß **Stk**

z.B. Einbauwanne Palladium von LAUFEN (2510.0) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

M+ Nur Montieren Einbauwanne Palladium 1800x800 **Stk**

Montieren von Einbauwannen aller Art.

63.L6 03

Badewanne Einbauversion (Rechteck) aus Stahl mit Rückenschräge links oder rechts

- Abmessung: 1600 x 700 mm
 - Blechstärke: 3,5 mm
 - Nutzinhalt: 92 l
 - Wannentiefe: 395 mm
 - Gewicht: 44 kg
 - Antislip: ohne Antislip (oA)
- Wannenfüße in eigener Position

A+ Lief.Einbauwanne Laufen Pro 1600x700 oA weiß **Stk**

z.B. Einbauwanne Laufen Pro von LAUFEN (2395.0) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

M+ Nur Montieren Einbauwanne Laufen Pro 1600x700 **Stk**

Montieren von Einbauwannen aller Art.

63.L6 04

Badewanne Einbauversion (Rechteck) aus Stahl mit Rückenschräge links oder rechts

- Abmessung: 1700 x 750 mm
 - Blechstärke: 3,5 mm
 - Nutzinhalt: 124 l
 - Wannentiefe: 410 mm
 - Gewicht: 52 kg
 - Antislip: ohne Antislip (oA)
- Wannenfüße in eigener Position

A+ Lief.Einbauwanne Laufen Pro 1700x750 oA weiß **Stk**

z.B. Einbauwanne Laufen Pro von LAUFEN (2595.0) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

M+ Nur Montieren Einbauwanne Laufen Pro 1700x750 **Stk**

Montieren von Einbauwannen aller Art.

63.L6 05

Badewanne Einbauversion (Rechteck) aus Stahl mit Rückenschräge links oder rechts

- Abmessung: 1700 x 700 mm
 - Blechstärke: 3,5 mm
 - Nutzinhalt: 107 l
 - Wannentiefe: 395 mm
 - Gewicht: 48 kg
 - Antislip: ohne Antislip (oA)
- Wannenfüße in eigener Position

A+ Lief.Einbauwanne Laufen Pro 1700x700 oA weiß **Stk**

z.B. Einbauwanne Laufen Pro von LAUFEN (2495.0) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

M+ Nur Montieren Einbauwanne Laufen Pro 1700x700 **Stk**

Montieren von Einbauwannen aller Art.

63.L6 06

Badewanne Einbauversion (Rechteck) aus Stahl mit zwei Rückenschrägen, Auslauf mittig

- Abmessung: 1800 x 800 mm
 - Blechstärke: 3 mm
 - Nutzinhalt: 170 l
 - Wannentiefe: 420 mm
 - Gewicht: 42 kg
 - Antislip: ohne Antislip (oA)
- Wannenfüße in eigener Position

A+ Lief.Einbauwanne Thallium Duo 1800x800 oA weiß **Stk**

z.B. Einbauwanne Thallium Duo von LAUFEN (2509.0) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

M+ Nur Montieren Einbauwanne Thallium Duo 1800x800 **Stk**

Montieren von Einbauwannen aller Art.

63.L6 07

Badewanne Einbauversion (Oval) aus Stahl mit zwei Rückenschrägen, Auslauf mittig

- Abmessung: 1800 x 800 mm
 - Blechstärke: 3 mm
 - Nutzinhalt: 170 l
 - Wannentiefe: 420 mm
 - Gewicht: 40 kg
 - Antislip: ohne Antislip (oA)
- Wannenfüße in eigener Position

A+ Lief.Einbauwanne Thallium Duo Oval 1800x800 oA weiß **Stk**

z.B. Einbauwanne Thallium Duo von LAUFEN (2508.0) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

M+ Nur Montieren Einbauwanne Thallium Duo Oval 1800x800 **Stk**

Montieren von Einbauwannen aller Art.

63.L6 08

Badewanne Einbauversion (Rechteck) aus Stahl mit zwei Rückenschrägen, Auslauf mittig

- Abmessung: 1700 x 750 mm
 - Blechstärke: 3,5 mm
 - Nutzinhalt: 155 l
 - Wannentiefe: 450 mm
 - Gewicht: 30 kg
 - Antislip: ohne Antislip (oA)
- Wannenfüße in eigener Position

A+ Lief.Einbauwanne Laufen Pro 1700x750 oA weiß Auslauf mittig **Stk**

z.B. Einbauwanne Laufen Pro von LAUFEN (2695.0) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

M+ Nur Montieren Einbauwanne Laufen Pro 1700x750 Auslauf mittig **Stk**

Montieren von Einbauwannen aller Art.

63.L6 09

Badewanne Einbauversion (Rechteck) aus Stahl mit zwei Rückenschrägen, Auslauf mittig

- Abmessung: 1800 x 800 mm
 - Blechstärke: 3,5 mm
 - Nutzinhalt: 194 l
 - Wannentiefe: 450 mm
 - Gewicht: 35 kg
 - Antislip: ohne Antislip (oA)
- Wannenfüße in eigener Position

A+ Lief.Einbauwanne Laufen Pro 1800x800 oA weiß **Stk**

z.B. Einbauwanne Laufen Pro von LAUFEN (2795.0) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

M+ Nur Montieren Einbauwanne Laufen Pro 1800x800 **Stk**

Montieren von Einbauwannen aller Art.

63.L6 10

Wannenfüße höhenverstellbar, 13,5 bis 19 cm.

A+ Wannenfüße höhenverstellbar

Wannenfüße (9617.2) von LAUFEN.

Stk

63.L6 11

Wannenfüße, einschließlich Wannenanker

A+ Wannenfüße m.Wannenanker

Wannenfüße (9617.0) von LAUFEN.

Stk

63.L6 12

Ab- und Überlaufgarnitur, verchromt

A+ Ab- u.Überlaufgarnitur verchromt

Ab- und Überlaufgarnitur (9511.0) von LAUFEN.

Stk

63.L6 13

Wannenträger aus Styropor

A+ Wannenträger a.Styropor f.Laufen Pro Badewanne 3295.0

Wannenträger aus Styropor (9552.4) von LAUFEN.

Stk

B+ Wannenträger a.Styropor f.Laufen Pro Badewanne 3495.0

Wannenträger aus Styropor (9552.5) von LAUFEN.

Stk

63.L6 20Badewanne Einbauversion (Rechteck) aus Sanitäracryl mit zwei Rückenschrägen, Auslauf mittig
Wannenfüße und Wannenträger in eigener Position.**A+ Lief.Einbauwanne Laufen Pro 1800x800 weiß**

- Abmessung 1800 x 800 mm, Nutzinhalt: 225 l, Wannentiefe: 460 mm
- z.B. Einbauwanne Laufen Pro von LAUFEN (3295.0) oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (....)

Stk

B+ Lief.Einbauwanne Laufen Pro 1900x900 weiß

- Abmessung 1900 x 900 mm, Nutzinhalt: 260 l, Wannentiefe: 480 mm
- z.B. Einbauwanne Laufen Pro von LAUFEN (3495.0) oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (....)

Stk

63.L6 30

Wanne aus Mineralwerkstoff, Studio Line, liefern

A+ Lief.Wanne Bodenaufsatz SONAR 1600x815 weiß

Badewanne aus Mineralwerkstoff (Sentec), Oberfläche matt, liegt bündig am Boden auf.

Stk

- Abmessung 1600 x 815 mm, Nutzinhalt: 270 l, Wannentiefe: 460 mm
- Farbe: weiß
- Einschließlich:

- Wandanschluss
- Schürze
- Überlaufspalt
- Integrierte Wannenfüße
- Ablaufgarnitur Klick-Klack vorinstalliert
- Siphon beigelegt

z.B. Badewanne SONAR von LAUFEN (2034.7) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

I+ Az Lief.Wanne Bodenaufsatz SONAR Flexschlauch 1m

Aufzahlung auf Badewanne SONAR für Flexschlauch, Länge 1m (Laufen 9443.9)

Stk

X+ Nur Montieren Wanne Bodenaufsatz SONAR 1600x815

Montieren von Badewanne SONAR, einschließlich Zubehör.

Stk

63.L6 35

Freistehende Badewanne aus Marbond, liefern.

A+ Lief.freistehende Badewanne PRO 1650x750 weiß

Badewanne aus Marbond (Gel Coat Oberfläche), Oberfläche glänzend, liegt bündig am Boden auf

Stk

- Abmessung 1650 x 750 mm, Nutzinhalt: 253 l, Höhe: 550 mm, Wannentiefe: 450 mm
 - Gewicht 115 kg
 - Farbe: weiß
- Einschließlich:

- Flexischlauch 1 m
 - Schürze
 - Integrierter Überlaufspalt
 - Integrierte Wannenfüße
 - Ablaufgarnitur Klick-Klack vorinstalliert
 - Siphon beigelegt
- z.B. Badewanne PRO von LAUFEN (3995.2) oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Lief.freistehende Badewanne PRO 1500x700 weiß**Stk**

Badewanne aus Marbond (Gel Coat Oberfläche), Oberfläche glänzend, liegt bündig am Boden auf

- Abmessung 1500 x 700 mm, Nutzinhalt: 200 l, Höhe: 590 mm, Wannentiefe: 450 mm
 - Gewicht 97 kg
 - Farbe: weiß
- Einschließlich:

- Flexischlauch 1 m
 - Schürze
 - Integrierter Überlaufspalt
 - Integrierte Wannenfüße
 - Ablaufgarnitur Klick-Klack vorinstalliert
 - Siphon beigelegt
- z.B. Badewanne PRO von LAUFEN (4395.2) oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (....)

X+ Nur Montieren Wanne PRO**Stk**

Montieren von Badewanne PRO, einschließlich Zubehör.

63.L6 36

Einbau-Badewanne, rechteckig, aus Marbond, liefern.

A+ Lief.Einbau-Badewanne PRO rechteckig 1800x800 weiß**Stk**

Badewanne aus Marbond (Gel Coat Oberfläche), Oberfläche glänzend

- Abmessung 1800 x 800 mm, Nutzinhalt: 200 l, Wannentiefe: 460 mm
 - Gewicht 77 kg
 - Farbe: weiß
- Einschließlich:

- Integrierte Wannenfüße
 - Ablaufgarnitur Klick-Klack vorinstalliert
 - Siphon beigelegt
- z.B. Badewanne PRO von LAUFEN (4095.0) oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Lief.Einbau-Badewanne PRO rechteckig 1700x750 weiß**Stk**

Badewanne aus Marbond (Gel Coat Oberfläche), Oberfläche glänzend, liegt bündig am Boden auf

- Abmessung 1700 x 750 mm, Nutzinhalt: 180 l, Wannentiefe: 460 mm
 - Gewicht 70 kg
 - Farbe: weiß
- Einschließlich:

- Integrierte Wannenfüße
 - Ablaufgarnitur Klick-Klack vorinstalliert
 - Siphon beigelegt
- z.B. Badewanne PRO von LAUFEN (4295.0) oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (....)

X+ Nur Montieren Einbau-Wanne PRO rechteckig **Stk**

Montieren von Badewanne PRO, einschließlich Zubehör.

63.L6 37

Einbau-Badewanne, oval, aus Marbond, liefern.

A+ Lief.Einbau-Badewanne PRO oval 1800x800 weiß **Stk**

Badewanne aus Marbond (Gel Coat Oberfläche), Oberfläche glänzend

- Abmessung 1800 x 800 mm, Nutzinhalt: 180 l, Wannentiefe: 460 mm
 - Gewicht 74 kg
 - Farbe: weiß
- Einschließlich:

- Integrierte WannenfüÙe
 - ohne Rahmen
 - Ablaufgarnitur Klick-Klack vorinstalliert
 - Siphon beigelegt
- z.B. Badewanne PRO von LAUFEN (4195.0) oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (...)

X+ Nur Montieren Einbau-Wanne PRO oval **Stk**

Montieren von Badewanne PRO, einschließlich Zubehör.

63.L6 38

Einbau-Badewanne mit integrierter Schürze, Eckversion rechts oder links, aus Marbond, liefern.

A+ Lief.Einbau-Badewanne PRO Eckversion rechts 1800x800 weiß **Stk**

Badewanne aus Marbond (Gel Coat Oberfläche), Oberfläche glänzend.

- Abmessung 1800 x 800 mm, Nutzinhalt: 240 l, Wannentiefe: 450 mm
 - Gewicht: 100 kg
 - Farbe: weiß
- Einschließlich:

- Integrierte WannenfüÙe höhenverstellbar
- z.B. Badewanne PRO von LAUFEN (4495.5) oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (...)

B+ Lief.Einbau-Badewanne PRO Eckversion links 1800x800 weiß **Stk**

Badewanne aus Marbond (Gel Coat Oberfläche), Oberfläche glänzend.

- Abmessung 1800 x 800 mm, Nutzinhalt: 240 l, Wannentiefe: 450 mm
 - Gewicht: 100 kg
 - Farbe: weiß
- Einschließlich:

- Integrierte WannenfüÙe höhenverstellbar
- z.B. Badewanne PRO von LAUFEN (4495.6) oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (...)

X+ Nur Montieren Einbau-Wanne PRO Eckversion **Stk**

Montieren von Badewanne PRO, einschließlich Zubehör.

63.L6 ZA

Badewanne freistehend aus Mineralwerkstoff, Sentec, liefern.

A+ Lief.Wanne THE NEW CLASSIC 1900x900 weiß **Stk**

Badewanne aus Mineralwerkstoff (Sentec), Oberfläche matt.

- Abmessung 1900 x 900 mm, Nutzinhalt: 230 l, Wannentiefe: 430 mm
 - Farbe: weiß
- Einschließlich:

- integrierter Überlauf
 - integrierte WannenfüÙe
 - Ablaufgarnitur Klick-Klack vorinstalliert
 - Siphon beigelegt
 - inkl. Ablaufabdeckung chrom
 - inkl. Flexischlauch 1 m
 - Gewicht: 108,0 kg
- z.B. Badewanne THE NEW CLASSIC von LAUFEN (2085.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (...)

X+ Nur Montieren Wanne THE NEW CLASSIC 1900x900

Stk

Montieren von Badewanne THE NEW CLASSIC, einschließlich Zubehör.

63.L7 + Duschwannen (LAUFEN)

Version: 2020

Lieferr:

Wenn nicht anders angegeben, werden alle sanitären Gegenstände nur geliefert und im Positionsstichwort mit "Lief." bezeichnet. Das Montieren ist mit eigenen Positionen geregelt.

Wenn nicht anders angegeben, umfasst die Leistung des Lieferns den Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und das Abladen. Ein etwaiges Vertragen und Zwischenlagern bis zur Montage wird in eigenen Positionen erfasst.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

Eine weitergehende Kontrolle durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer erfolgt erst zum Zeitpunkt der Montage. Etwaige Abweichungen des Lieferscheins vom Vertragsgegenstand (Leistungsverzeichnis) oder sonstige Liefermängel werden nach Bekanntgabe durch den Auftraggeber oder durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer unverzüglich behoben.

Montieren:

Montieren:

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Wenn nicht anders angegeben, sind erforderliche Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage an tragfähigen Bauteilen im Einheitspreis einkalkuliert.

Spezialmontagesets oder Einbauzubehör für eine Montage an nicht ausreichend tragfähigen Bauteilen sind mit eigenen Positionen geregelt.

Aufzahlungen/Anlagenteile/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Anlagenteile und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63.L7 01

Duschwanne aus Stahl, Eckablauf 90 mm Durchmesser, liefern.

- Blechdicke: 3,5 mm
- Tiefe: 25 mm
- Antislip: ohne Antislip (oA)
- mit Schallschutzpads (nach DIN 4109)

Wannenfüße und Wannenträger in eigener Position.

A+ Lief.Duschwanne Platina 25mm 800x800 oA weiß

Stk

- Abmessung: 800 x 800 mm
- z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1500.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (...)

B+ Lief.Duschwanne Platina 25mm 1000x800 oA weiß

Stk

- Abmessung: 1000 x 800 mm
- Gewicht: 21,6 kg
- z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1504.0) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (...)

C+ Lief.Duschwanne Platina 25mm 900x900 oA weiß

Stk

- Abmessung: 900 x 900 mm
- z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1500.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (...)		
E+	Lief.Duschwanne Platina 25mm 750x900 oA weiß	Stk
<ul style="list-style-type: none"> • Abmessung: 750 x 900 mm z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1500.3) oder Gleichwertiges. 		
Angebotenes Erzeugnis: (...)		
F+	Lief.Duschwanne Platina 25mm 1000x900 oA weiß	Stk
<ul style="list-style-type: none"> • Abmessung: 1000 x 900 mm z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1503.0) oder Gleichwertiges. 		
Angebotenes Erzeugnis: (...)		
G+	Lief.Duschwanne Platina XXL 25mm 1000x1000 oA weiß	Stk
<ul style="list-style-type: none"> • Abmessung XXL: 1000 x 1000 mm z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1500.4) oder Gleichwertiges. 		
Angebotenes Erzeugnis: (...)		
I+	Lief.Duschwanne Platina XXL 25mm 1200x800 oA weiß	Stk
<ul style="list-style-type: none"> • Abmessung XXL: 1200 x 800 mm z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1500.5) oder Gleichwertiges. 		
Angebotenes Erzeugnis: (...)		
J+	Lief.Duschwanne Platina XXL 25mm 1200x900 oA weiß	Stk
<ul style="list-style-type: none"> • Abmessung XXL: 1200 x 900 mm z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1503.2) oder Gleichwertiges. 		
Angebotenes Erzeugnis: (...)		
K+	Lief.Duschwanne Platina XXL 25mm 1400x800 oA weiß	Stk
<ul style="list-style-type: none"> • Abmessung XXL: 1400 x 800 mm z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1500.6) oder Gleichwertiges. 		
Angebotenes Erzeugnis: (...)		
L+	Lief.Duschwanne Platina XXL 25mm 1400x900 oA weiß	Stk
<ul style="list-style-type: none"> • Abmessung XXL: 1400 x 900 mm z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1503.4) oder Gleichwertiges. 		
Angebotenes Erzeugnis: (...)		
X+	Nur Montieren Duschwanne Platina 25mm	Stk
Montieren von Duschwannen aller Art.		

63.L7 02

Duschwanne aus Stahl, Eckablauf 90 mm Durchmesser, liefern.

- Blechdicke: 3,5 mm
 - Tiefe: 65 mm
 - Antislip: ohne Antislip (oA)
 - mit Schallschutzpads (nach DIN 4109)
- Wannenfüße und Wannenträger in eigener Position.

A+	Lief.Duschwanne Platina 65mm 800x800 oA weiß	Stk
<ul style="list-style-type: none"> • Abmessung: 800 x 800 mm z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1501.1) oder Gleichwertiges. 		
Angebotenes Erzeugnis: (...)		
B+	Lief.Duschwanne Platina 65mm 1000x800 oA weiß	Stk
<ul style="list-style-type: none"> • Abmessung: 1000 x 800 mm • Gewicht: 22,8 kg z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1504.1) oder Gleichwertiges. 		
Angebotenes Erzeugnis: (...)		
C+	Lief.Duschwanne Platina 65mm 900x900 oA weiß	Stk
<ul style="list-style-type: none"> • Abmessung: 900 x 900 mm z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1501.2) oder Gleichwertiges. 		

Angebotenes Erzeugnis: (...)		
E+	Lief.Duschwanne Platina 65mm 750x900 oA weiß	Stk
• Abmessung: 750 x 900 mm z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1501.3) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)		
G+	Lief.Duschwanne Platina XXL 65mm 1000x1000 oA weiß	Stk
• Abmessung XXL: 1000 x 1000 mm z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1501.4) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)		
H+	Lief.Duschwanne Platina XXL 65mm 1000x900 oA weiß	Stk
• Abmessung XXL: 1000 x 900 mm z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1503.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)		
I+	Lief.Duschwanne Platina XXL 65mm 1200x800 oA weiß	Stk
• Abmessung XXL: 1200 x 800 mm z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1501.5) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)		
J+	Lief.Duschwanne Platina XXL 65mm 1200x900 oA weiß	Stk
• Abmessung XXL: 1200 x 900 mm z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1503.3) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)		
K+	Lief.Duschwanne Platina XXL 65mm 1400x800 oA weiß	Stk
• Abmessung XXL: 1400 x 800 mm z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1501.6) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)		
L+	Lief.Duschwanne Platina XXL 65mm 1400x900 oA weiß	Stk
• Abmessung XXL: 1400 x 900 mm z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1503.5) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)		
X+	Nur Montieren Duschwanne Platina 65mm	Stk
Montieren von Duschwannen aller Art.		

63.L7 03

Duschwanne aus Stahl

• Blechdicke: 3,5 mm • Tiefe: 150 mm • Antislip: ohne Antislip (oA) • mit Schallschutzpads (nach DIN 4109) Wannenfüße und Wannenträger in eigener Position		
A+	Lief.Duschwanne Platina 150mm 800x800 oA weiß	Stk
• Abmessung: 800 x 800 mm z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1502.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)		
C+	Lief.Duschwanne Platina 150mm 900x900 oA weiß	Stk
• Abmessung: 900 x 900 mm z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1502.2) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)		
E+	Lief.Duschwanne Platina 150mm 750x900 oA weiß	Stk
• Abmessung: 750 x 900 mm z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1502.3) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)		

M+ Nur Montieren Duschwanne Platina 150mm **Stk**

Montieren von Duschwannen aller Art.

63.L7 04

Duschwanne aus Stahl, Viertelkreis

- Blechdicke: 3,5 mm
 - Tiefe: 25 mm
 - Antislip: ohne Antislip (oA)
 - mit Schallschutzpads (nach DIN 4109)
- Wannenfüße und Wannenträger in eigener Position

A+ Lief.Duschwanne Platina Viertelkreis 25mm 900x900 oA weiß **Stk**

- Abmessung: 900 x 900 mm
- z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1500.8) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Lief.Duschwanne Platina Viertelkreis 25mm 1000x1000 oA weiß **Stk**

- Abmessung: 1000 x 1000 mm
- z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1500.9) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

M+ Nur Montieren Duschwanne Platina Viertelkreis 25mm **Stk**

Montieren von Duschwannen aller Art.

63.L7 05

Duschwanne aus Stahl, Viertelkreis

- Blechdicke: 3,5 mm
 - Tiefe: 65 mm
 - Antislip: ohne Antislip (oA)
 - mit Schallschutzpads (nach DIN 4109)
- Wannenfüße und Wannenträger in eigener Position

A+ Lief.Duschwanne Platina Viertelkreis 65mm 900x900 oA weiß **Stk**

- Abmessung: 900 x 900 mm
- z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1501.8) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+ Lief.Duschwanne Platina Viertelkreis 65mm 1000x1000 oA weiß **Stk**

- Abmessung: 1000 x 1000 mm
- z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1501.9) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

M+ Nur Montieren Duschwanne Platina Viertelkreis 65mm **Stk**

Montieren von Duschwannen aller Art.

63.L7 06

Duschwanne aus Stahl, Eckablauf 90 mm Durchmesser, liefern.

- Blechdicke: 3,5 mm
 - Tiefe: 45 mm
 - Antislip: ohne Antislip (oA)
 - mit Schallschutzpads (nach DIN 4109)
- Wannenfüße und Wannenträger in eigener Position.

A+ Lief.Duschwanne Platina 45mm 1600x900 oA weiß **Stk**

- Abmessung: 1600 x 900 mm
- z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1503.6) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Lief.Duschwanne Platina 45mm 1800x900 oA weiß **Stk**

- Abmessung: 1800 x 900 mm
- z.B. Einbauwanne Platina von LAUFEN (1503.7) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (...)	
X+ Nur Montieren Duschwanne Platina 45mm Montieren von Duschwannen aller Art.	Stk
63.L7 11 Duschwannenfüße höhenverstellbar, Höhe 125 bis 185 mm, für Duschwannen 800 bis 900 mm.	
A+ Lief.Duschwannenfüße höhenverstellbar Duschwannenfüße (9555.2) von LAUFEN.	Stk
63.L7 12 Duschwannenfüße Universal, Höhe 100 bis 135 mm.	
A+ Lief.Duschwannenfüße Universal 100-135mm Duschwannenfüße (9555.3) von LAUFEN.	Stk
63.L7 13 Duschwannenfüße Universal, Höhe 87 bis 115 mm.	
A+ Lief.Duschwannenfüße Universal 87-115mm Duschwannenfüße (9555.6) von LAUFEN.	Stk
63.L7 21 Wannenträger aus Styropor für bodengleichen Einbau, 900 x 900 mm.	
A+ Lief.Wannenträger 900x900mm Wannenträger (9598.0) von LAUFEN.	Stk
63.L7 22 Wannenträger aus Styropor für bodengleichen Einbau, 1000 x 1000 mm.	
A+ Lief.Wannenträger 1000x1000mm Wannenträger (9598.1) von LAUFEN.	Stk
63.L7 23 Wannenträger aus Styropor für bodengleichen Einbau, 1200 x 800 mm.	
A+ Lief.Wannenträger 1200x800mm Wannenträger (9598.2) von LAUFEN.	Stk
63.L7 24 Wannenträger aus Styropor für bodengleichen Einbau, 1400 x 800 mm.	
A+ Lief.Wannenträger 1400x800mm Wannenträger (9598.3) von LAUFEN.	Stk
63.L7 30 Duschwanne, aus Stahl/Email, für bodenebenen Einbau, Ablauf mittig 90 mm Durchmesser, mit Schallschutz, Zulassung gemäß EN 14527 (EN 249), EN251	
<ul style="list-style-type: none"> • Stärke: 3,5 mm • Tiefe: 25 mm • Antislip: ohne Antislip (oA) Styropor-Montageset und Einbaurahmen in eigener Position	
A+ Lief.Duschwanne Indura 25mm 900x900 oA weiß	Stk
<ul style="list-style-type: none"> • Abmessung: 900 x 900 mm z.B. Einbauwanne Indura von LAUFEN (1507.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	
C+ Lief.Duschwanne Indura 25mm 1000x1000 oA weiß	Stk
<ul style="list-style-type: none"> • Abmessung: 1000 x 1000 mm z.B. Einbauwanne Indura von LAUFEN (1507.2) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	
E+ Lief.Duschwanne Indura 25mm 1000x800 oA weiß	Stk
<ul style="list-style-type: none"> • Abmessung: 1000 x 800 mm z.B. Einbauwanne Indura von LAUFEN (1507.3) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	

G+	Lief.Duschwanne Indura 25mm 1200x800 oA weiß	Stk
	• Abmessung: 1200 x 800 mm z.B. Einbauwanne Indura von LAUFEN (1507.4) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	
I+	Lief.Duschwanne Indura 25mm 1400x700 oA weiß	Stk
	• Abmessung: 1400 x 700 mm z.B. Einbauwanne Indura von LAUFEN (1507.5) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	
K+	Lief.Duschwanne Indura 25mm 1400x800 oA weiß	Stk
	• Abmessung: 1400 x 800 mm z.B. Einbauwanne Indura von LAUFEN (1507.6) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	
M+	Nur Montieren Duschwanne Indura 25mm	Stk
	Montieren von Duschwannen aller Art.	
63.L7 35	Styropor-Montageset für bodenebenen Einbau 900 x 900 mm.	
A+	Lief.Styropor-Montageset 900x900mm	Stk
	Styropor-Montageset (9607.1) von LAUFEN.	
63.L7 36	Styropor-Montageset für bodenebenen Einbau 1000 x 1000 mm.	
A+	Lief.Styropor-Montageset 1000x1000mm	Stk
	Styropor-Montageset (9607.2) von LAUFEN.	
63.L7 37	Styropor-Montageset für bodenebenen Einbau 1000 x 800 mm.	
A+	Lief.Styropor-Montageset 1000x800mm	Stk
	Styropor-Montageset (9607.3) von LAUFEN.	
63.L7 38	Styropor-Montageset für bodenebenen Einbau 1200 x 800 mm.	
A+	Lief.Styropor-Montageset 1200x800mm	Stk
	Styropor-Montageset (9607.4) von LAUFEN.	
63.L7 39	Styropor-Montageset für bodenebenen Einbau 1400 x 700 mm.	
A+	Lief.Styropor-Montageset 1400x700mm	Stk
	Styropor-Montageset (9607.5) von LAUFEN.	
63.L7 40	Styropor-Montageset für bodenebenen Einbau 1400 x 800 mm.	
A+	Lief.Styropor-Montageset 1400x800mm	Stk
	Styropor-Montageset (9607.6) von LAUFEN.	
63.L7 45	Einbaurahmen für flächenbündigen Einbau, mit Füßen für Duschwannen Indura 900 x 900 mm.	
A+	Lief.Einbaurahmen mit Füßen 900x900mm	Stk
	Einbaurahmen mit Füßen (9807.1) von LAUFEN.	
63.L7 46	Einbaurahmen für flächenbündigen Einbau, mit Füßen für Duschwannen Indura 1000 x 1000 mm.	
A+	Lief.Einbaurahmen mit Füßen 1000x1000mm	Stk
	Einbaurahmen mit Füßen (9807.2) von LAUFEN.	
63.L7 47	Einbaurahmen für flächenbündigen Einbau, mit Füßen für Duschwannen Indura 1000 x 800 mm.	
A+	Lief.Einbaurahmen mit Füßen 1000x800mm	Stk
	Einbaurahmen mit Füßen (9807.3) von LAUFEN.	

63.L7 48

Einbaurahmen für flächenbündigen Einbau, mit Füßen für Duschwannen Indura 1200 x 800 mm.

A+ Lief.Einbaurahmen mit Füßen 1200x800mm**Stk**

Einbaurahmen mit Füßen (9807.4) von LAUFEN.

63.L7 49

Einbaurahmen für flächenbündigen Einbau, mit Füßen für Duschwannen Indura 1400 x 700 mm.

A+ Lief.Einbaurahmen mit Füßen 1400x700mm**Stk**

Einbaurahmen mit Füßen (9807.5) von LAUFEN.

63.L7 50

Einbaurahmen für flächenbündigen Einbau, mit Füßen für Duschwannen Indura 1400 x 800 mm.

A+ Lief.Einbaurahmen mit Füßen 1400x800mm**Stk**

Einbaurahmen mit Füßen (9807.6) von LAUFEN.

63.L7 55

Duschwanne aus Marbond, Gel Coat Oberfläche, Ablaufabdeckung abnehmbar

- Tiefe: 38 mm
- aufgesetzt, Halbeinbau, Bodeneinbau
- Siphon und Installationsrahmen extra zu bestellen

A+ Lief.Duschwanne Solutions 38mm 800x800 weiß/sand**Stk**

- Abmessung: 800 x 800 mm
- Gewicht: 32 kg
- z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1344.0) oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (...)

B+ Lief.Duschwanne Solutions 38mm 900x900 weiß/sand**Stk**

- Abmessung: 900 x 900 mm
- Gewicht: 44 kg
- z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1544.2) oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (...)

C+ Lief.Duschwanne Solutions 38mm 1000x1000 weiß/sand**Stk**

- Abmessung: 1000 x 1000 mm
- Gewicht: 51 kg
- z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1644.1) oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (...)

D+ Lief.Duschwanne Solutions 38mm 1000x700 weiß/sand**Stk**

- Abmessung: 1000 x 700 mm
- Gewicht: 34 kg
- z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1344.1) oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (...)

E+ Lief.Duschwanne Solutions 38mm 1000x800 weiß/sand**Stk**

- Abmessung: 1000 x 800 mm
- Gewicht: 41 kg
- z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1344.2) oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (...)

F+ Lief.Duschwanne Solutions 38mm 1000x900 weiß/sand**Stk**

- Abmessung: 1000 x 900 mm
- Gewicht: 48,5 kg
- z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1544.3) oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (...)

G+ Lief.Duschwanne Solutions 38mm 1200x700 weiß/sand**Stk**

- Abmessung: 1200 x 700 mm
- Gewicht: 42 kg
- z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1344.3) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)		
H+	Lief.Duschwanne Solutions 38mm 1200x800 weiß/sand	Stk
	<ul style="list-style-type: none"> • Abmessung: 1200 x 700 mm • Gewicht: 51 kg z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1544.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....)	
I+	Lief.Duschwanne Solutions 38mm 1200x900 weiß/sand	Stk
	<ul style="list-style-type: none"> • Abmessung: 1200 x 900 mm • Gewicht: 57 kg z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1544.4) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....)	
J+	Lief.Duschwanne Solutions 38mm 1200x1000 weiß/sand	Stk
	<ul style="list-style-type: none"> • Abmessung: 1200 x 1000 mm • Gewicht: 62 kg z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1644.2) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....)	
K+	Lief.Duschwanne Solutions 38mm 1400x800 weiß/sand	Stk
	<ul style="list-style-type: none"> • Abmessung: 1400 x 800 mm • Gewicht: 48 kg z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1344.4) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....)	
L+	Lief.Duschwanne Solutions 38mm 1400x900 weiß/sand	Stk
	<ul style="list-style-type: none"> • Abmessung: 1400 x 900 mm • Gewicht: 67,5 kg z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1544.5) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....)	
M+	Lief.Duschwanne Solutions 38mm 1400x1000 weiß/sand	Stk
	<ul style="list-style-type: none"> • Abmessung: 1400 x 1000 mm • Gewicht: 70 kg z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1344.5) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....)	
N+	Lief.Duschwanne Solutions 38mm 1600x800 weiß/sand	Stk
	<ul style="list-style-type: none"> • Abmessung: 1600 x 800 mm • Gewicht: 62 kg z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1344.6) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....)	
O+	Lief.Duschwanne Solutions 38mm 1600x900 weiß/sand	Stk
	<ul style="list-style-type: none"> • Abmessung: 1600 x 900 mm • Gewicht: 74 kg z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1544.6) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....)	
P+	Lief.Duschwanne Solutions 38mm 1600x1000 weiß/sand	Stk
	<ul style="list-style-type: none"> • Abmessung: 1600 x 1000 mm • Gewicht: 77 kg z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1344.7) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....)	
Q+	Lief.Duschwanne Solutions 38mm 1700x750 weiß/sand	Stk
	<ul style="list-style-type: none"> • Abmessung: 1700 x 750 mm • Gewicht: 50 kg z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1344.8) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (....)	

R+ Lief.Duschwanne Solutions 38mm 1700x800 weiß/sand **Stk**

- Abmessung: 1700 x 800 mm
- Gewicht: 56 kg
- z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1344.9) oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (...)

S+ Lief.Duschwanne Solutions 38mm 1700x900 weiß/sand **Stk**

- Abmessung: 1700 x 900 mm
- Gewicht: 68 kg
- z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1444.0) oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (...)

T+ Lief.Duschwanne Solutions 38mm 1800x800 weiß/sand **Stk**

- Abmessung: 1800 x 800 mm
- Gewicht: 62 kg
- z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1444.1) oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (...)

U+ Lief.Duschwanne Solutions 38mm 1800x900 weiß/sand **Stk**

- Abmessung: 1800 x 900 mm
- Gewicht: 75 kg
- z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1444.2) oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (...)

V+ Lief.Duschwanne Solutions 38mm 1800x1000 weiß/sand **Stk**

- Abmessung: 1800 x 1000 mm
- Gewicht: 92 kg
- z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1444.3) oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (...)

W+ Lief.Duschwanne Solutions 38mm 2000x900 weiß/sand **Stk**

- Abmessung: 2000 x 900 mm
- Gewicht: 95 kg
- z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1444.4) oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (...)

X+ Lief.Duschwanne Solutions 38mm 2000x1000 weiß/sand **Stk**

- Abmessung: 2000 x 1000 mm
- Gewicht: 110 kg
- z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1444.5) oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (...)

Y+ Lief.Duschwanne Solutions 38mm Wahl AG weiß/sand **Stk**

- Abmessung: ___ x ___ mm
- z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1644.0) oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (...)

Z+ Nur Montieren Duschwanne Solutions 38mm **Stk**

Montieren von Duschwannen aller Art.

63.L7 56

Duschwanne aus Marbond, Gel Coat Oberfläche, Ablaufabdeckung abnehmbar

- Tiefe: 44 mm
- aufgesetzt, Halbeinbau, Bodeneinbau
- Siphon und Installationsrahmen extra zu bestellen

A+ Lief.Duschwanne Solutions 44mm 2150x900 weiß/sand **Stk**

- Abmessung: 2150 x 900 mm
- Gewicht: 99 kg
- z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1444.6) oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (...)

B+ Lief.Duschwanne Solutions 44mm 2150x1000 weiß/sand**Stk**

- Abmessung: 2150 x 1000 mm
 - Gewicht: 110 kg
- z.B. Einbauwanne Solutions von LAUFEN (1644.3) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

Z+ Nur Montieren Duschwanne Solutions 44mm**Stk**

Montieren von Duschwannen aller Art.

63.L8 + Installationssysteme (LAUFEN)

Version: 2018-02

Lieferrn:

Wenn nicht anders angegeben, werden alle sanitären Gegenstände nur geliefert und im Positionsstichwort mit "Lief." bezeichnet. Das Montieren ist mit eigenen Positionen geregelt.

Wenn nicht anders angegeben, umfasst die Leistung des Lieferrns den Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und das Abladen. Ein etwaiges Vertragen und Zwischenlagern bis zur Montage wird in eigenen Positionen erfasst.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

Eine weitergehende Kontrolle durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer erfolgt erst zum Zeitpunkt der Montage. Etwaige Abweichungen des Lieferscheins vom Vertragsgegenstand (Leistungsverzeichnis) oder sonstige Liefermängel werden nach Bekanntgabe durch den Auftraggeber oder durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer unverzüglich behoben.

Montieren:

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Wenn nicht anders angegeben, sind erforderliche Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage an tragfähigen Bauteilen im Einheitspreis einkalkuliert.

Spezialmontagesets oder Einbauszubehör für eine Montage an nicht ausreichend tragfähigen Bauteilen sind mit eigenen Positionen geregelt.

Aufzahlungen/Anlagenteile/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Anlagenteile und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63.L8 01

Installationssystem für Wand-Bidets, selbsttragender Stahlrahmen für Trocken- und Massivbau für Vor- und Inwandinstallation, Füße höhenverstellbar und drehbar, mit Gewindestangen M12 und Befestigungsmaterial.

- Maße: 112 x 52,5 cm

A+ Lief.LAUFEN LIS Installationssysteme CB1**Stk**

z.B. Installationssystem LIS von Laufen (8.9266.0.000.000.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (...)

63.L8 02

Installationssystem für Urinale ohne integrierter Steuerung, selbsttragender Stahlrahmen für Trocken- und Massivbau für Vor- und Inwandinstallation, Füße höhenverstellbar und drehbar, vormontiertes UP-Gehäuse für Sanimatic SmartControl-U (Infrarotkontrolle), mit Abschaltventil, mit Schutzabdeckklappe, Wasseranschluss 1/2" mit Gewindestangen M8 und Befestigungsmaterial, für Urinal z.B. Tamaro 8.4009.0.

- Maße: 144 (voreingestellt) x 50 cm

A+ Lief.LAUFEN LIS Installationssysteme CU1**Stk**

z.B. Installationssystem LIS von Laufen (8.9266.3.000.000.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (...)

63.L8 03

Installationssystem für Urinale ohne integrierter Steuerung, selbsttragender Stahlrahmen für Trocken- und Massivbau für Vor- und Inwandinstallation, Füße höhenverstellbar und drehbar, vormontiertes UP-Gehäuse für Sanimatic SmartControl-U (Infrarotkontrolle), mit Abschaltventil, mit Schutzabdeckklappe, Wasseranschluss 1/2" mit Gewindestangen M8 und Befestigungsmaterial, für Urinal z.B. Antero 8.4015.3, Caprino Plus 8.4206.1, Casa 8.4014.1, 8.4015.5, Alessi One 8.4097.5, Lema 8.4119.3, Vila 8.4114.1/2.

• Maße: 144 x 50 cm

A+ Lief.LAUFEN LIS Installationssysteme CU2**Stk**

z.B. Installationssystem LIS von Laufen (8.9266.4.000.000.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (...)

63.L8 04

Installationssystem für Waschtische, selbsttragender Stahlrahmen für Trocken- und Massivbau für Vor- und Inwandinstallation, Füße höhenverstellbar und drehbar, mit Gewindestangen M12 und Befestigungsmaterial.

• Maße: 112 x 50 cm

A+ Lief.LAUFEN LIS Installationssysteme CWB1**Stk**

z.B. Installationssystem LIS von Laufen (8.9266.1.000.000.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (...)

63.L8 11**+ Nur Montieren Installationssystem****Stk**

Montieren Installationssystem LIS von LAUFEN.

63.L8 20

Liefen Befestigungsplatte für Installationssystem für Waschtische

A+ Lief.LAUFEN Befestigungsplatte f.Simibox light**Stk**

z.B. Befestigungsplatte von Laufen (8.9266.2.000.000.1) für LIS für Waschtische CWB1 (8.9266.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (...)

R+ Nur Montieren Befestigungsplatte f.Simibox light**Stk**

Montieren Befestigungsplatte für Simibox light von Laufen

63.L9 + Armaturen (LAUFEN)

Version: 2020

Liefen:

Wenn nicht anders angegeben, werden alle sanitären Gegenstände nur geliefert und im Positionsstichwort mit "Lief." bezeichnet. Das Montieren ist mit eigenen Positionen geregelt.

Wenn nicht anders angegeben, umfasst die Leistung des Liefers den Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und das Abladen. Ein etwaiges Vertragen und Zwischenlagern bis zur Montage wird in eigenen Positionen erfasst.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

Eine weitergehende Kontrolle durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer erfolgt erst zum Zeitpunkt der Montage. Etwaige Abweichungen des Lieferscheins vom Vertragsgegenstand (Leistungsverzeichnis) oder sonstige Liefermängel werden nach Bekanntgabe durch den Auftraggeber oder durch den mit der Montage beauftragten Auftragnehmer unverzüglich behoben.

Montieren:

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Wenn nicht anders angegeben, sind erforderliche Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage an tragfähigen Bauteilen im Einheitspreis einkalkuliert.

Spezialmontagesets oder Einbauzubehör für eine Montage an nicht ausreichend tragfähigen Bauteilen sind mit eigenen Positionen geregelt.

Aufzahlungen/Anlagenteile/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Anlagenteile und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63.L9 01

Einhand-Waschtischmischer (Einhand-Waschtischm.)

- Ausladung 106 mm
- Festauslauf

A+ Lief.LAUFEN LAURIN Einhand-Waschtischm.m.Av 106mm **Stk**

- mit Ablaufventil (Av)
 - Farbe: chrom
 - Eco+ Kartusche, Kaltstart
- z.B. LAURIN von Laufen (3.1120.1.004.111.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Lief.LAUFEN LAURIN Einhand-Waschtischm.o.Av 106mm **Stk**

- ohne Ablaufventil (Av)
 - Farbe: chrom
 - Eco+ Kartusche, Kaltstart
- z.B. LAURIN von Laufen (3.1120.1.004.110.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

Z+ Nur Montieren LAUFEN LAURIN Einhand-Waschtischm.106mm **Stk**

Montieren von LAUFEN LAURIN Einhand-Waschtischmischer aller Art.

63.L9 02

Einhand-Waschtischmischer (Einhand-Waschtischm.)

- Ausladung 130 mm
- Festauslauf

A+ Lief.LAUFEN LAURIN Einhand-Waschtischm.m.Av 130mm **Stk**

- mit Ablaufventil (Av)
 - Farbe: chrom
 - Eco+ Kartusche, Kaltstart
- z.B. LAURIN von Laufen (3.1120.1.004.121.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Lief.LAUFEN LAURIN Einhand-Waschtischm.o.Av 130mm **Stk**

- ohne Ablaufventil (Av)
 - Farbe: chrom
 - Eco+ Kartusche, Kaltstart
- z.B. LAURIN von Laufen (3.1120.1.004.120.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

Z+ Nur Montieren LAUFEN LAURIN Einhand-Waschtischm.130mm **Stk**

Montieren von LAUFEN LAURIN Einhand-Waschtischmischer aller Art.

63.L9 03

Einhand-Waschtischmischer (Einhand-Waschtischm.)

- Ausladung 130 mm
- Festauslauf

A+ Lief.LAUFEN LAURIN Einhand-Waschtischm.o.Av 130mm h.V. **Stk**

- hohe Ausführung (h.V.)

- ohne Ablaufventil (Av)
 - Farbe: chrom
 - Eco+ Kartusche, Kaltstart
- z.B. LAURIN von Laufen (3.1120.8.004.120.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

Z+ Nur Montieren LAUFEN LAURIN Einhand-Waschtischm.h.V. **Stk**
Montieren von LAUFEN LAURIN Einhand-Waschtischmischer hohe Ausführung (h.V.) aller Art.

63.L9 04

Einhand-Fertigmontage-Set (Einhand-Fertigm.-Set) für Unterputz-Bademischer

- automatischer Umsteller
- Kartusche Ecototal
- Temperaturbremse
- Mengenbremse
- 2 Mischwasserabgänge
- ohne Zubehör

A+ Lief.LAUFEN LAURIN Einhand-Fertigm.-Set o.Rohru. **Stk**

- ohne integriertem Rohrunterbrecher (o.Rohru.)
 - Für Simibox Standard und Simibox light
 - Farbe: chrom
- z.B. LAURIN von Laufen (3.2120.6.004.000.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Lief.LAUFEN LAURIN Einhand-Fertigm.-Set m.Rohru. **Stk**

- mit integriertem Rohrunterbrecher (m.Rohru.)
 - Für Simibox Standard und Simibox light
 - Farbe: chrom
- z.B. LAURIN von Laufen (3.2120.6.004.010.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

Z+ Nur Montieren LAUFEN LAURIN Einhand-Fertigm.-Set **Stk**
Montieren von LAUFEN LAURIN Einhand-Fertigmontage-Set aller Art.

63.L9 05

Brause-Einhandmischer

- Ausladung 162 mm
- Temperaturbremse
- Mengenbremse
- S-Anschluss DN 15
- Durchfluss Brause: 9,9l/min (3 bar)

A+ Lief.LAUFEN LAURIN Brause-Einhandmischer 162mm o.Zubehör **Stk**

- ohne Zubehör
 - Farbe: chrom
- z.B. LAURIN von Laufen (3.2120.7.004.400.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+ Lief.LAUFEN LAURIN Brause-Einhandmischer 162mm m.Zubehör **Stk**

- mit Zubehör
 - Farbe: chrom
- z.B. LAURIN von Laufen (3.2120.7.004.131.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (....)

Z+ Nur Montieren LAUFEN LAURIN Brause-Einhandmischer 162mm **Stk**
Montieren von LAUFEN LAURIN Brause-Einhandmischer aller Art.

63.L9 06

Einhand-Fertigmontage-Set (Einhand-Fertigm.-Set) für Unterputz-Duschenmischer (UP-Dusch.)

- Kartusche Ecototal
- Temperaturbremse

<ul style="list-style-type: none"> • Mengenbremse • 1 Mischwasserabgänge 	Stk
A+ Lief.LAUFEN LAURIN Einhand-Fertigm.-Set f.UP-Dusch.	
<ul style="list-style-type: none"> • ohne Zubehör • Für Simibox Standard und Simibox light • Farbe: chrom z.B. LAURIN von Laufen (3.3120.6.004.000.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	
Z+ Nur Montieren LAUFEN LAURIN Einhand-Fertigm.-Set f.UP-Dusch.	Stk
Montieren von LAUFEN LAURIN Einhand-Fertigmontage-Set aller Art.	

63.L9 07

Einhand-Duschenmischer

<ul style="list-style-type: none"> • Temperaturbremse • Mengenbremse • S-Anschluss DN 15 • Durchfluss Brause: 9,9l/min (3 bar) 	Stk
A+ Lief.LAUFEN LAURIN Brause-Einhandmischer o.Zubehör	
<ul style="list-style-type: none"> • ohne Zubehör • Farbe: chrom z.B. LAURIN von Laufen (3.3120.7.004.400.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	
B+ Lief.LAUFEN LAURIN Brause-Einhandmischer m.Zubehör	Stk
<ul style="list-style-type: none"> • mit Zubehör • Farbe: chrom z.B. LAURIN von Laufen (3.3120.7.004.131.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	
Z+ Nur Montieren LAUFEN LAURIN Brause-Einhandmischer	Stk
Montieren von LAUFEN LAURIN Brause-Einhandmischer aller Art.	

63.L9 08

Bidetmischer

<ul style="list-style-type: none"> • Ausladung 105 mm • Festauslauf 	Stk
A+ Lief.LAUFEN LAURIN Bidetmischer 105mm	
<ul style="list-style-type: none"> • mit Ablaufventil • Farbe: chrom • Eco+ Kartusche, Kaltstart z.B. LAURIN von Laufen (3.4120.1.004.111.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	
Z+ Nur Montieren LAUFEN LAURIN Bidetmischer 105mm	Stk
Montieren von LAUFEN LAURIN Bidetmischer aller Art.	

63.L9 21

Elektronischer UP-Waschtisch-Einhandmischer (WT-M) 175 mm, liefern.

<ul style="list-style-type: none"> • Ausladung 175 mm • Festauslauf 	Stk
A+ Lief.LAUFEN Twintronic/Curvetronic EI.UP-WT-M 175 Batterie	
<ul style="list-style-type: none"> • Temperatur regelbar • Filter • mit Batterie 6V • zu SIMIBOX Standard und SIMIBOX Light z.B. Twintronic/Curvetronic von Laufen (3.1664.7.404.321.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	
B+ Lief.LAUFEN Twintronic/Curvetronic EI.UP-WT-M 175 Netzg.	Stk
• Temperatur regelbar	

- Filter
 - UP-Netzgerät
 - Bluetooth Adapter
 - 100-240V, 50-60 Hz/6V, DC
 - zu SIMIBOX Standard und SIMIBOX Light
- z.B. Twintronic/Curvetronic von Laufen (3.1664.7.404.322.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

X+ Nur Montieren LAUFEN Twintronic/Curvetronic WT-M 175 **Stk**
Nur Montieren von LAUFEN Twintronic/Curvetronic Elektronischer UP-Waschtischmischer mit IR-Sensoren.

63.L9 22

Elektronischer UP-Waschtisch-Einhandmischer 175 mm, liefern.

- Ausladung 175 mm
- Festauslauf

A+ Lief.LAUFEN Twintronic/Curvetronic EI.UP-WT-K/M 175 Batterie **Stk**

- Für Kalt- und vorgemischtes Wasser
 - Filter
 - mit Batterie 6V
 - zu SIMIBOX Standard und SIMIBOX Light
- z.B. Twintronic/Curvetronic von Laufen (3.1764.7.404.321.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

B+ Lief.LAUFEN Twintronic/Curvetronic EI.UP-WT-K/M 175 Netzg. **Stk**

- Für Kalt- und vorgemischtes Wasser
 - Filter
 - UP-Netzgerät
 - Bluetooth Adapter
 - 100-240V, 50-60 Hz/6V, DC
 - zu SIMIBOX Standard und SIMIBOX Light
- z.B. Twintronic/Curvetronic von Laufen (3.1764.7.404.322.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

X+ Nur Montieren LAUFEN Twintronic/Curvetronic WT-K/M 175 **Stk**
Nur Montieren von LAUFEN Twintronic/Curvetronic Elektronischer UP-Waschtischmischer mit IR-Sensoren.

63.L9 23

Elektronischer UP-Waschtischmischer 200 mm, liefern.

- Ausladung 200 mm
- Festauslauf

A+ Lief.LAUFEN Twintronic/Curvetronic EI.UP-WT-M 200 Batterie **Stk**

- Temperatur regelbar
 - Filter
 - mit Batterie 6V
 - zu SIMIBOX Standard und SIMIBOX Light
- z.B. Twintronic/Curvetronic von Laufen (3.1664.7.404.341.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (...)

B+ Lief.LAUFEN Twintronic/Curvetronic EI.UP-WT-M 200 Netzg. **Stk**

- Temperatur regelbar
 - Filter
 - UP-Netzgerät
 - Bluetooth Adapter
 - 100-240V, 50-60 Hz/6V, DC
 - zu SIMIBOX Standard und SIMIBOX Light
- z.B. Twintronic/Curvetronic von Laufen (3.1664.7.404.342.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (...)

X+ Nur Montieren LAUFEN Twintronic/Curvetronic WT-M 200 **Stk**
Nur Montieren von LAUFEN Twintronic/Curvetronic Elektronischer UP-Waschtischmischer mit IR-Sensoren.

63.L9 24

Elektronische UP-Waschtischarmatur für Kalt- oder Mischwasser mit IR-Sensoren 200 mm, liefern.

- Ausladung 200 mm
- Festauslauf

A+ Lief.LAUFEN Twintronic/Curvetronic EI.UP-WT-K/M 200 Batterie	Stk
<ul style="list-style-type: none"> • Für Kalt- und vorgemischtes Wasser • Filter • mit Batterie 6V • zu SIMIBOX Standard und SIMIBOX Light z.B. Twintronic/Curvetronic von Laufen (3.1764.7.404.341.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	
B+ Lief.LAUFEN Twintronic/Curvetronic EI.UP-WT-K/M 200 Netzg.	Stk
<ul style="list-style-type: none"> • Für Kalt- und vorgemischtes Wasser • Filter • UP-Netzgerät • Bluetooth Adapter • 100-240V, 50-60 Hz/6V, DC • zu SIMIBOX Standard und SIMIBOX Light z.B. Twintronic/Curvetronic von Laufen (3.1764.7.404.342.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	
X+ Nur Montieren LAUFEN Twintronic/Curvetronic WT-K/M 200	Stk
Nur Montieren von LAUFEN Twintronic/Curvetronic Elektronischer UP-Waschtischmischer mit IR-Sensoren.	

63.L9 25

Elektronischer UP-Waschtisch-Einhandmischer 225 mm, liefern.

- Ausladung 225 mm
- Festauslauf

A+ Lief.LAUFEN Twintronic/Curvetronic EI.UP-WT-M 225 Batterie	Stk
<ul style="list-style-type: none"> • Temperatur regelbar • Filter • mit Batterie 6V • zu SIMIBOX Standard und SIMIBOX Light z.B. Twintronic/Curvetronic von Laufen (3.1664.7.404.331.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	
B+ Lief.LAUFEN Twintronic/Curvetronic EI.UP-WT-M 225 Netzg.	Stk
<ul style="list-style-type: none"> • Temperatur regelbar • Filter • UP-Netzgerät • Bluetooth Adapter • 100-240V, 50-60 Hz/6V, DC • zu SIMIBOX Standard und SIMIBOX Light z.B. Twintronic/Curvetronic von Laufen (3.1664.7.404.332.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	
X+ Nur Montieren LAUFEN Twintronic/Curvetronic WT-M 225	Stk
Nur Montieren von LAUFEN Twintronic/Curvetronic Elektronischer UP-Waschtischmischer mit IR-Sensoren.	

63.L9 26

Elektronische UP-Waschtischarmatur für Kalt- oder Mischwasser mit IR-Sensoren 225 mm, liefern.

- Ausladung 225 mm
- Festauslauf

A+ Lief.LAUFEN Twintronic/Curvetronic EI.UP-WT-K/M 225 Batterie	Stk
<ul style="list-style-type: none"> • Für Kalt- und vorgemischtes Wasser • Filter • mit Batterie 6V • zu SIMIBOX Standard und SIMIBOX Light z.B. Twintronic/Curvetronic von Laufen (3.1764.7.404.331.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	
B+ Lief.LAUFEN Twintronic/Curvetronic EI.UP-WT-K/M 225 Netzg.	Stk
<ul style="list-style-type: none"> • Für Kalt- und vorgemischtes Wasser • Filter • UP-Netzgerät • Bluetooth Adapter • 100-240V, 50-60 Hz/6V, DC • zu SIMIBOX Standard und SIMIBOX Light z.B. Twintronic/Curvetronic von Laufen (3.1764.7.404.332.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...)	

X+ Nur Montieren LAUFEN Twintronic/Curvetronic WT-K/M 225

Stk

Nur Montieren von LAUFEN Twintronic/Curvetronic Elektronischer UP-Waschtischmischer mit IR-Sensoren.
